

gülsa 45 .Yıl

başarınız, hedefimiz.

İÇİNDEKİLER


■ Dental Ünitler ve Klinik Cihazlar	5
■ Görüntüleme Sistemleri	13
■ Dijital İş Akışı ve Cad-Cam Sistemler	23
■ Ölçü Materyalleri	39
■ Simanlar	47
■ Restoratif Materyaller	57
■ Endodonti	73
■ El Aletleri	83
■ Profilaksi ve Beyazlatma	101
■ Laboratuvar Sarf Malzemeleri ve Cihazları	107



V10
Create your future.
Exclusive ergonomics



DENTAL ÜNİTLER ve KLİNİK CİHAZLAR



Mocom M10

Modüler Genişletilebilir, Dijital Tedavi Ünitesi

Esnek kurulumu, genişletilebilir dijital altyapısı ve akıllı fonksiyonları ile dental kliniklere bugünden yarının teknolojilerini sunar. Kompakt ama güçlü gövdeyle hem Continental hem de International versiyonlarda sunulabilen M10, uzmanlık alanına göre şekillenebilen bir platformdur.

Kullanıcı dostu arayüzler, NFC teknolojisi ile kişisel profil tanımlama, sesli komut ve Full Touch kontrol sistemleri ile iş akışı kolaylaşır; hasta konforu ve hijyen her zaman en üst seviyede sağlanır. Kolay entegrasyon ve uzaktan bağlantı yetenekleri ile M10, dijital diş hekimliğinde sürdürülebilir bir yatırım sunar.

M10, uzmanlık alanı ne olursa olsun tüm ihtiyaçları bir üniteye birleştirir.



Temel Özellikler

(Standart Donanım)

- Zemine sabitlenen kompakt gövde yapısı
- LCD dokunmatik kontrol paneli
- 190 kg taşıma kapasiteli hasta koltuğu
- 37 - 80 cm koltuk dikey hareket mesafesi
- Çift mafsallı ayarlanabilir tetiye
- 50.000 Lux Venus Plus LED operasyon lambası
- Flushing sistemleri ile hortumların iç temizliği temizliği
- S.H.S. (Self Hygiene System) Distile su tanklı, bağımsız su sistemi
- Seramik kreşuar
- Çıkarılabilir, otoklavlanabilir parça tasarımı (kollar, kolların tutacakları, filtreler)
- Hafızalı koltuk pozisyonları
- 19 farklı ve yeni renk seçenekleri

Opsiyonel Özellikler

Yazılım ve Kontrol Teknolojileri

- Full Touch Klinik veya Full Touch Multimedya Kontrol Paneli (7")
- NFC (Near Field Communication) teknolojisi ile kişisel kullanıcı tanıma (20 profil)
- Sesli komut sistemi (voice control)
- İnteraktif LED gösterge halkası
- D.I.V.A. (Digital Virtual Assistant) uzaktan takip sistemi & Easy Check bağlantısı

Klinik Fonksiyonlar

- i-MMs mikromotor ile Endodonti & İmplant mod desteği
- Peristaltik pompa - Entegre implant uygulamaları
- Elektronik apex locator
- Reciprocating mod - Geri-ileri hareketli sistemler için uyumlu çalışma modu, rotary sistem kütüphanesi desteğiyle
- Tork eğrisi kaydı ve grafik analizi - Prosedür sırasında uygulanan torkun gerçek zamanlı izlenmesi ve değerlendirilmesi

Görüntüleme & Hasta İletişimi


- Zen-X entegre röntgen sensörü
- C-U2 HD ağız içi kamera
- 22" medikal monitör (tek/ çok eklemliler hareket opsiyonu)
- Kablosuz pedal seçenekleri

Hijyen & Güvenlik Sistemleri

- A.C.V.S. - Aspirasyon sistemi temizliği
- B.I.O.S.T.E.R. - Otomatik iç hat dezenfeksiyon sistemi
- W.H.E. - Sürekli su dezenfeksiyon sistemi
- Motorlu hareket edebilen kreşuar opsiyonu
- SideFlex - Yatay hareketli, çıkarılabilir el aleti kolları

Asistan modülü

- Kişiselleştirilebilir enstrüman seçenekleri
- 5 modül kapasitesi
- Asistan tepsisi



Mocom F10

Zemine sabitlenen kreşuar gövde yapısı , ergonomik yapısı ve yükseltilebilir alt-yapısı ile dental klinikler için uzun vadeli bir yatırım sunar. Ünitenin akıllı modüller yapısı, kullanıcıya uzmanlık alanlarına göre dilediği an gelişmiş fonksiyonlar ekleme imkânı sağlar. Klinik kullanımda verimliliği artırmak üzere entegre edilen yazılımlar, sezgisel kontrol panelleri ve hasta dostu tasarım, F10'u hem kullanıcı hem hasta açısından üstün kılar.

Modern dental uygulamalarda hem hijyen hem de iş akışının hızlanması kritik önem taşır. F10, bu beklentilere özel çözümler sunarak kişiselleştirilebilir kontrol ayarları, sesli komut sistemi ve NFC tabanlı kullanıcı tanıma teknolojileri ile geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılar.

F10, ihtiyaca göre şekillenen yapısıyla diş hekimliğinde dijital dönüşümün ideal partneridir.

Temel Özellikler

(Standart Donanım)

- Zemine sabitlenen kreşuar gövde yapısı
- LCD dokunmatik kontrol paneli
- 190 kg taşıma kapasiteli hasta koltuğu
- 37 - 80 cm koltuk dikey hareket mesafesi
- Çift mafsallı ayarlanabilir tetiyer
- 50.000 Lux Venus Plus LED operasyon lambası
- Flushing sistemleri ile hortumların iç temizliği temizliği
- S.H.S. (Self Hygiene System) Distile su tanklı, bağımsız su sistemi
- Seramik kreşuar
- Çıkarılabilir, otoklavlanabilir parça tasarımı (kollar, kolların tutacakları, filtreler)
- Hafızalı koltuk pozisyonları
- 19 farklı ve yeni renk seçenekleri

Opsiyonel Özellikler

Yazılım ve Kontrol Teknolojileri

- Full Touch Klinik veya Full Touch Multimedya Kontrol Paneli (7")
- NFC (Near Field Communication) teknolojisi ile kişisel kullanıcı tanıma (20 profil)
- Sesli komut sistemi (voice control)
- İnteraktif LED gösterge halkası
- D.I.V.A. (Digital Virtual Assistant) uzaktan takip sistemi & Easy Check bağlantısı

Klinik Fonksiyonlar

- i-MMs mikromotor ile Endodonti & İmplant mod desteği
- Peristaltik pompa - Entegre implant uygulamaları
- Elektronik apex locator
- Reciprocating mod - Geri-ileri hareketli sistemler için uyumlu çalışma modu, rotary sistem kütüphanesi desteğiyle
- Tork eğrisi kaydı ve grafik analizi - Prosedür sırasında uygulanan torkun gerçek zamanlı izlenmesi ve değerlendirilmesi

Görüntüleme & Hasta İletişimi

- Zen-X entegre röntgen sensörü
- C-U2 HD ağız içi kamera
- 22" medikal monitör (tek/ çok eklemliler hareket opsiyonu)
- Kablosuz pedal seçenekleri

Hijyen & Güvenlik Sistemleri

- A.C.V.S. - Aspirasyon sistemi temizliği
- BIOSTER - Otomatik iç hat dezenfeksiyon sistemi
- W.H.E. - Sürekli su dezenfeksiyon sistemi
- Motorlu hareket edebilen kreşuar opsiyonu
- SideFlex - Yatay hareketli, çıkarılabilir el aleti kolları

Asistan modülü

- Kişiselleştirilebilir enstrüman seçenekleri
- 5 modül kapasitesi
- Asistan tepsi





Mocom V10

Mocom'un asansör tip hareket eden sütun montajlı tedavi ünitesi olarak kullanıcıya ergonomi, dijital kontrol ve hijyen standartlarında yeni bir seviye sunar. Kompakt gövde yapısı, yüksek hareket kabiliyeti ve sezgisel kontrol sistemleri ile hem kullanıcı hem de hasta konforunu maksimum seviyeye taşır.

Tam entegre yazılım altyapısı ve kişiselleştirilebilir arayüzleriyle, diş hekimliği uygulamalarında hız, hassasiyet ve hijyen bir arada sunulmaktadır. Yeni nesil Full Touch 7" kontrol paneli, akıllı telefona benzer kullanım kolaylığı sağlar. Hasta koltuğu; 190 kg taşıma kapasitesi, 37-80 cm yükseklik aralığı ve senkronize sırt-oturak hareketi ile her hasta profiline uygundur.

Mocom V10, akıllı kontrol teknolojileri ve yüksek hijyen standartları ile geleceğin ünitesidir.

Temel Özellikler

(Standart Donanım)

- 7" Full Touch Klinik Kontrol Paneli
- 190 kg taşıma kapasiteli hasta koltuğu
- Çift mafsallı ayarlanabilir tetiyer
- 50.000 LUX Kompozit modlu Venus LED MCT operasyon lambası
- Flushing sistemleri ile temizlik destekleri
- S.H.S. - Distile su tanklı bağımsız su besleme
- Çift suction filtresi, çıkarılabilir parçalar ile hijyenik tasarım
- Seramik kreşuar ve otomatik bardak doldurma sensörü
- Farklı pedal seçenekleri ile koltuk ve el aleti kontrolü
- Hafızalı koltuk pozisyonları
- 19 farklı ve yeni renk seçenekleri

Klinik Fonksiyonlar

- i-MMs mikromotor ile Endodonti & İmplant mod desteği
- Peristaltik pompa - Entegre implant uygulamaları
- Elektronik apex locater
- Reciprocating mod - Geri-ileri hareketli sistemler için uyumlu çalışma modu, rotary sistem kütüphanesi desteğiyle
- Tork eğrisi kaydı ve grafik analizi - Prosedür sırasında uygulanan torkun gerçek zamanlı izlenmesi ve değerlendirilmesi

Görüntüleme & Hasta İletişimi

- Zen-X entegre röntgen sensörü
- C-U2 HD ağız içi kamera
- Venus LED MCT View - 4K kamera entegre operasyon lambası
- 22" medikal monitör (tek/ çok eklemlili hareket opsiyonu)
- Kablosuz pedal seçenekleri

Hijyen & Güvenlik Sistemleri

- A.C.V.S. - Aspirasyon hattı otomatik temizliği
- W.H.E. sürekli dezenfeksiyon sistemi
- BIOSTER otomatik iç hat dezenfeksiyon sistemi
- Motorlu hareket edebilen kreşuar opsiyonu
- SideFlex - El aletlerinde yatay hareket kabiliyeti

Asistan modülü

- Kişiselleştirilebilir enstrüman seçenekleri
- 5 modül kapasitesi
- Asistan tepsisi

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
CART VE HYBRİD MODEL İLE
2 FARKLI SEÇENEK
SUNULMAKTADIR



SİGER V2000 Yeni Dental Ünit

Siger V2000 yeni Dental Ünit, modern diş hekimliği uygulamaları için tasarlanmış, verimlilik, konfor ve estetiği bir araya getiren üst düzey bir çözümdür. Kullanıcı dostu özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla hem diş hekimlerinin hem de hastaların deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

Temel Özellikler

- Yeni Hekim Tableti:**
Esnek hareket kabiliyetine sahip yeni hekim tableti, farklı çalışma pozisyonlarına mükemmel uyum sağlar ve tedavi sürecini optimize eder. Opsiyonel olarak, koltuk yan kısmına bir bağlantı kolu montajı ile tabletin ünite ile beraber aşağı yukarı hareket etmesi sağlanabilir.
- Akıllı Kontrol Sistemi:**
3 doktor programı ve 15 sandalye hafıza pozisyonu ile kişiselleştirilmiş ayarlara olanak tanır. Dokunmatik düğmeler, akıllı bağlantı programları ve güvenlik ayarları ile donatılmış kontrol paneli, kullanımı kolay ve güvenli hale getirir.
- Ergonomik Koltuk Yapısı:**
Ultra yumuşak döşemeye sahip ergonomik tasarım, hasta konforunu en üst düzeye çıkarır. İnce sırtlık yapısı, doktor ve asistan için çalışma alanını genişletirken; düşük minimum koltuk pozisyonu, çocuk ve yaşlı hastalar için kolay erişim sağlar.
- Çok Fonksiyonlu Ayak Pedalı ve Reflektör Seçenekleri:**
Power tip çok fonksiyonlu ayak pedalı ve 35.000 Lux Kompozit modlu V5 model LED operasyon lambası
- Kolay Kurulum ve Bakım:**
Kompakt ambalaj tasarımı ve plug-in yapısı, kurulumu kolaylaştırır ve yerden tasarruf sağlar. Sökülebilir parçalar, hijyenin korunmasına ve temizliğin kolay yapılmasına olanak tanır.
- Entegre Cihazlar:**
 - 6 Modüllü askılı tip hekim tableti,
 - Hekim hava Su Şırıngası,
 - 3x borden tip enstrüman çıkışı,
 - Siger E2 model (kavitron 4 Uçlu)
 - Siger Q6 model LED ışıklı dolgu cihazı (asistan tabletinde)
 - Asistan hava su şırıngası ile tedavi süreçlerini daha verimli hale getirir.
- Ergonomik Tabureler:**
Standart olarak sunulan hekim taburesine ek olarak, asistan taburesi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

AHCT MIX ALJINAT KARIŞTIRICI



Yüksek devirdeki dönüş hızı sayesinde hava kabarcığı bırakmadan, homojen ve pürüzsüz ölçüler elde edilmesini sağlayan, her türlü aljinatı karıştırma özelliğine sahip, tam otomatik aljinat karıştırıcıdır. Önceden belirlenen 30 hafıza programına sahiptir (Hafızanın içeriği kullanıcı tarafından değiştirilebilir.) Geliştirilmiş yeni Drive Technologies dişli sistemi ile uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Dakikada 3600 rpm devir sağlayan yüksek güçlü yapıya sahiptir.

Teknik Özellikleri

- Boyut (mm): 205 x 245 x 290
- Ağırlık: 17 kg

1161

AHCT CAPSMIX-X KAPSÜL ÇİRPİCİ



Dış hekimliği uygulamalarında kullanılan kapsül formundaki dolgu malzemelerinin karıştırılması için tasarlanmış elektronik ve mekanik kontrollü otomatik kapsül çırpıcı.

- Mikroişlemci ile programlanmıştır, homojen bir kıvam elde edilir.
- Cihazın kapağı tam kapanmadan cihaz çalışmaya başlamaz, herhangi bir sebeple kapak açılırsa cihaz otomatik olarak çalışmayı durdurur.
- Cihaz üzerindeki kullanım kartı kolay uygulama imkânı sağlar.
- 1-99sn aralığında süre seçimi özelliği vardır.

Teknik Özellikler

- Voltaj: 230V AC 50/60Hz
- Güç: 100W
- Çalışma Şartları: +5°C ile +40°C aralığında
- Süre ölçer Sayısı: 9
- (Önceden programlanmış, 9 hafıza)
- Devir: 4400d/d
- Cihaz Ağırlığı: 4kg
- Ölçüler: 220x230x180 mm

1165

VİTALOMETRE CİHAZI

Digitest III



Parkell Digitest III, diş pulpasının canlılığını değerlendiren elektrikli bir test cihazıdır. Dişe kontrollü akım uygulayarak sinir tepkisini ölçer ve tanıya yardımcı olur.

Özellikler:

- Kontrollü akım uyarımı
- Güvenli akım aralığı
- Ayarlanabilir akım hızı
- Dijital ekran
- Ergonomik tasarım
- Değişik formlarda uçlar
- Taşınabilir (pille çalışır)

D833T

VAFU



VAFU, diş hekimliğinde ışıkla sertleşen materyallerin polimerizasyonu için tasarlanmış yeni nesil bir cihazdır. Farklı klinik uygulamalara uygun çeşitli çalışma modları ve başlık seçenekleri sunar.

Özellikler:

- Tam güç modu, Aşamalı güç modu, Darbe modu olmak üzere 3 farklı çalışma modu
- 3 ayarlanabilir güç seviyesi (3200, 2400, 1600 mW/cm²) sunarak kontrol sağlar.
- Geniş Spektrumlu Işık: 385nm-515nm dalga boyu aralığı, farklı materyallerin etkili polimerizasyonunu destekler.
- 10W gücünde 4 adet LED ile yüksek performans sağlar.

Özel Lensler:

- Nokta Sertleştirme Lensi: Küçük kompozitler ve veneerler için hassas uygulama.
- Proxi Cure Ball Lensi: Proksimal konturların doğru sertleşmesi.
- Endo Guide Lensi: Endodontik işlemler için dar alanlarda kullanım.
- Opsiyonel başlık ile çürük ve plak tespiti yapılabilir.
- Qi kablosuz şarj standardı ile hem kablosuz şarj hem ışık gücü ölçebilme imkanı
- OLED ekran, çalışma bilgilerini net bir şekilde gösterir.
- 360 derece dönebilen başlık ve alüminyum gövde, kullanım kolaylığı ve dayanıklılık sunar.

VAFU

V200



- Tam güç modu, Aşamalı güç modu, Darbe modu olmak üzere 3 farklı çalışma modu
- Kablosuz
- 3W saf mavi led
- Dalga boyu aralığı: 420nm - 480nm
- Işık yoğunluğu: 900mW/cm - 1650 mW/cm²
- Boyut: 243 mm x Ø 23.5 mm
- Zaman ayarı: 3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s
- Değiştirilebilir ve Şarj edilebilir pil

V200

V300



- Tam güç modu, Aşamalı güç modu Darbe modu olmak üzere 3 farklı çalışma modu
- Kablosuz
- 3W saf mavi led
- Dalga boyu aralığı: 420nm - 480nm
- Işık yoğunluğu: 900mW/cm² - 1100 mW/cm²
- Boyut: 243 mm x Ø 23.5 mm
- Zaman ayarı: 3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s
- Değiştirilebilir ve şarj edilebilir pil


V300

NEWTOM





GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ



NEWTOM,
GENİŞ KLİNİK
UYGULAMALAR İÇİN
İLK MULTISCAN
VÜCUT CBCT'Yİ
SUNAR




NewTom 7G, çok amaçlı bir Cone Beam CT (CBCT) sistemi olmakla birlikte, özellikle diş hekimliği alanında öne çıkar. Yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleme yeteneği sayesinde implant planlaması, ortognatik cerrahi ve TME analizleri gibi işlemlere olanak tanır. Ayrıca, panoramik ve sefalometrik görüntüleme için Sharp 2D fonksiyonuna sahiptir.

Cihaz, diş hekimliğinin yanı sıra radyoloji, ortopedi ve KBB gibi diğer alanlarda da kullanılabilir. Öne çıkan özellikleri arasında yüksek çözünürlüklü görüntüleme, düşük doz X-ışını kullanımı, geniş FOV seçenekleri, hızlı iş akışı ve kullanıcı dostu NNT yazılımı bulunur. FOV seçenekleri, farklı klinik ihtiyaçlara uyum sağlar.

NewTom 7G, Ray2D, CineX, Cine-Scout ve farklı doz seviyelerine sahip 3D görüntüleme protokollerini destekler. Teknik olarak, yüksek frekanslı X-ışını tüpü, amorf silikon düz panel dedektör ve otomatik pozlama kontrolü gibi özelliklere sahiptir. Çeşitli voxel çözünürlükleri sunar ve bu çözünürlük 90 µm'ye kadar düşebilir. Ergonomik tasarımı, hasta konforunu ve kullanım kolaylığını artırır. DICOM ve diğer standart protokollerini destekleyerek farklı sistemlerle entegrasyonu sağlar. Yatarak hasta konumlandırma özelliği bulunur ve bu, hareket artefaktlarını azaltarak daha net görüntüler elde edilmesini sağlar. Özellikle hareket etmekte zorlanan veya sedasyon altındaki hastalar için avantajlıdır.

Teknik Özellikler

Odak noktası	0.3mm - 0.6mm (IEC 60336)
Toplam Filtrasyon	21mm Al eq. @ 70kV (of which inherent Filtration 1mm Al eq.) @ 70kV)
Anot Voltajı	70-120 kV (selectable in 10 kV steps)
Anot Akımı	Focal spot 0.3 mm -> 5-54 mA (selectable in 1 mA steps) Focal spot 0.6 mm -> 55-120 mA (selectable in 1 mA steps) The max kV available for use may vary according to mA
Maximum continuous anode input power	120W (120kV; 5mA; 8ms; 17x17; REGULAR)
Sensör Teknolojisi	Amorphous silicon flat panel (CsI)
Piksel Boyutu	154 µm
Dinamik Aralık	16 bit (65,536 grey levels)
Gantry Açıklığı	77 cm (30")
FOV Seçenekleri	4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 13x6, 13x8, 13x12, 15x6, 17x12, 17x17 (single scan) 21x17 cm, 21x30* cm, 24x17 cm, 24x30* cm, 29x12 cm, 29x17 cm, 29x30* cm (*stitching)



YATAR KONUMDA
HASTA POZİSYONLANDIRMASI OLAN
BİR CBCT CİHAZIDIR.
MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ,
ÜSTÜN TANI POTANSİYELİNE SAHİP
BİR CİHAZ.



EXTRA.VISION

5G XL, 21x19 cm'e kadar geniş FOV seçeneğiyle, yatarak hasta konumlandırması ile yüksek stabilizasyon sunar. Gelişmiş 3D görüntüleme kapasitesi sayesinde, kapsamlı ve güvenilir teşhis imkânı sağlar. CBCT teknolojisi, düşük X-Ray dozu ile kemik dokusu araştırmaları için yüksek uzamsal çözünürlüğe sahip olmayı sağlar. ECO Doz modu ve özel Safe-Beam™ teknolojisi ile geliştirilen hasta sağlığına özel odaklanma.

5G XL, son derece ayrıntılı araştırmalar için tek çekimde 360° tarama ile FOV 21 x 19 cm'ye sahip ilk cihazdır. Ortopedi, kulak burun boğaz, maksillofasiyal cerrahi ve diş hekimliği uygulamaları için net, yüksek çözünürlüklü görüntüler üreten ideal cihazdır.

ORTOPEDİK UYGULAMALAR

Üst ve Alt Uzuvlar.

KAFA VE BOYUN UYGULAMALARI

Boyun ağrısı araştırmaları, çene yüz cerrahisini planlama ve doğrulama, üst hava yolları muayenesi, iç kulak muayenesi, TMJ muayenesi, ortodonti analizi, endodontik ve periodontik muayene, implant cerrahisinin tanımı ve kontrolü.

Teknik Özellikler

X-ray kaynağı	Yüksek frekanslı jeneratör, rotasyonlu-anot X-ray tüpü
Odak Noktası	0.3 mm
Sensör	Amorphous silicon flat panel
Gri skalası	6-bit
3D tarama süresi	18 - 36s
3D emisyon süresi	0.9s - 9.0s (tek tarama)
3D görüntü alma	Single scan with. 360° rotasyon ile Cone Beam teknolojisi ile tek taramada
FOV alanı	21 x 19 cm 18 x 16 cm 15 x 22 cm eFOV 15 x 12 cm 15 x 5 cm 12 x 8 cm 10 x 10 cm 10 x 5 cm 8 x 8 cm 8 x 5 cm 6 x 6 cm
Seçilebilir Voksel Boyutu	Standard 200- 300 µm
Seçilebilir Voksel Boyutu	HiRes 100- 150 µm
Reconstruction süresi	1 dakikadan az
Güç kaynağı	15A @100/115 V-, 12A @200 V-, 10 A @220/230 V-, 8A @240 V-, 50/60 Hz





NEWTOM'UN ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİĞİYLE, TÜM ÇENE/KBB CBCT GÖRÜNTÜLEME



NewTom VGI Evo, çeşitli klinik uygulamalar için tasarlanmış gelişmiş bir tomografi cihazıdır. Bu cihaz, maksillofasiyal, kulak burun boğaz (KBB), diş hekimliği ve ortopedik-servikal prosedürlerin gereksinimlerini karşılamak üzere çok yönlü bir kullanım sunar. VGI Evo, hem 3D hem de 2D (tek çekim) görüntüleme yeteneklerine sahiptir, bu da onu kapsamlı bir tanı aracı haline getirir.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, geniş bir FOV (Görüş Alanı) aralığı sunmasıdır. 24x19 cm'ye kadar olan FOV boyutları, tüm maksillofasiyal alanın tek bir taramada görüntülenmesine olanak tanır. Bu özellik, özellikle ortogonatik ve maksillofasiyal cerrahi uygulamaları için önemlidir. Daha küçük FOV'lar ise, KBB, endodonti, periodontoloji ve implantoloji gibi daha spesifik incelemeler için tercih edilir.

VGI Evo, yüksek görüntü kalitesi sunar. NewTom'un geliştirdiği yenilikçi görüntüleme zinciri, olağanüstü çözünürlük ve netlikte görüntüler elde edilmesini sağlar. 0.3 mm odak noktasına sahip döner anotlu jeneratör, ince detayların ve mikro yapıların görüntülenmesine olanak tanır.

Hasta konforu ve güvenliği, VGI Evo'nun tasarımında önemli bir rol oynar. Patentli baş destek ünitesi, hastanın stabil ve doğru bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. Lazer kılavuzları, doğru hizalamaya yardımcı olurken, SafeBeam™ teknolojisi ve ECO Scan modu, hastanın maruz kaldığı radyasyon dozunu en aza indirir.

VGI Evo, kullanıcı dostu bir kontrol paneline ve güçlü bir yazılıma sahiptir. NNT yazılımı, elde edilen verilerin işlenmesini ve çeşitli görüntülerin oluşturulmasını kolaylaştırır. DICOM 3.0 uyumluluğu, üçüncü taraf sistemlerle veri alışverişini destekler.

Özellikle diş hekimliği alanında, VGI Evo implantoloji, ortodonti ve endodonti gibi çeşitli uygulamalarda önemli bir rol oynar. Maksillofasiyal cerrahi uygulamalarında, kemik yapısı ve dişlerin detaylı incelenmesini sağlar. KBB alanında, iç kulak ve hava yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi için kullanılır. Servikal bölge incelemelerinde ise, vertebral yapıların ve eklemlerin detaylı analizine olanak tanır.

Teknik Özellikler

Odak Noktası	0.3mm - 0.6mm (IEC 60336)
Toplam Filtrasyon	21mm Al eq. @ 70kV
Anot Voltajı	70-120 kV
Anot Akımı	1-32 mA
Sensör Teknolojisi	Amorphous silicon flat panel (CsI)
Piksel Boyutu	100 µm
FOV Seçenekleri	6x6 cm, 8x5 cm, 8x8 cm, 10x5 cm, 10x10 cm, 12x8 cm, 15x5 cm, 15x12 cm, 15x22 cm (eFOV), 18x16 cm, 24x19 cm



24 x 19



12 x 8



5 x 5



NEWTOM'UN DEVAM EDEN ARAŞTIRMALARINDAN, EN İYİ GÖRÜNTÜLEME PERFORMANSI

Dış Hekimliğinde Yeni Nesil Görüntüleme

NEWTOM VG-One, 2D ve 3D görüntüleme yeteneklerini bir araya getiren, çeşitli tanısal ihtiyaçlara cevap veren son teknoloji bir cihazdır. NEWTOM'un sürekli gelişen teknolojisinin ürünü olan VG-One, kompakt yapısı ve çok yönlülüğü ile öne çıkar.

Öne Çıkan Özellikler:

VG-One, hem 2D panoramik görüntüleme hem de farklı anatomik bölgelerin 3D görüntülenmesini sağlar. Taranan bölgeye göre optimize edilmiş radyasyon dozu ile yüksek kalitede ve netlikte görüntüler elde edilir. Metal artefaktlarını azaltan filtreler ve otomatik görüntü optimizasyonu özellikleri bulunur. Yeni NeoWise yazılımı, görüntülerin yönetimi, işlenmesi ve paylaşımını kolaylaştıran gelişmiş bir platformdur. Ergonomik tasarımı ile operatörün rahat çalışmasını ve hasta konforunu destekler. Detaylı görüntüler sunarken güvenli radyasyon dozları sağlar.

VG-One'da bulunan IGZO 3D sensörü, yeni bir sensör tasarımı olup yüksek kaliteli tomografi görüntüleri sunar. Tomografi için farklı FOV seçenekleri bulunur; dental uygulamalar için 6x6, 8x6, 8x8, 10x10, 11x6, 11x8, 11x11 cm ve opsiyonel olarak 15x11 cm FOV seçenekleri mevcuttur. Cihazın akıllı aynası, tedavi sırasında operatöre ve hastaya 5 farklı renkle durum bilgisi verir. DICOM gibi önemli iletişim protokollerini destekler. Hasta konforu için, ayarlanabilir alın desteği ve yumuşak kulak koruyuculu yan desteklere sahip yeni bir baş dayama sistemi vardır.

NEWTOM VG-One, panoramik, sefalometrik ve tomografik görüntüleme gibi farklı ihtiyaçlara cevap verebilen konfigürasyonlarda sunulur. Dış hekimlerine gelişmiş tanı araçları sunarak, daha doğru ve etkili tedavi planlamasına yardımcı olur.

İsteğe bağlı olarak teleradyografik kol entegrasyonu ile sefalometrik incelemeler de yapılabilir.

X-RAY JENERATÖRÜ:

Jeneratör Tipi:

Hem 2D hem de 3D için Sabit Potansiyel DCAnot Voltajı ve Akımı:

- 2D: 60-90 kV (sürekli emisyon); 4-15 mA
- 3D: 2D değerlerine ek olarak 90 kV (pulsed emisyon); 2-16 mA

Fokal Nokta:

- 2D: 0,5 mm (IEC 60336)
- 3D: 0,6 mm (IEC 60336)

GÜÇ KAYNAĞI:

Voltaj ve Frekans: 115-240 V Tek fazlı, 50/60 Hz

Maksimum Akım (Çalışma): 20 A (115 V'ta); 12 A (240 V'ta)

Bekleme Modunda Akım: 1 A (115 V'ta); 0,5 A (240 V'ta)

Ayar Yöntemi: Otomatik voltaj/frekans adaptasyonu

DETEKTÖR:

Detektör Tipi:

- 2D PAN & CEPH: CMOS (CsI)
- 3D/PAN: IGZO 3D

ERGONOMİ:

Hasta Pozisyonlandırma:

- Sanal kontrol panelinden öneri
- Servo destekli hizalama
- 3 lazer kılavuzu (Sınıf 1 - IEC 60825-1)
- 3D Scout View






2D/3D
GÖRÜNTÜLEME
İÇİN TAM HİBRİT
CBCT.
EN KÜÇÜK
AYRINTILARI
YAKALAYAN
YÜKSEK
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
GÖRÜNTÜLER.
BUGÜNDEN
İTİBAREN
AYRICA
DOĞRUDAN
DÖNÜŞÜMLÜ.

NEWTOM GIANO HR

Yeni Nesil Görüntüleme

NEWTOM GIANO HR, 2D ve 3D görüntüleme yeteneklerini bir araya getiren bir cihazdır. Diş hekimliği ve radyoloji alanındaki çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere tasarlanmıştır. GIANO HR, maksillofasiyal cerrahi, kulak burun boğaz (KBB) ve servikal omurga incelemeleri gibi spesifik uygulamalar için çeşitli volümetrik incelemeler sunar. Yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme kapasitesine sahiptir, bu sayede en küçük detaylar bile görüntülenebilir. NEWTOM, bu cihazı teknoloji ve deneyimle üreterek yüksek kaliteli görüntüleme sunmayı hedefler.

GIANO HR, 2D ve 3D görüntüleme seçenekleri sunan çok yönlü ve güncellenebilir bir cihazdır. Diş hekimliği alanında çeşitli 2D ve 3D inceleme seçenekleri sunarken, maksillofasiyal cerrahi, KBB ve servikal omurga incelemeleri için de spesifik volümetrik incelemeler sağlar. NEWTOM tarafından geliştirilen teknoloji ve araştırmalar sayesinde, oldukça detaylı ve yüksek kaliteli görüntüler sunar. Cihaz, güçlü ve çok yönlü yapısıyla dikkat çeker. GIANO HR, 2D sensörü, teleradyografik sistemi ve 3D konfigürasyonları ile farklı ihtiyaçlara cevap verebilir. NNT yazılımı, tarama sırasında elde edilen verilerin işlenmesini ve 3D görüntülerin oluşturulmasını kolaylaştırır. Düşük doz protokolleri ve SafeBeam™ teknolojisi, hasta güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Kullanıcılar, üç farklı emisyon seviyesi arasından seçim yaparak hasta maruziyetini ayarlayabilirler. Cihazın 10 inç dokunmatik ekranı, kullanım kolaylığı ve çok yönlülük sunar. GIANO HR, 4x4 cm'den 16x18 cm'ye kadar değişen FOV seçenekleri sunar. Gelişmiş ApT teknolojisi ve teleradyografik fonksiyonu, yüksek kontrastlı ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlar. İsteğe bağlı olarak teleradyografik kol entegrasyonu ile sefalometrik incelemeler de yapılabilir.



Teknik Özellikler

Voltaj	115 - 240 Vac, +/- 10% 50/60 Hz +/- 2 Hz
Dinamik Aralık	2D: 14 bit (16383 gri seviyesi) - 3D: 16 bit (65536 gri seviyesi)
Tüp Odak Noktası	0.5 mm, IEC 336
Tüp Voltajı	2D: 60 kV - 85 kV - 3D: 90 kV (ATIMLI MOD)
Tüp Akımı	2 mA- 16 mA
Minimum Total Filtrasyon	2D: >2.5 mm Al eq. (at 85kV) - 3D: 6.5 mm Al eq. (at 90 kV)

2D	Panoramik	Sefalometrik
Görüntü Sensörü	CMOS	CMOS
Maksimum Çözünürlük	6.3-7.5 lp/mm (Pixel 70-80 µm)	5.6 lp/mm (Pixel 90 µm)
Çekim Süresi	12,3 (standart) -6 s (ECO)	9 (standart) -4,5 s (ECO)
Görüntüleme Programları	çok katmalı panoramik 4 bölge çekim bitewing TMJ	latero-lateral antero-posterior sub mento vertex Carpus(Opsiyonel)

3D	PRIME	ADVANCE	PROFESSIONAL
Görüntü Sensörü	Amorphous Silicon (Csl)	Amorphous Silicon (Csl)	Amorphous Silicon (Csl)
Görüntü Voxel Boyutu	75- 300 µm	68- 300 µm	68- 300 µm
Çekim Süresi	14,4 (Standart)	14.4 s - 28.8 s (Standart)	14.4 s - 28.8 s (Standart)
Maruz Kalma süresi	3,6 s	3.6 s - 7.2 s	3.6 s - 7.2 s
Fov Alanları	10 x 8; 10 x 6; 8 x 8; 8 x 6; 6 x 6	PRIME MODELİNE EK OLARAK 13 x 16; 13 x 14; 13 x 10; 13 x 8	ADVANCE MODELİNE EK OLARAK 16 x 18; 16 x 10; 15 x 6;
10 Dokunmatik Kontrol Paneli	Opsiyonel	Standart	Standart



GÖRÜNTÜLEME
MÜKEMMELLİĞİ,
TAM VE GÜVENLİ,
TEKNOLOJİK
OLARAK GELİŞMİŞ
BİR SİSTEMİN ÇOK
YÖNLÜLÜĞÜYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞTİR.



NEWTOM GO, 2D ve 3D görüntüleme yeteneklerini bir araya getiren bir cihazdır. Bu cihaz, diş hekimliğinde çeşitli tanısal ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere tasarlanmıştır. GO, hem 2D panoramik görüntüleme hem de 3D görüntüleme seçenekleri sunar. Yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme kapasitesine sahiptir ve düşük doz protokolleri ile hasta sağlığı ön planda tutulur. SafeBeam™ teknolojisi, X-ray dozunu hastanın anatomik özelliklerine göre otomatik olarak ayarlar. Ergonomik tasarımı ve otomatik hizalama sistemi, doğru hasta pozisyonlandırma ve net görüntüler elde edilmesini sağlar. NNT yazılımı, görüntülerin yönetimi, işlenmesi ve paylaşımı için kullanılır. İsteğe bağlı olarak teleradyografik kol entegrasyonu ile sefalometrik incelemeler de yapılabilir.

GO, çok yönlü bir cihaz olup, çeşitli klinik ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. CBCT teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlüklü 3D görüntüler elde edilebilir. Field of view (FOV) seçenekleri, tanısal gereksinimlere göre ayarlanabilir ve 6x6 cm'den 10x10 cm'ye kadar değişebilir. 2D görüntüler, çeşitli gelişmiş protokoller aracılığıyla elde edilir; bu süreçte hasta güvenliği ön planda tutulur. Otomatik ve ergonomik tasarımı sayesinde cihaz, kullanım kolaylığı ve yüksek hasta konforu sunar.

Teknik Özellikler

Görüntüleme Teknolojisi	2D ve 3D görüntüleme
3D FOV Seçenekler	6x6 cm - 10x10 cm.
2D Görüntüleme	Panoramik, Sefalometrik.
3D Görüntüleme	CBCT, 80 µm'ye kadar çözünürlük.
X-Ray Jeneratörü	Sabit potansiyel.
Fokal Spot	2D: 0.5 mm, 3D: 0.6 mm.
Anot Voltajı	2D: 60-85 kV, 3D: 90 kV (pulsed)
Anot Akımı	4-15 mA.
Sefalometrik Özellikler:	Dedicated CEPH sensörü, Latero-Lateral, Antero-Posterior, Carpus çekimleri.

RX DC

NEWTOM
 CONE BEAM 3D IMAGING


Yüksek çözünürlüklü görüntüleme, ergonomik tasarım ve düşük X-ray dozlarını birleştiren RXDC ile daha yüksek performans.

0,4 mm Odak noktası ve 70 kV, 8 mA, yüksek frekans ile son derece ayrıntılı görüntüler sunar. RXDC son derece güvenilirdir.

Birçok modeli ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar:

Kablolu ve kablosuz komitatörlü modellerinin ayrıca orijinal ayaklı versiyonları da bulunmaktadır

Teknik Özellikler

Çalışma Frekansı	145 - 230 KHz otomatik ayarlı (175 KHz)
Odak Noktası	0.4 mm (IEC 336)
Total filtrasyon	2.0 mm Al@ 70kV
Tüp akımı	4 / 8 mA
Tüp Voltajı	60 / 65 / 70 kV (*)
Çekim Süresi	0.020 - 1.000 saniye
Güç Kaynağı	50/60 Hz, 115-120Vac ±10% veya 230-240Vac ±10%
Kol Uzunluğu	40 cm (15,7")- 60 cm (23,6")- 90 cm (35,4")
Maks. kol uzunluğu	230 cm, (duvardan)
Sertifikasyon	CE 0051, FDA onaylı
Versiyonlar	Standard (duvara monte) veya Mobil (Kart üzerinde)

X-PSP

NEWTOM
 CONE BEAM 3D IMAGING


NewTom X-PSP, intraoral röntgenler için geliştirilmiş bir CR (Computed Radiography) sistemidir ve gelişmiş dijital tanı teknolojisini geleneksel film plakalarının pratikliği ve rahatlığıyla birleştirir. Bu şık ve kompakt sistem, hızlı ve basit bir kullanım sunar. X-PSP okuyucu, fosfor film plakalarından alınan görüntüleri birkaç saniye içinde dijitalleştirerek PC'ye veya iPad'e aktarır. Elde edilen görüntüler, 17 lp/mm çözünürlük ve 30 µm piksel boyutu gibi teknik özelliklerle güvenilir bir teşhis için gereken yüksek çözünürlüğe sahiptir. Sistem, otomatik plaka boyutu seçimi, hızlı okuma süresi (4 saniye) ve Ethernet bağlantısı gibi özellikler sunar.

Kullanılabilen fosfor plak boyutları ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Boyut	Açıklama	Boyut (mm)	Piksel Sayısı
0	Pediyatrik	22 x 31	762 x 1024
1	Periapikal	24 x 40	792 x 1321
2	Bitewing	31 x 41	1024 x 1354
3	Uzun Bitewing	27 x 54	891 x 1783



0

PAEDIATRIC
PAGE 01

1

PERIAPICAL
PAGE 11

2

BITEWING
PAGE 21

3

LONG BITEWING
PAGE 31



X-VS intraoral sensör, olağanüstü performans, pratik ergonomi ve yüksek teknoloji sunarak konfor ve ileri teknoloji arasında mükemmel bir denge sunar. X-VS darbeye dayanıklı, toza dayanıklı, IP67 sertifikalı (suya dayanıklı) ve tüm X-ray sistemlerinde kullanılabilir.

Dört katmanlı sensör, görüntü kalitesini koruyan sütun benzeri mikro yapılara sahip Sezyum İyodür sintilatörü; X-ışını demetini yakalar ve görünür ışığa dönüştürür. Fiber Optik Plaka, radyasyonu sensör üzerine toplar ve X ışını penetrasyonuna karşı korur. CMOS sensör ve elektronik devreler ışığı yüksek tanımlı bir dijital görüntüye dönüştürür.

Size 1 ve Size 2 olmak üzere iki boyutu mevcuttur.

Teknik Özellikler

X-VS SENSOR	SIZE 1 - STANDARD	SIZE 2 - LARGE
Boyut (mm)	38.9 x 24.9	41.9 x 30.4
Kalınlık (mm)	5.3	5.7
Piksel matrix	1500 x 1000	1700 x 1300
Piksel boyutu (µm)	20	20
Max. Çözünürlük (lp/mm)	25	25
Gri Seviyesi	14 bit - 16.384 maksimum gri seviyesi	
Teknoloji	CsI (Caesium Iodide)	
Koruma Derecesi	IP 67	
Bağlantı	Doğrudan USB ile PC bağlantısı	
Görüntü Ayarları	1280 x 1024; 1344 x 768, 16 milyon renk	

SD-SPEEDX



Kendinden banyolu dental radyografik filmidir, ergonomik tasarımı sayesinde yumuşak dokulara zarar vermeden konumlandırılabilir ve kullanımı son derece kolaydır. Her film, hava geçirmez şekilde kapalı iki renkli plastik torba içinde sunulur; ilk bölümde radyografik film, ikinci bölümde ise tek banyo solüsyonu bulunur. Üretim aşamasında özel bir dezenfekte solüsyonu ile hijyen garantisi sağlanır. Yüksek hijyen standartları ve pratik kullanım özellikleriyle diş hekimlerinin klinik ihtiyacını karşılar.

010253 Ambalaj 50'li paket

TRIOS 5





DİJİTAL İŞ AKIŞI ve CAD-CAM SİSTEMLER



DENTAL 3D YAZICILARDA
DEVİRİM NİTELİĞİNDE BİR YENİLİK
YÜKSEK HIZDA ÜRETİM



Figure4 teknolojisi ile güçlendirilen ve Global Lider 3D Systems markasının ürettiği NextDent 5100 her türlü dental materyal üretiminde yüksek hızlı 3D baskıyı kolaylaştırıyor.

Bu devrimsel yenilik sayesinde sınıfının en hızlı ve performanslı tarayıcısına uygun bir fiyat seviyesiyle sahip olabileceksiniz.

480000 NEXTDENT 5100 3D YAZICI



Cihazı, NextDent markasının 30 çeşit reçinesi ile sorunsuz kullanabilir biyoyumlu materyal çeşitliliği ile 3D yazıcıdan çıkan işi direk olarak hastada prova veya simante edebilirsiniz.



- C&B MFH 1000 gr**
- NDCMBL01000 BL
 - NDCMN1.501000 N1.5
 - NDCMN101000 N1
 - NDCMN2.501000 N2.5
 - NDCMN201000 N2
 - NDCMN301000 N3



- Crowntec 500 gr**
- NSCTSW00500 SW
 - NSCTB100500 B1
 - NSCTA100500 A1
 - NSCTA200500 A2
 - NSCTA300500 A3



- Denture 3D+ 1000 gr**
- NDD3DP01000 Dark Pink
 - NDD3LP01000 Light Pink
 - NDD3OP01000 Opaque Pink



- Model 2.0 1000 gr**
- NDM2GR01000 Grey
 - NDM2PE01000 Peach
 - NDM2WH01000 White



- Try-In 1000 gr**
- NDTITI001000 TI0
 - NDTITI101000 TI1
 - NDTITI201000 TI2



- Tray 1000 gr**
- NDTRBL01000 Blue
 - NDTRPI01000 Pink



- Gingiva Mask 1000 gr**
- NDGMPI01000 Pink



- Cast 1000 gr**
- NDCASBL01000 Blue



- Model 1000 gr**
- NDMDOK01000



- Ortho Clearç 1000 gr**
- NDORCL01000



- Ortho Flex 1000 gr**
- NDORF01000



- Ortho IBT 1000 gr**
- NDOICL01000 Clear



- Ortho Rigid 1000 gr**
- NDORBL01000 transparent Blue



- SG 1000 gr**
- NDSGOR01000 Orange



FREEPRINT® temp

- 04058 385 A1 500 gr
- 04059 385 A2 500 gr
- 04060 385 A3 500 gr
- 04062 385 A1 1000 gr
- 04063 385 A2 1000 gr
- 04064 385 A3 1000 gr



FREEPRINT® model

- 03780 385 ivory 1000 gr
- 03782 385 grey 1000 gr
- 03778 385 sand 1000 gr
- 03779 405 ivory 1000 gr
- 03781 405 grey 1000 gr
- 03065 405 sand 1000 gr



FREEPRINT® model 2.0

- 02850 385 caramel 1000 gr
- 02177 385 grey 1000 gr
- 02099 385 light grey 1000 gr
- 02128 385 sand 1000 gr
- 02148 385 white 1000 gr



FREEPRINT® splint 2.0

- 02080 385 500 gr
- 02076 385 1000 gr



FREEPRINT® ortho

- 03989 385 1000 gr
- 03988 405 1000 gr



FREEPRINT® denture

- 02040 385 pink transparent 1000 gr
- 02060 385 pink transparent 500 gr



FREEPRINT® model T

- 02332 385 1000 gr
- 02322 405 1000 gr



FREEPRINT® tray 2.0

- 04086 385 1000 gr
- 02700 405 1000 gr



FREEPRINT® IBT

- 04248 385 500 gr
- 04249 385 1000 gr



FREEPRINT® cast 2.0

- 02548 385 500 gr
- 02632 385 1000 gr



FREEPRINT® gingiva

- 02820 385 500 gr
- 02843 385 1000 gr



FREEPRINT® model WW

- 03105 385 1000 gr



Neden Dijital Ölçüye Geçmeliyim?



Hasta Deneyiminizi iyileştirir.



Yüksek hassasiyet ile, RPT sayısını minimize eder.



Çok kısa sürede ölçü alarak hasta ve hekim konforu artar.



Zaman kazanarak daha fazla hasta bakmanıza olanak sağlar.



Ölçü malzemesi ve lojistik giderleri azaltır.



Resim Alın



Planlayın



Uygulayın

TRIOS 5

3shape



TRIOS 5 bugüne kadar üretilen en küçük ve en hafif tarayıcımızdır. Daha da iyisi, bu şık, kalem gibi tutulan tarayıcı mükemmel bir dengeye sahiptir ve her ele rahatça sığacak şekilde üretilmiştir. scan assist özelliği ile size uygun tarama yolunu oluşturabilirsiniz.

- Kalibrasyon gerektirmez
- Akıllı dokunsal geri bildirim
- Hazır olduğunu gösteren LED
- Uzaktan kumanda düğmesi

Zahmetsiz arama

Sahip olduğumuz beş nesillik deneyim sayesinde, bir diş taraması deneyiminin ihtiyaçlarını bilen 3shape taramayı çok daha akıcı, daha hızlı ve daha kolay hale getirdi.

- Trios 5
- Trios 5 Pod
- Trios 5 Move+

TRIOS CORE

3shape



TRIOS CORE

Geleneksel ölçü alma yöntemine alışkınsanız TRIOS Core'un verimliliğine hayran kalacaksınız. Ayrıca hastalarınız hızın ve gelişmiş konforun keyfine varacak. Bu yapay zeka destekli tarayıcı, doğru dijital baskılar sunar ve erişilmesi zor alanlarla çalışırken bile her ayrıntıyı gerçekçi renklerde yakalamanıza yardımcı olur.

Tarayıcı ve Aksesuarlar

Tarayıcı : TRIOS Core tarayıcı çubuğu,
USB-C bağlantı noktasına sahip
tarayıcı bölümü ve 1 metre
USB-C kablosu.

Uçlar : 5 otoklavlanabilir tarayıcı ucu,
1 TRIOS 3 koruma ucu,
1 TRIOS 3 kalibrasyon kiti,
1 TRIOS 3 renk kalibrasyon kiti.

- Trios CORE Pod

TRIOS 3

3shape



Benzersiz Trios 3 Uygulamaları

- Invisalign ortodontik şeffaf plak entegrasyonu
- Hasta Takip Sistemi
- Gülüş Tasarımı
- Tedavi Simülatörü
- Vita/Ivoclar Skalasında Renk Ölçümü

- Trios 3 Move+ Wireless
- Trios 3 Pod Wireless
- Trios 3 Move+
- Trios 3 Pod

3Shape'in en yeni üyesi,
HIZLI, EN HASSAS*,
ERGONOMİK, DİNAMİK, ESTETİK,
ne ararsanız onda...

Tríos MOVE+ yüzlerce kullanıcıya danışılarak ortaya çıktı. Bütün kullanıcıların talepleri göz önüne alarak tasarlandı ve kusursuz tasarımıyla sizlerle buluştu. Bu tasarımda ön plana çıkan iki nokta: Hekim için ergonomik bir ortam sağlamak ve hastanızın ilgi düzeyini en yüksek seviyede tutmaktır.

Ürün Seçenekleri:

- Tríos 3
- Tríos 3 Wireless
- Tríos 5

15.6 HD Dokunmatik LCD Ekran

Bu boyutlar hastanın önüne konumlandırılmak için en uygun boyut

Ayarlanabilir kol

Bu sayede ekran doğrudan hastanın önüne alınarak tarama ve tedavi planlaması işlemlerinde hasta ile direk etkileşime girebilirsiniz.

Tarama için uyarlanmış güçlü bilgisayar donanımı

PC konfigürasyonu
Tarayıcıya hızlı ve sorunsuz bir çalışma sağlaması için optimal özellikler ile oluşturulmuştur.

Entegre Frenli 4 tekerlekli sistem

Bu sayede tarayıcıyı istediğiniz yere en kolay şekilde taşıyabilirsiniz.






İMLANT TARAMA
BAŞLIKLARI İLE
İMLANT ÖLÇÜLERİNİZ
HER ZAMANKİNDEN
DAHA HASSAS
HALE GELECEK...




Titanyum ölçü alma başlıklarınızı artık 3Shape'den alabilirsiniz. Bütün yaygın implant markalarının ölçü başlıklarını temin edebilirsiniz. 3Shape ölçü başlıkları benzersiz bir karekod kullanarak yazılımınızın implant markasını ve çapını algılamasını sağlar. Bu sayede manuel olarak girmeye gerek kalmadan işinizi kolaylaştırır. Ağız içi tarayıcıları veya laboratuvar tarayıcıları için uygundur.

3Shape ile ısırtma ölçü, yarım ölçü gibi ölçülerinizi kolaylıkla tarayabilirsiniz.



ImplantStudio ile CBCT taraması ve Intraoral taramanızı karşılaştırarak mükemmel planlanmış implant cerrahisi ve üst yapılarınızı öngörerek hazırlayın. Cerrahi uygulama öncesinde, cerrahi guide ve geçici proteziniz hazır olsun.

Örnek Vaka



Öncesi

Hazırlık

Sonrası

E2

3shape

**Özellikleri**

- 2 x 5 MP Kamera
- 10 µm hassasiyette tarama (ISO 12836):
- Full Ark Tarama Hızı: 30 sn
- Full Ark Ölçü Tarama Hızı 90 sn
- Tarama Tipi: Mavi & Beyaz Işık Teknolojisi

Donanım Garantisi

- Lab Tarayıcısı için 1 Yıl Tamir Garantisi
- PC için 3 yıl Tamir Garantisi

Ürün Paket İçeriği

- Standard PC
- 1 x Lab Tarayıcısı Kalibrasyon Aparatı
- 3 x Tarama Arayüz Plakası
- 1 x Tarama Yüksekliği Aparatı
- 1 x Blu-Tack® Tarama Hamur
- 1 x Artikülatör Tutucusu (2 kauçuk bant içerir)
- 1 x Jenerik Transfer Plakası (Her marka artikülatör ile çalışır)

20007101

E3

3shape

**Özellikleri**

- 2 x 5 MP Kamera
- 7 µm hassasiyette tarama (ISO 12836):
- Full Ark Tarama Hızı: 22 sn
- Full Ark Ölçü Tarama Hızı: 80 sn
- Tarama Tipi: Gerçek renkte tarama

Donanım Garantisi

- Lab Tarayıcısı için 1 Yıl Tamir Garantisi
- PC için 3 yıl Tamir Garantisi

Ürün Paket İçeriği

- Yüksek Performans PC
- Model tarama yazılımı
- 1 x Lab Tarayıcısı Kalibrasyon Aparatı
- 3 x Tarama Arayüz Plakası
- 1 x Tarama Yüksekliği Aparatı
- 1 x Blu-Tack® Tarama Hamur
- 1 x Artikülatör Tutucusu (2 kauçuk bant içerir)
- 1 x Jenerik Transfer Plakası (Her marka artikülatör ile çalışır)
- Çoklu güdüklü model tutucusu

20007201

E4

3shape



Özellikleri

- 4 x 5 MP Kamera
- 4 µm hassasiyette tarama (ISO 12836)
- Full Ark Tarama Hızı: 11 sn
- Full Ark Ölçü Tarama Hızı: 45 sn
- Tarama Tipi: Gerçek renkte tarama

Donanım Garantisi

- Lab Tarayıcısı için 5 Yıl Değişim Garantisi
- PC için 3 yıl Tamir Garantisi

Ürün Paket İçeriği

- Yüksek Performans PC
- Model tarama yazılımı
- 1 x Lab Tarayıcısı Kalibrasyon Aparatı
- 3 x Tarama Arayüz Plakası
- 1 x Tarama Yüksekliği Aparatı
- 1 x Blu-Tack® Tarama Hamur
- 1 x Artikülatör Tutucusu (2 kauçuk bant içerir)
- 1 x Jenerik Transfer Plakası (Her marka artikülatör ile çalışır)
- Çoklu güdüklü model tutucusu

20007521

F8

3shape



Özellikleri

Minimum tarayıcı etkileşimi gerektiren verimli ikili model tarama iş akışı için tasarlanan F8 daha fazlasını, daha kısa sürede ve daha az adımla yapmanızı sağlar.

Açık tasarım

Her küçük ayrıntıyı düşündük. Açık tarayıcı tasarımı ve manyetik yerleştir ve tara sistemi sayesinde modellerin yerleştirilmesi sezgisel ve hızlıdır. Otomatik başlatma, modelleriniz yerine oturur oturmaz tamamının başlamasını sağlar,

Tarayıcı Özellikleri:

Boyutlar, YWL (cm): 35 x 44 x 43

Kameralar: 4x5 MP

Doğruluk: (ISO 12836) 4 µm

Tarama Hızı (tam ark): 9sn

Tarama Hızı (tam ark izlenimi): 45 sn

Doku: Renkli

Tarama Stratejisi: Hepsini bir arada / kalıp içinde model

İkili Model Tarama: Evet

Tarayıcı Paylaşımı: Ethernet

Otomatik Başlatma: Evet

Eğilmeden Tarama Evet

Otomatik Gösterge Araçları: Evet + F8 araçları

Sonucu İstemi Kurulumu: İsteğe bağlı

20007940

	E2 Tarayıcı	E3 Tarayıcı	E4 Tarayıcı	F8 LAB tarayıcı
Kamera	2x5 MP	2x5 MP	4x5 MP	4x5 MP
Hassasiyet ***	10 Mikron	7 Mikron	4 Mikron	4 Mikron
İmplant Bar Hassasiyeti	12 Mikron	10 Mikron	6 Mikron	5 Mikron
Tam Çene Tarama Süresi	40 Saniye	24 Saniye	11 Saniye	9 Saniye
Tam Çene Ölçü Kaşığı Taraması	130 Saniye	87 Saniye	45 Saniye	45 Saniye

N4+

vhf



Seramik Kazıma Sanatçısı - N4 Model VHF kazıyıcıları N4 modelleri cam seramik ve kompozit kazımak için üretilmiş sulu kazıma sistemli kazıyıcılardır. Çok yüksek hassasiyet ve hızlı üretim kapasitesine sahip karakteristik bir VHF cihazıdır. Yüksek başarı ve düşük süre ile istediğiniz üretim değerlerine bu cihazla ulaşacaksınız.

N4 Model Avantajlar

- Simultane çalışan 4 eksen
- Tanınmış cam seramik materyalleri ile uyumlu
- Kapalı sistem sıvı soğutması - ekstradan bir pompa yada benzeri ihtiyaç yok
- 5 modeli ile aynı özelliklere sahip güçlü spindle
- 8 adet otomatik değiştirilebilir freze yuvası
- Spindle üzerinde 8 adet püskürtücü ile mükemmel soğutma
- Küçük alan kaplama 360 x 451 mm
- Makine ve Yazılım VHF ve Almanya güvencesiyle hizmetinizde

310000

K5

vhf



VHF'nin en yeni üyesi K5 Impression 5 Eksen kuru sistem cihazları ile kolay, ekonomik ve hızlı üretim...

Teknik Özellikler

- 5 Eksen ve B eksenindeki mükemmel esneklik ile model ve cerrahi rehber üretimleriniz için kolaylık sağlar.
- 98 mm universal blok tutucusu sayesinde istediğiniz marka blok kullanılabilir.
- 16 adet frez yuvası ve otomatik frez değiştirme özelliğine sahiptir.
- Hava ayırma sistemi sayesinde cihazın elektronik ve motor aksamında mükemmel koruma sağlar.
- Pratik çekmecesinde hem frezlerinizi hem bloklarınızı saklayın.
- Kazınabilir materyaller: PMMA - ZrO₂ (ZirkonyumOksit), Kompozit Bloklar, Mum Bloklar Tablet PC ve CAM yazılımı pakete dahildir.

233234B

AKSESUARLAR


vhf



Blok Operasyon Standı



Frez Yönetim Standı



Freze Takımları



S1 Seramik Tutucu



S2 Seramik Tutucu



Sulu Kazıma Tankı

K5+

vhf

**Birçok özelliğe sahip güç paketi.**

Blok ve disklerin kolayca kuru kazıma işlemi için laboratuvarınızdaki en iyi performans gösteren ürün.

Gözle görülür şekilde fark edilir derecede daha iyi: ayrıca sert malzemeler için ekstra güçlü.

İstatiksel olarak kanıtlanmış, en çok satan beş eksenli freze makinemiz K5+ yepyeni bir görünüme kavuştu.

Cihazın kazıma gücü %60 arttırılmıştır. Bu, frezeleme yaparken her zaman sonuna kadar gidebileceğiniz anlamına gelir ve kobalt-krom gibi sert malzemeleri işlemeyi çok daha kolay hale getirir. Kanıtlanmış güvenilirliği sayesinde K5+ her laboratuvarında gerçek bir performans ürünüdür.

320000

S5

vhf



S5, son derece çok yönlü bir diş frezeleme makinesidir. Aynı anda çalışan beş eksenli, sekiz boşluk için bir boşluk değiştiricisi vardır ve hem kuru hem de ıslak işleme için tasarlanmıştır. İsteğe bağlı ıslak taşlama modülüyle, tüm yaygın cam seramik türlerini taşıyabilirsiniz.

Özellikler

- En yüksek hassasiyet
- Ultra HD'de restorasyonlar
- Hassas rulmanlı, güçlü 600 watt ve 60.000 rpm'lik birinci sınıf mil
- 3 µm tekrarlama doğruluğu

Maksimum çeşitlilik

- 98 mm disk formatında neredeyse sınırsız malzeme çeşitliliği ve yaklaşık 40 blok malzemesi ve > 800 prefabrik titanyum ve CoCr abutment boşluğu
- 5. ekseninde $\pm 30^\circ$ dönüş açısı ve 30 mm'ye kadar boşluklar sayesinde geniş gösterge çeşitliliği
- İsteğe bağlı ıslak öğütme modülü, S5'i ıslak işleme makinesine dönüştürür

Muazzam istikrar

- CoCr, titanyum ve cam seramikler dahil her türlü malzemeyi işler
- Minimum titreşimler için sağlam döküm gövde

Üstün güvenilirlik

- 7/24 çalışma
- %100 Almanya'da tasarlandı ve üretildi
- 24 ay garanti

247604

Z4

vhf



Geleneksel seramik blokların ötesinde, en yüksek hassasiyet ile PMMA, Zirkonyum Oksit, Kompozit ve hatta Prefabrike Titanyum Blok işleyebilirsiniz.

Materyaller

- Cam Seramikler
- PMMA
- Zirkonyum Oksit
- Kompozit
- Prefabrike Titanyum Abutment
- İşleme sırasında herhangi bir ek yağlayıcı kullanmaya gerek kalmadan üretim yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız saf su.
- Giydirmesi sayesinde çok sessiz çalışarak klinik ortamlarda gürültüye neden olmaz.
- Harici bir kompresyona gerek duymaz.
- Dizayn edilen işi makineye göndermek için harici bir bilgisayara gerek duymaz.

Özellikleri

- Dokunmatik Kontrol Paneli

239852



Dış laboratuvarı için yeni bir üst düzey makine olan R5 ile vhf, laboratuvara devrim niteliğinde yaklaşımlar getiren ve ıslak ve kuru işleme için on katlı disk ve blok değiştiriciyle birlikte son derece otomatik bir frezeleme ve taşlama makinesi geliştirdi. Minimal bir alanda, en üst düzey hassasiyeti maksimum stabiliteyle birleştirir ve her türlü malzemeyi işleyebilir.

En yüksek hassasiyet

- Ultra HD'de restorasyonlar
- 800 watt gücünde ve 80.000 rpm'de yüksek hassasiyetli mil
- 3 µm tekrarlama doğruluğu

Muazzam istikrar

- Tüm titanyum ve CoCr malzemeleri dahil olmak üzere piyasadaki en sert malzemeleri öğütür ve öğütür
- Kanıtlanmış endüstriyel kalite
- Minimum titreşimler için sağlam döküm gövde

Mutlak bağımsızlık

- 98 mm disk formatında sınırsız malzeme çeşitliliği, yaklaşık 40 blok malzemesi ve 800'den fazla titanyum ve CoCr prefabrik abutment boşluğu
- 5. eksen $\pm 35^\circ$ dönüş açısı ve 40 mm'ye kadar disk yüksekliği sayesinde en geniş endikasyon aralığını kapsar
- Üstün güvenilirlik
- %100 Almanya'da tasarlandı ve üretildi
- Tüm hayati sistem fonksiyonlarını izlemek için kapsamlı sensör teknolojisi
- 24 ay garanti

240000



Hızlı ve konforlu bir tedaviyle hastalarınızı etkileyin ve mükemmel restorasyonlar üretin - kolayca ve sadece bir seansta. Hastalarınız size yeterince teşekkür etmeyecek.

Sadece 28 kg'lık bir makine ağırlığı ve basınçlı hava kullanımı olmadan, E4 kurulum açısından maksimum esneklik sunar. E4'ü istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Şu slogana sadık kalın: paketini açın, bağlayın, frezelemeye başlayın!

Yenilikçi

- Patent bekleyen AIR TOOL ile basınçlı havaya gerek yok
- Minimum ağırlık için optimize edilmiş makine tasarımı
- Soğutma sıvısı tankı veya isteğe bağlı kuru öğütme kabı için çok bölmeli
- Servis ve bakımı optimize etmek için modüler makine tasarımı

Hızlı ve kesin

- 800 W 60.000 rpm mil
- 3 µm tekrarlama doğruluğu
- Sağlam alüminyum kaynaklı yapı

Bağımsız

- CAD yazılımı ve malzemelerine açık arayüzlü DENTAL CAM yazılımı
- Hemen hemen her türlü ağız içi tarayıcı kullanılabilir
- Çok sayıda üreticiden 45 mm uzunluğa kadar hemen hemen tüm blok malzemeleri öğütür ve öğütür
- Cam seramikler, kompozitler, zirkonyum ve plastikler için tam bir malzeme yelpazesi

Güvenilir

- %100 Almanya'da geliştirildi ve üretildi
- Sadece birinci sınıf kalitede endüstriyel bileşenlerle optimum üretim sonuçları ve yüksek dayanıklılık
- 24 ay garanti

270000



E5 basınçlı havaya ihtiyaç duymaz, bu nedenle kurulum yerini seçme konusunda maksimum özgürlüğe sahip olursunuz ve ayrıca minimum işletme maliyetlerinden faydalanırsınız. E5'in açık sistem mimarisi, dış res-torasyonlarının dijital üretimine girişinizi hızlı ve kolay hale getirir ve iş akışlarınıza mükemmel şekilde uyum sağlar. Entegre CAM yazılımı hemen başlamanızı sağlar! Bağla ve kazı: Paketi açın, bağlayın ve kazımaya baş-layın.

Yenilikçi

- Patent bekleyen AIR TOOL ile basınçlı hava kullanılmaz
- Minimum ağırlık için optimize edilmiş makine tasarımı
- Ön dişlerin 90° işlenmesi için C tutucu
- Servis ve bakımı optimize etmek için modüler makine tasarımı

Hızlı ve kesin

- 800 W/60.000 rpm mil
- 3 µm tekraralama doğruluğu
- Çalışma sırasında düşük titreşim için döküm alüminyum gövde

Bağımsız

- 98,4 mm disk formatındaki zirkonyum, PMMA, hibrit ve CoCr sinterlenmiş metaller kadar hemen hemen tüm malzemeleri frezeler, 110 mm diskler ve bloklar için tutucular mevcuttur
- 5. eksen $\pm 35^\circ$ dönüş açısı ve 40 mm'ye kadar kalınlıktaki boşluklarla maksimum gösterge çok yönlülüğü
- DENTAL CAM - tüm tarayıcılara ve materyallere açık arayüzlü yazılım

Güvenilir

- %100 Almanya'da geliştirildi ve üretildi
- Sadece birinci sınıf kalitede endüstriyel bileşenlerle optimum üretim sonuçları ve yüksek dayanıklılık
- 24 ay garanti

264763





G-CERAM® BLOCKS

Zirconia Disc

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX ALGINATES

THE BEST
ALGINATES IN
THE WORLD

-
Proven by facts,
stated by dentists



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX



ÖLÇÜ MATERYALLERİ

CA37

CAVEX



Detaylı ölçü almak için idealdir. Çok elastiktir ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Pembe renkte, nane aromalıdır. En az 50 µm'lik detay verir.

Karıştırma süresi 30 sn,
Çalışma süresi 1,30 dakika
Ağızda sertleşme süresi 1,30 dakikadır.

AA055G 453 gr paket

IMPRESSIONAL

CAVEX



Çok elastiktir. Mavi renkte, nane aromalıdır. En az 25 µm'lik detay verir.

Karıştırma süresi 30 sn
Çalışma süresi 1,30 dakika
Ağızda sertleşme süresi 1,30 dakikadır.

AA096 500 gr paket

COLORCHANGE

CAVEX



Cavex' in renk değiştiren ve hızlı sertleşen aljinatıdır. 9 güne kadar boyutsal stabilitesini koruyabilir. Mor renkte nane aromalıdır. En az 25 µm'lik detay verir.

Karıştırma süresi 30 sn
Çalışma süresi 1 dakika,
Ağızda sertleşme süresi 1 dakikadır.

AA323 500 gr paket

ORTHOTRACE

CAVEX



Doğal meyve kokulu ortodontik aljinat ölçü maddesidir. Oldukça elastiktir, yüksek yırtılma direnci gösterir. Muco-buccal oluşun detaylı ölçüsünün alınabilmesini sağlar. Yüksek detay oluşturma özelliğindedir.

Karıştırma süresi 30 sn,
Çalışma süresi 1 dakika,
Ağızda sertleşme süresi 40 saniyedir.

AA380 453 gr paket



Olağanüstü detay için Cavex aljinat ailesinin son üyesi Cavex Cream Aljinat.

Bu modern aljinat kremsi kıvamı ve mükemmel yumuşaklığı ile kolay karıştırılır. - 5 µm etkileyici detay verme özelliği - yüksek yırtılma direnci, 5 yıl kullanım ömrü eflatun rengi ve sakız aroması ile Cavex Cream Aljinat, silikon kalitesine yakın bir ölçü malzemesidir.

- 5 µm detay verme
- Kremsi yumuşak içeriği sayesinde kolay karıştırma
- Yüksek yırtılma direnci ve elastikiyet
- Sakız aroması tadında
- Normal sertleşir (210 sn.)
- 5 yıl raf ömrü
- Yenilenmiş formül
- Dijital tarama yapılabilir

AA600 500 gr paket



Aljinat ve alçı temizleyicidir. Ölçü kaşıkları, bol kaşığı, spatül ve diğer materyaller üzerinden aljinat ve alçı artıklarının temizlenmesi için kullanılır. Hızlı ve kolay bir kullanımı vardır. Nötr pH özelliğindedir. Biyo-uyumludur. Hoş bir kokusu vardır. 1 kg materyal ile 500'den fazla ölçü kaşığı temizlenebilir.

HA001 1 kg

ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ

Galginate



G-Aljinat, hassas ve doğru diş ölçüleri için tasarlanmış yüksek kaliteli bir aljinat ölçü malzemesidir. Optimum çalışma süresi ve kolay kullanım sağlamak için formüle edilmiş olup, mükemmel elastikiyet ve yırtılma direnciyle üstün detay üretimi sağlar. Karıştırma süresi 30 saniye, çalışma süresi 1 dakika, ağızda sertleşme süresi 1 dakikadır.

-  **G-ALGINATE** 453 gr normal set
-  **G-ALGINATE F** 453 gr fast set

ÖLÇÜ KAŞIĞI TEMİZLEME TOZU

Gclean



G-clean ölçü kaşıkları aletler ve aksesuarlar için hızlı ve etkili bir çözümdür. Portakal aroması ile aljinat ve alçı kalıntılarını çizmeden veya zımparalamadan hassas bir şekilde çözer. Sadece 15-30 dakika bekletin, ardından suyla durulayın. Ölçü kaşıklarınız pırıl pırıl temiz ve kullanıma hazırdır.

-  **G-CLEAN** 1000 gr

CAVEX



ÖLÇEKLİ
SU ŞİŞESİ

-  **AT021**



ALJİNAT SAKLAMA
KUTUSU

-  **AT240** (Mavi)
-  **AT260** (Pembe)



BOL KAŞIĞI
& BOL KABI

-  **AT042** Bol Kaşığı
-  **AT041** Bol Kabi

DETASEAL® HYDROFLOW PUTTY

detax



VPS (vinilpolisiloksan) bazlı, çok yüksek kıvamlı, yoğrulabilir (putty), hassas ölçü malzemesidir. Tatsız ve kokusuzdur. Çekme mukavemeti yüksek deformasyonu karşı dirençlidir. Çift ölçü alma sisteminde ilk ölçü için, çift karıştırma tekniğinde ise kaşık malzemesi olarak kullanılır.

02727 50 ml baz + 250 ml katalizör + 2 adet ölçü kaşığı

DETASEAL® HYDROFLOW SOFT 2 PUTTY

detax



VPS (vinilpolisiloksan) bazlı, çok yüksek kıvamlı, yoğrulabilir (putty), hassas ölçü malzemesidir. Kremi kıvamı ile karıştırması ve kalıptan çıkarması kolaydır. Mango aroması ile hasta konforu üst düzeye çıkar. 1:15 dakikalık yeterli işlem süresi ve 1:30 dakikalık kısa çalışma süresi sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Çift ölçüm alma sisteminde ilk ölçü için, çift karıştırma tekniğinde ise kaşık malzemesi olarak kullanılır.

02880 500 ml baz + 500 ml katalizör + 2 adet ölçü kaşığı

DETASEAL® HYDROFLOW LITE

detax




VPS (vinilpolisiloksan) bazlı, hidrofilik, düşük yoğunlukta, akışkan 2. ölçü malzemesidir. Karıştırma işleminin başladığı andan itibaren bütün çalışma süresi boyunca nihai hidrofilik sağlar. Olağanüstü ayrıntı verme özelliği olup nemli bölgelerde dahi son derece hassastır. Mükemmel boyutsal stabilitesi ve yırtılma direnci vardır.

02730 Regular set 2 x 50 ml kartuş, 12 adet karıştırma kanülü
02733 Fast set 2 x 50 ml kartuş, 12 adet karıştırma kanülü
02740 Fast set 4 x 50 ml kartuş, 12 adet karıştırma kanülü

DETASEAL® HYDROFLOW XLITE

detax



VPS (vinilpolisiloksan) bazlı, hidrofilik, çok düşük yoğunlukta, akışkan 2. ölçü malzemesidir. Karıştırma işleminin başladığı andan itibaren bütün çalışma süresi boyunca nihai hidrofilik sağlar. Olağanüstü ayrıntı verme özelliği olup nemli bölgelerde dahi son derece hassastır. Mükemmel boyutsal stabilitesi ve yırtılma direnci vardır.

02741 Ambalaj: 2 x 5 ml kartuş, 12 adet karıştırma kanülü



C-silikon bazlı, çok amaçlı, yüksek hassaslıkta ölçü materyalidir. Tek adım ve çift adım putty-wash tekniği için, preparasyonların düzeltilmesinde ilk ölçü materyali olarak kullanılır. Renk Güvenlik Sistemi, ölçümün ve karıştırmanın görsel kontrolünü sağlar. Hasta dostudur, taze nane tadındadır.

Exaplast Putty: Çok yüksek yoğunluktadır, yoğurulabilir, boyutsal kararlılığı yüksektir. Yumuşak pürüzsüz başlangıç kıvamına sahiptir. Final sertliği 70 Shore A'dır.

Exasoft Wash: Düşük yoğunluktadır (light bodied). Yüksek esnekliğe, sahiptir. Yırtılma direnci yüksektir. Mükemmel detay verir ve yüksek dercede hidrofilitir.

Exagel Cat: Hipo alerjeniktir. Ciltte tahrişe neden olmaz.



02907 Exaplast putty	910 ml kavanoz
02910 Exasoft Wash	140 ml tüp
03125 Exagel cat	60 ml tüp

RETRAKSİYON İPİ

RETRAKSİYON İPİ

G-DENT



%100 pamuktan üretilen G-Dent retraksiyon ipleri, doğallığı ve yüksek dayanıklılığıyla öne çıkar. Örgülü yapısı, uzun zincirler oluşturan binlerce küçük ilmekten meydana gelir ve bu sayede benzersiz bir performans sunar. Klinik kullanım sırasında, ip yerleştirilmeye çalışıldığında hafif ve sürekli dışa doğru bir kuvvet uygulayarak etkili bir yerleşim sağlar. Bu özellik, tedavi sürecinde ipin sabit kalmasına yardımcı olur. Geleneksel iplere kıyasla daha fazla hemostatik solüsyon taşıma kapasitesine sahip olan G-Dent retraksiyon ipleri, tedavi etkinliğini artırır. Kapağa entegre edilmiş paslanmaz çelik bıçak, ipin hızlı ve zahmetsizce kesilmesini sağlar. Ayrıca kutu üzerindeki ölçüm cetveli sayesinde kullanım miktarı kolayca ayarlanabilir.

GDIPU01	No: 0
GDIPU02	No: 00
GDIPU03	No: 000
GDIPU11	No: 1

ISIRTMA SİLİKONU

GREENBITE APPLE

detax



A-Silikon bazlı, orta kıvamlı, tiksotropik kapanış silikonudur. Dişler üzerine doğrudan uygulanır, ağız içi sertleşme süresi kısadır (60 sn). Kolay işlenir. Elma tadındadır.



02641	2 x 50 ml kartus, 12 adet karıştırma kanülü
-------	---

FONKSİYONEL ÖLÇÜLER

OUTLINE

CAVEX



Yumuşak dokuların ölçüsünü almak için kullanılan ölçü materyalidir. Öjenolsüzdür. Total ve parsiyel protezlerde kişisel ölçü kaşığı ile fonksiyonel ölçü ve besleme ölçüsü almak için kullanılır. Karıştırma süresi 30 sn, çalışma süresi 1.30 dakika, ağızda sertleşme süresi, 3-4 dakikadır.

AP030 140 gr baz + 65 gr katalizör

KAŞIK ADEZİVİ

TRAYLOC A

detax



A-Silikonlar için kaşık adezividir. İnce tabakalı yüzeyinden dolayı çok yüksek bağlanma gösterir, yapışmaz. Tüm plastik metal ve kişisel ölçü kaşıklarında kullanılabilir. Ekstra light bodied özelliği ile daha kolay uygulanır. Renkli gösterge sayesinde uygulama sırasında görsel kontrol yapılabilir. Hızlı kurur (yaklaşık 3 dakika).




03098 17 ml şişe

BESLEME MATERYALLERİ

MOLLOSIL

detax



Hasta başında kullanım için, A-Silikon bazlı, daimi olarak yumuşak, soğuk polimerize olan, uzun süreli yumuşak besleme materyalidir. Protez akriliğine iyi bağlanır. Elle karıştırma için karıştırma oranı 1:1' dir. Biyolojik olarak uyumlu, tatsız ve kokusuzdur. Dişeti rengindedir.

02274 30 ml baz, 30 ml katalizör, 5 ml adeziv, 5 ml luströl

ONE STRONG FAMILY

PANAVIA™

ANSWER TO ALL YOUR CEMENTATION NEEDS

PANAVIA™ V5 RESIN CEMENT

Strong and Aesthetic

PANAVIA™ Veneer LC

The veneer specialist

PANAVIA™ SA Cement Universal

Your everyday cement

BORN IN JAPAN



SİMANLAR



Orijinal MDP monomeri
Metal Alaşım, Zirkon,
Mine ve Dentine güçlü
kimsiyal bağlanma sağlar.



Tek Adımda Mükemmel Simantasyon

Protezleriniz için CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS:

Tek yapmanız gereken protezinizi pürüzlendirmek ve ardından CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS'ı uygulamak. İşte bu kadar basit! Metal, porselen, zirkon ve diğer tüm dental materyallerle mükemmel uyum sağlar.

Diş Yüzeyi için PANAVIA™ V5 Tooth Primer:

Diş yüzeyine sadece 20 saniye boyunca uygulayın ve ardından nazikçe kurulayın.

PANAVIA™ V5 tüm protetik restorasyonların basit bir yolla simantasyonunun gerçekleşmesini sağlayan yeni güçlü resin simandır. 5 farklı renk seçeneği ile estetik beklentileri karşılar. Kron, köprü, kor materyali ve veneer simantasyonu için kullanılan PANAVIA™ V5 aynı zamanda implant tedavisinde abutment simantasyonları için de kullanıma uygundur.

Özellikleri

- Otomiks şırınga ile otomatik uygulama
- 5 güzel renk seçeneği
- Kolay uygulama
- Düşük film kalınlığı
- Siman artıklarını kolay temizleme
- Geliştirilmiş Endo uç ile kanal içerisinde kolay uygulama
- Sağlam marjinal örtüleme
- Yüksek bond bağlama gücü ve mekaniksel stabilite
- Flor salınımı

Endikasyonları

- Kron, köprü, inlay ve onlay simantasyonu
- Veneer simantasyonu
- Adezyon köprü ve splint simantasyonu
- İmplant tedavisinde protez üst yapılarının simantasyonu
- Post ve kor yapılarının simantasyonu
- Amalgam bonding işlemleri



Kompozit

Cam fiber post

Cam seramik

Zirkon

Cam fiber post
İmplant abutment

Metal



Uygulayın Ve Kurutun

20 Saniye Boyunca
Uygulayın ve kurutun

PANAVIA V5 Professional Kit

3600-EU

- Universal (A2) 2.4 ml şırınga
- Clear 2.4 ml şırınga
- Brown (A4) 2.4 ml şırınga
- White 2.4 ml şırınga
- Opaque 2.4 ml şırınga
- Try-in Pasta 1.8 ml Universal (A2)
- Try-in Pasta 1.8 ml (Clear)
- Try-in Pasta 8 ml (Brown (A4))
- Try-in Pasta 1.8 ml (White)
- Try-in Pasta 1.8 ml (Opaque)
- Tooth Primer 2 ml
- CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus 2 ml
- K-ETCHANT Şırınga 3 ml
- Karıştırma ucu, 30 adet
- Endo uç 10 adet
- Uygulama fırçası 50 adet 'fine <silver>'
- Karıştırma kabı
- İğne ucu 20 adet

PANAVIA V5 Standart Kit

3601-EU Universal (A2)

3602-EU Clear

- Her biri 4.6 ml şırınga
- Tooth Primer 2 ml
- CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus 2 ml
- K-ETCHANT Şırınga 3 ml
- Karıştırma ucu, 15 adet
- Endo uç 5 adet
- Uygulama fırçası 50 adet 'fine <silver>'
- Karıştırma kabı
- İğne ucu 20 adet

PANAVIA V5 Introductory Kit

3604-EU Universal (A2)

3605-EU Clear

- Her biri 2.4 ml şırınga
- Tooth Primer 2 ml
- CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus 2 ml
- Karıştırma ucu, 1 adet
- Uygulama fırçası 50 adet "fine"
- Karıştırma kabı

PANAVIA V5 Refill

3611-EU Universal (A2)

3612-EU Clear

3613-EU Brown (A4)

3614-EU White

3615-EU Opaque

Her biri 8.1 g / 4.6 ml



Yenilikçi polimerizasyon teknolojisi, optimize edilmiş kullanım ve yüksek estetik özellikleri ile Panavia ailesinin yeni üyesi Panavia Veneer LC. Ortam ışığı altında 200 saniye çalışma süresi aynı anda birden fazla restorasyon yerleştirmenize olanak tanır. Işıklı polimerize olan resin siman, nanocluster dolgu teknolojisi sayesinde uygulama ucuna yapışmaz, gravür yüzeyi boyunca kolay ve güvenli uygulama için mükemmel ve ideal bir tutarlılık sunar.

“PANAVIA™ V5” Tooth primer, “PANAVIA™ Veneer LC” siman uygulandığı anda diş-a-deziv arayüzünü güvenli bir şekilde kapatan, kendiliğinden aşındıran bir yapıştırıcıdır. Bu touch-cure teknolojisi, polimerizasyonu yalnızca adeziv arayüzde başlatarak mine ve dentine güçlü bir bağ kurar, ancak simanın sertleşme reaksiyonunu etkilemez. Kanıtlanmış “CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS” kullanılarak restoratif materyallere yüksek bağlanma gücü elde edilir.

Düşük film kalınlığı ve iyi cilalanabilirlik, kullanıcıların düzgün kenar boşlukları oluşturmalarına olanak tanır. Dört farklı rengi ve son derece dayanıklı renk tonu, uzun süreli estetik restorasyonlar sunar. Deneme pastaları daimi simantasyon öncesinde doğru rengi seçmeyi kolaylaştırır.

Özellikleri

- 4 renk seçeneği
- İdeal tutarlılık
- Kolay uygulama
- İnce film kalınlığı
- Siman artıklarını kolay temizleme
- Sağlam marjinal örtüleme
- Yüksek cilalanabilirlik
- Yüksek bağlama gücü ve mekaniksel stabilite

Endikasyonları

- Veneer simantasyonu
- Kalınlığı 2 mm'den az olan inley ve onley simantasyonu



PANAVIA VENEER LC Standart Kit

- 4500-EU Universal (A2)
- 4501-EU Clear

- Her biri
- Tooth primer 2 ml
- Ceramic primer 2 ml
- Deneme pastası 2.4 gr
- Panavia Veneer LC pasta 2.6 gr / 1.5 ml
- K-etch 3 ml

PANAVIA VENEER LC Trial Kit

- 4503-EU Clear
- Tooth primer 1 ml
- Ceramic primer 1 ml
- K-etch 3 ml
- Panavia Veneer LC pasta 0.9 gr / 0.5 ml

PANAVIA™ V5 Try-In Paste

- 3621-EU Universal (A2)
- 3622-EU Clear
- 3623-EU Brown (A4)
- 3624-EU White

Her biri PANAVIA™ V5 Try-In Paste 1.8ml

PANAVIA Veneer LC Paste

- 4505-EU Universal (A2)
 - 4506-EU Clear
 - 4507-EU Brown (A4)
 - 4508-EU White
- Her renk için 1 adet 2.6 g/1.5 ml Panavia Veneer LC paste



Orijinal MDP monomeri
Metal Alaşım, Zirkon,
Mine ve Dentine güçlü
kimsyal bağlanma sağlar.



Orijinal LCSi monomeri
Porselen, Lityum Disilikat
ve Kompozit Rezine güçlü
kimsyal bağlanma sağlar.



PANAVIA™ SA Cement Universal, özel içeriği sayesinde cam seramikler de dahil olmak üzere birçok malzemeye primersiz yapışabilen kendinden adezivli rezin simandır. Pasta içine yerleştirilmiş benzersiz bir silan bağlama maddesi - LCSi monomeri - sayesinde porselen, lityum disilikat ve kompozit rezine güçlü ve dayanıklı bir kimyasal bağ sağlar. Pasta içinde bulunan orijinal MDP monomeri, zirkon, dentin ve mine ile kimyasal reaksiyona izin verir. PANAVIA™ SA Cement Plus'ın başarısını temel alan PANAVIA™ SA Cement Universal aynı zamanda yapışma için de geniş bir endikasyon yelpazesi sunar ve kronlar, köprüler, inleyler / onleyler, postlar ve hatta köprüler için uygundur.

Özellikleri

- Kron, köprü, inley ve onleylerin simantasyonunda
- Implant üzerinde restorasyonların simantasyonunda
- Post ve korların simantasyonunda
- Adezyon köprü ve splintlerin simantasyonunda
- Amalgamların bağlanmasında
- 25 °C sıcaklıkta saklanabilme özelliği ile daha kolay depolanır.
- Küçültülmüş kanal içi uygulama uçları sayesinde daha kolay kullanılır.
- Polimerizasyon özelliği sayesinde siman artıkları daha kolay temizlenir.



Primersiz Kolay Simantasyon

Karmaşık bağlama protokollerine elveda. İş akışınızı kolaylaştırın.

4212-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Universal A2

4213-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix White

4214-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Translucent

1 şırınga Pasta A ve B: 8.2 gr. (4.6 ml), 20 karıştırma ucu

4210-EU Panavia SA Cement Universal Automix Valuepack Universal (A2)

4211-EU Panavia SA Cement Universal Automix Valuepack Translucent

3 şırınga Pasta A ve B: 8.2 gr. (4.6 ml), 40 karıştırma ucu, 10 Endo uygulama ucu

Primer Gerektirmez





G-DENT DUAL CEM, metakrilat reçineleri ile silika ve baryum cam partikülleri içeren, dual-cure özellikli, biyouyumlu ve radyopak bir yapıştırma simanıdır. Yüksek mekanik dayanımı, üstün bağlanma özellikleri ve uzun süreli stabilitesi ile öne çıkar. Otomix uçları sayesinde homojen karışım sağlanarak doğrudan ve hassas uygulama imkânı sunar.

Özellikler

- Yüksek mekanik dayanım ve uzun ömürlü kullanım
- Yüksek radyopasite ile net radyografik görüntüleme
- Uzun süreli stabilite için mükemmel sızdırmazlık
- Ultra ince film kalınlığı
- Hem kimyasal hem ışıkla polimerizasyon
- Artık simanın kolay ve hızlı temizlenmesi

GDDC01 8 gr şırınga, 10 adet karıştırma ucu



Cavex Cam İyonomer siman, daimi yapıştırma simanıdır. Kron, köprü, inlay, onlay, pin, post ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılır. Sürekli flor salınımı yapar ve çürüğü önler. Yüksek biyo-uyumluluk gösterir. Dental dokulara adezyonu iyidir. Radyo opaktır. Beyaz renkte ve kokusuzdur.

CE020 35 gr toz 15 ml likit



Restore+ uzun vadeli restorasyonlarda güvenilir sonuçlar sunmak üzere geliştirilmiştir. Yüksek basınç dayanımı sayesinde dayanıklılığı artırırken, güçlü yapısı sayesinde uzun ömürlü uygulamalar sağlar. Oldukça radyo opak olması sayesinde radyografik takibi kolaylaştırır. Artan yarı saydamlık özelliği ise doğal diş dokusuyla mükemmel uyum sağlayarak estetik beklentileri en üst düzeyde karşılar.

Özellikler

- Sınıf V restorasyonlar için mükemmel marjinal adaptasyon
- Core yapısı oluşturma
- Süt dişlerinin restorasyonları için Sınıf I ve II restorasyonlar
- Kalıcı dişler - Yük taşımayan Sınıf I&II
- Kompozit altına astar olarak
- Karıştırma süresi 0:45 saniye
- Çalışma süresi 2:00 dakika
- Sertleşme süresi 3:30 dakika

D-TECH007 12 gr toz, 7 gr likit

RESTORE GLASS

d-tech



Restore Glass, neme karşı, neme karşı yüksek direnç göstererek ağız içi koşullarda uzun süreli dayanıklılık sunar. Günlük klinik uygulamalarda ideal bir seçenek olan ürün, estetik görünümüyle de ön plana çıkar. Diş yapısına benzer termal genleşme katsayısı sayesinde restorasyon ve doğal doku arasında uyumlu bir ilişki kurarak konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar. Hazırlanmış dişlerin restorasyonu ve sınıf III, V ve sınırlı Sınıf I kaviteelerin restorasyonları için uygundur. Kor yapısı oluşumu için kullanılabilir.

- Karıştırma süresi 0:45 saniye
- Çalışma süresi 1:30 dakika
- Sertleşme süresi 2:30 dakika

D-TECH008 15 gr toz 13 gr likit

LUTE +

d-tech



Ultra ince parçacık yapısı, ince film kalınlığı ve mükemmel akışkanlık sağlayarak güçlü bir yapışma için ideal bir temel oluşturur. Stronsiyum bazlı cam içeriği sayesinde yüksek radyopasite sunar; bu da operasyon sonrası radyografik kontrollerin daha net ve güvenilir yapılmasına olanak tanır. Uzatılmış çalışma süresi, karışımın başlangıcından itibaren 2 dakikaya kadar akışkan kalmasını sağlar. Bu özellik, kronun yüklenmesi ve hassas yerleştirilmesi için yeterli zamanı sunar.

Özellikler

- Kaplama, krun ve köprülerin simantasyonu
- Ortodontik bantların simantasyonu
- Taban veya astar olarak
- Karıştırma süresi 0:30 - 0:45 saniye
- Çalışma süresi 2:00 dakika
- Sertleşme süresi 4:00 dakika

D-TECH009 12 gr toz 9 gr likit

LUTE GLASS

d-tech



Lute Glass, klinik uygulamalarda, klinik uygulamalarda yüksek performans sunar. Uygulama sonrasında düşük hassasiyet göstererek hasta konforunu artırır. Protezin dentin yüzeyine mükemmel şekilde yapışmasını sağlayan formülü sayesinde, uzun ömürlü ve güvenilir sonuçlar elde edilir. Günlük kullanıma uygun bu siman, ideal yapışma gücü ile sabit protez uygulamalarında etkili bir çözümdür.

Özellikler

- Kaplama, krun ve köprülerin simantasyonu
- Ortodontik bantların simantasyonu
- Taban veya astar olarak
- Karıştırma süresi 0:30 - 0:45 saniye
- Çalışma süresi 1:30 dakika
- Sertleşme süresi 3:30 dakika

D-TECH010 15 gr toz 13 gr likit



Yüksek final sertliği sayesinde uzun süreli restoratif başarı sağlayan bu siman, düşük çözünürlüğü ile ağız içi sıvı ortamlarına karşı üstün direnç gösterir. İçeriğindeki çinko, simana antibakteriyel özellik kazandırarak sekonder çürük oluşum riskini azaltır. Güçlü yapısı ve koruyucu etkisiyle klinik uygulamalarda güvenilir bir tercih sunar.

Endikasyonları

- Geçici dolgular
- Ortodontik çalışmalar
- Karıştırma süresi 1:00 saniye
- Çalışma süresi 1:30 dakika
- Sertleşme süresi 4:00 dakika

D-TECH011 30 gr toz 15 gr likit

GEÇİCİ YAPIŞTIRICI

TEMPORARY CEMENT

CAVEX



Cavex Geçici Yapıştırma Simanı, öjenol içermez, geçici kron ve köprülerin simantasyonunda kullanılır. İyi bir örtüleme sağlar. Ağızda çözünürlüğü düşüktür. Sarımsı renkte olduğu için kolaylıkla ayırt edilebilir. Kullanımı ve çıkarılması kolaydır. Sertleşme süresi kısadır.

CE090 35 gr baz 16 gr katalizör

IMPLANTLINK SEMI CLASSIC

detax



Üst yapıların simantasyonu için yarı kalıcı rezin bazlı implant simanıdır. Mükemmel uyumlu yapışkan özellikleri, basınç dayanımı ve düşük yapışma yüzeyi sayesinde abutmentleri geçici olarak yapıştırmak için tasarlanmıştır.

Özellikleri;

- Hasarsız sökülebile,
- Geleneksel simanlara kıyasla çok daha düşük yer değiştirme direnci
- Maksimum yerleştirme doğruluğu için son derece düşük film kalınlığı (8 µm)
- Artık simanı kolayca, büyük parçalar halinde çıkarma
- Tüm malzeme kombinasyonlarıyla uyumludur
- Dual-cure (kimyasal ve ışıla sertleşebilir)
- Kokusu ve tadı nötrdür.
- Rengi doğal opaktır.
- İdeal olarak ayarlanmış adeziv özellikleri sayesinde, bağlı restorasyonlar uzun süreli kullanımdan sonra bile hasar görmeden ayrılabilir.
- Ojenol içermez

03092 5 ml şırınga 10 adet karıştırma ucu

KATANA CLEANER

kuraray



Prova esnasında restorasyonunuz kan ve tükürükten gelen proteinlerle kirlemiş olabilir. Yapıştırıcı prosedürünüzü optimize etmek için yapmanız gereken tek şey sadece 10 saniye! Sürün, durulayın ve kurutun. KATANA™Cleaner, MDP Tuzunun yüzey aktif özelliğinden dolayı yüksek temizleme etkisine sahiptir. Rakiplerinden farklı olarak 4,51 pH değerine sahip KATANA™ Cleaner hem ağız içi hem de ağız dışı kullanılabilir. Simantasyon prosedürleri de dahil olmak üzere bağlantılarınızı optimize etmenin kolay yoludur.

3970-EU 4 ml şişe

ALLOY PRIMER

kuraray



ALLOY PRIMER altın, titanyum ve diğer dental alaşımlara kompozit ve akriliğin adezyonunu arttırmak için kullanılan bir metal primerdir.

0064-EU 5 ml

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

kuraray



Yeni geliştirilen Clearfil™ Ceramic Primer Plus, estetik restorasyonlar için tüm materyallere eşsiz bağlanma sağlar. Metal oksite bağlanma konusunda denenmiş ve kanıtlanmış adeziv monomer MDP' nin yanı sıra estetik restorasyonlar için tüm materyallerin güçlü bir şekilde adezyonunu sağlayan silan bağlanma ajanı MPS'yide içerir.

3637-EU 4 ml şişe

CLEARFIL DC ACTIVATOR

kuraray




CLEARFIL DC Activator, gelişmiş katalizörler içeren çift kürlemeli bir katalizördür. Bond ile karıştırıldığında, düşük film kalınlığına ve yüksek bağlanma gücüne sahip, dual-cure, adezivler haline gelirler. Bu benzersiz kombinasyon, tüm doğrudan, dolaylı ve kor yapı restorasyonlarınız için evrensel bir çözüm sunar.

3250-EU 4 ml şişe

TWIST DIA FOR ZIRCONIA

kuraray




Esnek cilalama lamelleri ile yenilikçi şekli, tüm zirkonyum oksit restorasyonlarında doğal bir parlaklık yaratır. Yüzeyler düz, dışbükey veya içbükey olsun, elmas emdirilmiş lameller yüksek parlaklık seviyesine kadar cilalanmasını sağlar.

- 1301-IP** Introductory kit: 1 adet coarse, 1 adet medium, 1 adet fine
- 1302-IP** Coarse (aşındırma): 10 adet coarse
- 1303-IP** Medium (polisaj): 10 adet medium
- 1305-IP** Fine (parlatma): 10 adet fine

Universal Excellence

—
CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal



—
KATANA™
Cleaner




—
CLEARFIL™
Universal Bond Quick 2



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal



—
PANAVIA™
SA Cement
Universal





RESTORATİF MATERYALLER

CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK 2 **kuraray**

Yeni Nesil Tek Adımlı Adeziv

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 - Yeni Nesil Basitleştirilmiş Bonding Ajanı

Kuraray Noritake, adeziv diş hekimliğinde, iş akışınızı kolaylaştırmak ve tutarlı bir şekilde dayanıklı bağlar sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil tek adımlı adeziv olan CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 ile yeniliklere devam ediyor.



Gelişmiş Hızlı Bağ Teknolojisi ile Verimlilik ve Güvenilirlik

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, olağanüstü bonding performansı sağlamak için sinerjik olarak çalışan üç temel monomerin birleşimi olan özel gelişmiş "Rapid Bond Teknolojisini" kullanır.

Azaltılmış Çalışma Süresi için Basitleştirilmiş Uygulama

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, kolay ve verimli uygulama için tasarlanmıştır.

- Yeni dolgu dispersiyon yöntemi, dolgu içeriğinden ödün vermeden ürünün akışkanlığını artırır.
- Kolaylaştırılmış prosedür, bekleme süresi veya ovalamaya gerek kalmadan hızlı uygulama sağlar.
- Sadelik ve hız, nem kontrolünün zor olduğu veya pedodontik diş hekimliğinde olduğu gibi zorlu durumlar için uygun hale getirir.



Çok Çeşitli Endikasyonlar için Çok Yönlülük

Bu üniversal adeziv, çeşitli klinik senaryolar için gereken esnekliği sunar.

- Hem direkt hem de indirekt restorasyonlar ve ayrıca kor yapım prosedürleri için uygundur.
- Diğer üreticilerin kendinden adeziv simanlarıyla uyumludur ve daha fazla seçenek sunar.
- Gelişmiş akışkanlık, eşit yayılma sağlayarak ince, düzgün bir bonding tabakası oluşturur ve birikme riskini en aza indirir.

Her Damlasında Kolaylık ve Verimlilik

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, günlük pratiğinize sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır.

Oda sıcaklığında (2-25°C) saklanabilir ve çalkalamaya gerek kalmaz, bu da onu hemen kullanıma hazır hale getirir.

4042-EU CLEARFIL Universal Bond Quick 2 Refill 5 ml şişe

4044-EU CLEARFIL Universal Bond Quick 2 Value Pack 3 x 5 ml şişe



CLEARFIL TRI-S BOND Universal, üç farklı asitleme tekniğiyle (Total-Etch, Self-Etch ve Selective-Etch) birlikte doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için kullanılabilen tek aşamalı, ışıkla sertleşen bir bağlayıcı ajandır. Bu adeziv ayrıca zirkonya ve silika bazlı cam seramiklerin (örneğin lityum disilikat) yüzey işlemleri için kullanılır.

Kuraray Noritake'nin MDP monomerinin temel teknolojisi CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal'in kalbidir. İnce film tabakası dayanıklı yapışma mukavemeti oluşturur. Ağız içi onarımlar ve dolaylı kullanım için de endikedir. CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal, kaliteden ödün vermeden evrensel bir yapıştırıcı ile çalışmak isteyen diş hekimlerinin isteklerine göre geliştirilmiştir.

Endikasyonları

- Işıkla sertleşen kompozit rezin kullanılarak yapılan direkt restorasyonlarda
- Dolaylı restorasyonlar için bir ön işlem olarak kavite örtülemesinde
- Açıkta kalan kök yüzeylerin tedavisinde
- Aşırı duyarlı dişlerin tedavisinde
- Kırık restorasyonların ağız içi onarımında
- Simantasyon sonrası ve kor yapımında
- Inlay, onlay, kron, köprü ve veneer simantasyonunda

3760-EU S3 Bond Universal Kit

- Bond 5 ml
- K-etch şırınga 3 ml
- Aplikatör fırça, 50 adet
- Şırınga ucu, 20 adet
- Karıştırma kabı,
- Işık bloke eden plaka



Işıkla sertleşen, kendinden asitli, tek komponentli adeziv sistemdir. Quadrant Uni-SE-Bond universal adeziv restorasyonlarla kullanıma uygun ışıkla sertleşen all-in-one (tek aşamalı) adeziv sistemdir.

FB20 4 ml şişe

CLEARFIL SE BOND

kuraray

Clearfil™ SE Bond sistemi bir self-etching primer ve bonding ajanından oluşan light-cure adeziv sistemidir. Su bazlı primer mine ve dentinin bir adımında aynı anda tedavi edilmesine olanak tanır. Patentli MDP (10-Met-hacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) monomeri operasyon sonrası duyarlılıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Özellikleri

- Yüksek bond direnci sayesinde gelişmiş marjinal örtüleme özelliğine sahiptir.
- Su bazlı self-etch primer
- Denenmiş ve kanıtlanmış iki aşamalı self-etch adeziv sistem
- Teknik hassas kullanım gerektirmez.
- Post-operatif hassasiyeti önler.
- Self-etch adeziv sistemlerin "Altın Standartlı" ürünü

Endikasyonları

- Işıkla polimerize olan kompozit ya da kompomer kullanılarak yapılan direkt restorasyonlarda
- Indirekt restorasyonlar için ön tedavi olarak kavite örtülemeye
- Hipersensitivite ve/veya açığa çıkan kök yüzeylerin tedavisinde
- Işıkla sertleşen kompozit kullanarak seramikten yapılmış kron, hibrit seramik veya kompozit rezinlerin kırık yüzeylerinin intraoral tamirinde
- Seramik, hibrit seramik ve polimerize edilmiş kompozitten yapılmış protez uygulamaların yüzey hazırlık işleminde.



1970-EU kit 6 ml PRIMER, 5ml BOND, 100 adet Aplikatör fırça, karıştırma kabı, ışık bloke eden plaka

CLEARFIL SE BOND 2

kuraray

Gold standart olarak kabul edilen Clearfil™ SE Bond geliştirilerek tüm dental materyallere bağlanabilen en iyi performansa sahip yeni iki aşamalı Universal Bond olan Clearfil™ SE Bond 2 ortaya çıkmıştır. Clearfil™ SE Bond 2, direkt restorasyonlar ve indirekt restorasyonlarda kullanım için uygundur.

Özellikleri

- Mükemmel ve uzun vadeli marjinal örtüleme sağlar.
- Zaman içerisinde dayanıklılığını ve güvenilirliğini korur.
- Operasyon sonrası hassasiyet minimuma indirir.
- MDP monomerinin kolajen lif ağının etrafındaki hidroksiapatit kristallerine kimyasal bağlantısı sayesinde süper bağ gücü sunar.
- DC aktivatör ile indirekt restorasyonlarda kullanılabilir.
- "CLEARFIL™ SE BOND" ile karşılaştırıldığında %21 daha yüksek dentin bağlantı gücü sağlar.

Endikasyonları

- Direkt ve indirekt restorasyonlar yapımı
- Dual-cure kompozit ile post simantasyonu ve kor yapımı
- Açığa çıkmış kök yüzeylerinin ön tedavisinde



3270-EU Kit 5 ml bond, 6 ml primer, 100 adet Aplikatör fırça, karıştırma kabı, ışık bloke eden plaka

3272-EU Valuepack 3 adet 5 ml bond, 3 adet 6 ml primer

CLEARFIL SE PROTECT BOND

kuraray

Eşsiz antibakteriyel monomer MDPB ile dünyadaki ilk "Antibakteriyel Kavite Temizleme Etkisi" özelliğine sahip CLEARFIL™ SE Protect yeni formülü ile şimdi artık tedavi sırasında daha güvenli bir ortam sağlar. Ayrıca flor salma özelliği sayesinde hassasiyeti önler. CLEARFIL SE BOND'a kıyasla daha yüksek ve daha dayanıklı bir bağ gücü sunarak, uzun ömürlü ve güvenilir sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Özellikleri

- Post operatif hassasiyet oluşmaz.
- Primer antibakteriyel monomer (MDPB) içerir.
- Denenmiş ve kanıtlanmış 2-aşamalı self-etching bonding sistem
- Mine ve dentine yüksek bağlanma gücü
- Antibakteriyel temizleme etkisi
- Flor salınımı özelliği
- İkincil çürük riskini minimuma indirir.

Endikasyonları

- Işıklı sertleşen kompozit rezin veya kompomerlerin direkt restorasyonlarında
- İndirekt restorasyonlar için ön tedavi amaçlı kavite örtülmesinde
- Hipersensitivite ve /veya açığa çıkmış kök yüzeylerinin tedavisinde
- Porselen, hibrit seramik veya kompozit rezin, ışıklı sertleşmiş kompozit rezin kullanılarak yapılan kron/köprü kırıklarının ağız içi tamirinde
- Porselen, hibrit seramik ve ışıklı sertleşmiş kompozit rezin kullanılarak yapılan protez uygulamalarında yüzey tedavisinde
- Işıklı veya dual yolla sertleşen kompozit ile kor yapımında.
- Amalgam restorasyonların altına kavite örtülmede



2870-EU Kit 6 ml PRIMER, 5ml BOND, 100 adet Aplikatör fırça, karıştırma kabı, ışık bloke eden plaka

2872-EU Valuepack 3 adet 5 ml bond, 3 adet 6 ml primer

CLEARFIL LINER BOND F

kuraray

CLEARFIL™ LINER BOND F, self-etch veya selective-etch tekniğiyle kullanılabilen iki aşamalı bonding sistemidir. CLEARFIL SE BOND'un klinik kanıtlarla bulunduğu temel özelliklerine ek olarak LINER BOND F, özel olarak işlenmiş bir sodyum florür (NaF) içerir. Sodyum florürün serbest bırakılmasına olanak tanıyan NaF kapsülleri benzersiz bir polimer ile kaplanırken, bağlanma katmanının dayanıklılık dahil tüm fiziksel özellikleri korunur. Bu sayede operasyon sırasında veya sonrasında oluşabilecek hassasiyeti ortadan kaldırır.

Endikasyonları

- Işıklı sertleşen kompozit veya kompomerlerin direkt restorasyonlarında
- İndirekt restorasyonlar için bir ön işlem olarak kavite örtülmesinde
- Aşırı duyarlı ve / veya açığa çıkmış kök yüzeylerin tedavisi
- Porselen, hibrit seramik veya kompozit rezin kullanılarak yapılan kron kırıklarının ağız içi tamirinde
- Porselen, hibrit seramik ve ışıklı sertleşmiş kompozit rezin kullanılarak yapılan protez uygulamalarında yüzey tedavisinde



1960-EU kit 6 ml PRIMER, 5ml BOND, 100 adet Aplikatör fırça, karıştırma kabı, ışık bloke eden plaka

ASİT

K-ETCH GEL

kuraray



K-etchant GEL, restorasyonlarda mine, dentin, porselen ve polimerize kompoziti asitlemek için kullanılan, basınç altında akışkanlık kazanan bir asit jelidir. Şişe çalkalandığında K-etchant GEL' in uygulamasını kolaylaştıracak şekilde daha akıcı hale gelir. Oksijenle temas ettiğinde tekrar jel halini alır, böylece sadece tedavi edilecek alan asitlenir. Tixotropik özelliği sayesinde kontrollü kullanım sağlar. %40 fosforik asit çözeltisidir.

0013-EU 6 ml

ÇÜRÜK BELİRLEYİCİ

CARRIES DEDECTOR

kuraray



CARRIES DETECTOR, konservatif diş hekimliğine olanak sağlayan, mükemmel bir çürük belirleme ajanıdır. Hiçbir tehlikeli yan etkisi olmayan Kırmızı Asit solüsyonu içerir: Sağlam diş yapısının maksimum korunmasıyla kombine edilmiş, sağlam ve enfekte dentin arasındaki farkın belirlenmesinde objektif bir metot sunar.

0220-EU 6 ml şişe

AMALGAMLAR

AVALLOY AMALGAM

CAVEX



Posterior dişlerde basınca dayanıklı dolgularda (Sınıf I ve Sınıf II) ve apikal rezeksiyondan sonra tersine kök kanal dolgusu olarak kullanılır. Homojen kompozisyonlu, çok ince iğne şeklinde kesilmiş partiküllerden oluşur. Zayıf ve korozyona eğimli gamma-2 fazını içermez. %45 Gümüş (Ag), %30,5 Kalay (Sn), %24,0 Bakır (Cu), %0,5 Çinko (Zn)

LM021 Avalloy 50/I: tek dozluk 50 adet kapsül

LM022 Avalloy 50/II: iki dozluk 50 adet kapsül

LM023 Avalloy 50/III: üç dozluk 50 adet kapsül

NON-GAMMA-2 AMALGAM

CAVEX



Posterior dişlerde basınca dayanıklı dolgularda (Sınıf I ve Sınıf II) ve apikal rezeksiyondan sonra tersine kök kanal dolgusu olarak kullanılır. İğne şeklinde kesilmiş partiküllerle maksimum erime yeteneğindeki çok ince yuvarlak partiküllerin karışımıdır. Zayıf ve korozyona eğimli gamma-2 fazını içermez. %69,2 Gümüş (Ag), %18,6 Kalay (Sn), %11,9 Bakır (Cu), %0,3 Çinko (Zn)

LK021 Non-gamma 2 50/I: tek dozluk 50 adet kapsül

LK022 Non-gamma 2 50/II: iki dozluk 50 adet kapsül

LK023 Non-gamma 2 50/III: üç dozluk 50 adet kapsül

NANO HYBRID COMPOSITE

G-DENT



G-DENT Nano Hybrid Composite, diş hekimliğinde estetik ve dayanıklılığın mükemmel bir birleşimini sunan bir nano-hibrit kompozittir. Yüksek estetik beklentilere uygun renk seçenekleri, mükemmel cilalanabilirlik, renk kararlılığı, yüksek mukavemet ve aşınma direnci ile uzun ömürlü restorasyonlar sağlar. Homojen ve pürüzsüz kıvamı sayesinde uygulama kolaylığı sunarken yapışmaz yapısı en iyi şekillendirilebilirliği mümkün kılar.

GDNHC01: A1
GDNHC01: A2

GDNHC01: A3
GDNHC01: A3.5 her bir şırınga 4 gr

NANO HYBRID ZR COMPOSITE

G-DENT



Nano hibrit ZR kompozit, Zirkonyum ve baryum cam dolgu kümeleri ile zenginleştirilerek, yüksek estetiği ve parlaklığı kliniğinize taşır. Renk kararlılığını koruması, yüksek mukavemet ve aşınma direnci, Hızlı ve kolay cilalanabilirliğin yanında yüksek estetik özellikler sergiler.

GDNZR01: A1
GDNZR02: A2
GDNZR03: A3

her bir şırınga 4 gr

COMPOMAX

d-tech



Compomax, yüksek basınç dayanımı ve yüksek eğilme mukavemeti sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı restorasyonlar sunar. Düşük büzülme özelliği, hassas ve doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olurken, kolay şekillendirme imkânı da kullanımını pratik hale getirir. Ayrıca, el aletlerine yapışmama özelliği sayesinde uygulama sürecini daha konforlu ve verimli kılar.

Kullanım endikasyonları


- Sınıf II, III, IV, V ve Sınıf VI restorasyonlar
- Ağız içi kron/köprü onarımı
- Hem ön bölge hem arkada bölge direkt ve indirekt restorasyonlar

D-TECH001 A1
D-TECH002 A2
D-TECH003 A3

Her bir şırınga 4 gr

CLEARFIL MAJESTY ES-2

kuraray



Courtesy of Dr. Kohen Serhat

Kuraray Noritake'den CLEARFIL MAJESTY™ ES-2: Doğal Estetiği Yakalayın!

Restoratif diş hekimliğinde doğallığı ve kullanım kolaylığını bir araya getiren CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 kompozit sistemi tüm estetik beklentilerinizi karşılıyor. Bu yenilikçi kompozit, restorasyonlarınızda çevre dişlerle kusursuz bir uyum sağlayarak, doğal ve etki-leyici sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Benzersiz Renk Uyum Sistemi
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, direkt kompozitler için geliştirilmiş, dünyada bir ilk olan renk uyum sistemi-ne sahiptir. Bu sistem, VITA® tarafından onaylanmıştır ve üç temel bileşenden oluşur:

- **Klasik Renkler:**
Tek renk uygulamasıyla hızlı ve pratik restorasyonlar için idealdir.
- **Premium Renkler:**
Doğal diş yapısını katmanlama tekniğiyle taklit etmek için mine, dentin ve translüsent renk seçenekleri sunar.
- **Sezgisel Renk Rehberi:**
Doğru renk seçimini kolaylaştıran parlaklık bazlı bir renk rehberidir.


Bu özel renk sistemi sayesinde, restorasyonlarınızda doğal renk geçişleri ve mükemmel uyum elde etmek çok daha kolay hale gelir.

Kullanım Kolaylığı ve Estetik Mükemmellik


CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, hem kullanım kolaylığı hem de estetik sonuçlar açısından üstün özellikler sunar:

- **Optimize Edilmiş Kıvam:**
Uygulama sırasında mükemmel kontrol ve şekillendirme kolaylığı sağlar.
- **Doğal Işık Geçirgenliği:**
Restorasyonların ışığı doğal dişler gibi dağıtmasını sağlayarak, çevre dokularla kusursuz bir uyum yakalar.
- **Yüksek Parlaklık ve Parlaklığın Koruması:**
Restorasyonlar kolayca parlatılabilir ve parlaklıklarını uzun süre korur.

CLASSIC*



PREMIUM**





Kuraray Noritake'den CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal:

Akıllı Basitleştirme ile Estetik Restorasyonlar

Restoratif diş hekimliğinde doğallığı ve kullanım kolaylığını bir araya getiren CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 serisi Universal renk seçenekleri ile bu kez verimliliği ve estetiği bir araya getiriyor.

Bu ürün, özellikle posterior restorasyonlarda renk seçimini basitleştirerek, zamandan tasarruf etmenizi ve öngörülebilir sonuçlar elde etmenizi sağlar. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, renk seçimini basitleştirmek için tasarlanmıştır:

1

Tek Renk ile Posterior Restorasyonlar:

Tek bir evrensel renk, alttaki ve komşu diş yapısının renginden bağımsız olarak, tüm posterior restorasyonlar için yeterlidir.

2

Anterior Bölge için İki Renk Seçeneği:

Estetik açıdan daha kritik olan ön bölgede, iki farklı renk seçeneği sunulur.

X

Opaquer Gerekmez:

Hem posterior hem de anterior bölgedeki rutin vakalarda, opaklayıcı veya renk bloke edici bir materyale ihtiyaç duyulmaz.

Üstün Estetik ve Kullanım Kolaylığı / Özellikleri

- **Kolay Şekillendirme:**
Kompozit, kolayca şekillendirilebilir ve uygulanabilir.
- **Doğal Uyum:**
Restorasyonlar, çevre dişlerle doğal bir uyum sağlar.
- **Basitleştirilmiş Prosedür:**
Daha az adım içeren basitleştirilmiş bir uygulama süreci, zamandan tasarruf sağlar ve hata riskini azaltır.
- **Azaltılmış Stok:**
Daha az renk seçeneği, stok yönetimini kolaylaştırır.



SHADE CATEGORY	CAVITY CLASS	A1 B1, B2	A2 D2, C1	A3 C2, D3	A3.5 B3, B4	A4 C3, C4
 Universal	I	U Universal				
	II					
	III	 Universal Light		 Universal Dark		
	IV					
	V					

 3181-EU U
 3182-EU UW
 3183-EU UL
 3184-EU UD
 Her biri 3,6 gr / 2 ml şırınga

CLEARFIL PERFORMANCE PRO

kuraray



CLEARFIL Performance Pro, diş hekimleri için geliştirilmiş yeni bir üniversal kompozit rezindir. Gün geçtikçe değişen hasta ihtiyaçları nedeniyle diş hekimleri çok daha verimli çalışmak istiyor ve daha etkili restoratif malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu çok çeşitli ihtiyaçlar için CLEARFIL™ Performance Pro bir çözüm ortağı.

CLEARFIL Performance Pro, ışıkla sertleşen, radyo opak üniversal bir kompozittir. Ürünün içeriğindeki doldurucu oranı hacim olarak %66, ağırlık olarak %78'dir. Bu ürün tek renk restorasyon tekniği için estetik özellikler taşıyan nano-hibrit bir kompozittir. CLEARFIL™ Performance Pro yüksek cilalama ve sadece %1,9 (*) oranında düşük polimerizasyon büzülme özelliğine sahiptir.

3161-EU A2
3162-EU A3

3163-EU A3,5
3164-EU B2

her bir şırınga 3,6 gr / 2 ml

CLEARFIL MAJESTY POSTERIOR

kuraray



Clearfil™ Majesty Posterior, yeni özel bir yüzey ıslatma teknolojisi ile işlenmiş nano ve mikro inorganik dolduruculardan oluşan, ışıkla polimerize olan, nano partiküller içeren, radyo opak, restoratif posterior kompozittir. Rezin Matrisi, %92, (%82 hacim) ağırlıkta bir doldurucu yüklemesi ile desteklenmektedir. Clearfil™ Majesty Posterior, gerçek diş minesine yakın gelişmiş bir yüzey sertliğine ve yüksek mekanik güce sahiptir. Sıkıştırma gücü: 504 MPa, polimerizasyon büzülme oranı %1,5'dir. Termal genleşme katsayısı düşüktür.

Özellikleri

- Sektördeki en yüksek doldurucu içeriği (92 wt %, 82 vol %)
- Düşük polimerizasyon büzülmesi ve düşük termal genleşme
- Uzun süreli periyotta dahi çok iyi marjinal adaptasyon

Endikasyonları

- Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlarda (sınıf I-V kavitelerde)
- Direkt veneer çalışmalarında
- Diş pozisyonunun ve şeklinin düzeltilmesinde (diestama kapatma, aşınmış dişler vb)
- Kırılan kron ve köprülerin intra-oral tamirinde

2581-EU A2
2582-EU A3
2583-EU A3,5

2586-EU B2
2597-EU OA3
2590-EU XL

her bir şırınga 4,9 gr / 2 ml

QUADRANT UNIVERSAL LC

CAVEX



Ön ve arka bölgeler için ışıkla polimerize olan, Sınıf I, II, III, IV ve V restorasyonlarda kullanılan nano hibrit kompozittir. Baryum cam teknolojisi ile üretilmiştir. Flor salınımı yapar. Radyo opaktır.


FU20: A1
FU21: A2
FU22: A3
FU23: A3,5

FU28: A4
FU24: B2
FU29: B3
FU25: C2

FU30: C3
FU26: OA2
FU27: Incisal
Her biri: 4 gr şırınga

CLEARFIL MAJESTY FLOW

kuraray



Clearfil™ Majesty Flow, yeni özel bir yüzey ısıtma teknolojisi ile işlenmiş nano ve mikro inorganik doldurucular içeren, akışkan, ışıkla polimerize olan, radyo opak bir kompozit resindir. Resin matrisi, pek çok üniversal kompozit resine benzeyen %81 ağırlıkta yükleme ile desteklenmiştir. Yüksek doldurucu içeriğe ek olarak Clearfil™ Majesty Flow, yüksek mekanik özelliklere sahip (sıkıştırma gücü: 329 MPa, esneklik gücü: 145 MPa), yüksek yıpranma dayanıklılığına, yüksek radyo opasiteye (%290 AI) ve çok düşük polimerizasyon büzülmesine sahiptir.

Endikasyonları

- Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (sınıf I-III, V kaviteler,-
- Servikal çürükler ve kök erozyonları)
- Kavite tabanı örtüleyeci olarak kırılmış kuron, köprü veya kompozit rezinlerin intra-oral tamiri

Özellikleri

- Yüksek doldurucu içeriği (81 wt %, 62 vol %)
- Çoklu kullanım (Universal kompozit resin olarak da kullanılabilir)
- Ergonomik şırıngasıyla kolay uygulama (hava kabarcığı yok, kontrol edilebilir).

2610-EU A1
2611-EU A2
2612-EU A3

2613-EU A3,5
2614-EU A4
2616-EU B2

2618-EU C3
2621-EU CV
2632-EU OA3

Her bir şırınga
3,2 gr/1,5 ml

CLEARFIL ST OPAQUER

kuraray



Clearfil™ ST Opaquer, ışıkla sertleşen opak bir kompozittir. Özellikle metal renginin ve rengi bozulmuş dişlerin maskelenmesinde endikedir. radyo-opasitesi yüksektir. Tek katta metalin hızlı kamuflajını sağlar.

0636-EU L

0637-EU US Her bir şırınga 4 gr

COMPO-FLO

d-tech



Yüksek mukavemet ve aşınma direnci sayesinde uzun süreli ve dayanıklı restorasyonlar için idealdir. İdeal viskozitesi sayesinde kolayca uygulanabilirken, düşük polimerizasyon büzülmesi de hassas ve doğru sonuçlar elde edilmesine olanak tanır. Aynı zamanda yüksek estetik beklentileri karşılar

Kullanım endikasyonları

- Sınıf III ve daha küçük Sınıf IV restorasyonlar
- Sınıf V restorasyonlar
- Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlarda kaide/liner
- Minimal invazif kavite preparasyonlarının restorasyonları


D-TECH004 A1 D-TECH005 A2 D-TECH006 A3

Her bir şırınga 2 gr



Sektörün En Çok Ödül Alan Flow Kompoziti

Üst üste 10 yıl boyunca Dental Advisor tarafından “Top Award Winner” ödülüne layık görülen **CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow**, klinisyenlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

Üstün Estetik ve Kullanım Kolaylığı Bir Arada!

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow serisi, farklı klinik ihtiyaçlara cevap veren üç farklı akışkanlık seçeneğiyle universal bir akışkan kompozittir. Restorasyonlarınızda doğal güzellik ve uzun ömürlü sonuçlar elde etmenizi sağlar.

- Üç farklı akışkan kıvamı sayesinde kolayca uygulanabilir ve şekillendirilebilir.
- Şırınga tasarımı, kabarcıksız ve kontrollü uygulama imkânı sunar.
- Geniş renk yelpazesi ve evrensel renk seçenekleri, farklı restorasyon ihtiyaçlarını karşılar.

Üç Farklı Akışkanlık Seçeneğiyle Mükemmel Uyum


- **High:** Özellikle liner olarak veya küçük kavitelerde kullanım için uygundur. Mükemmel ıslanabilirlik ve adaptasyon özelliği gösterir.
- **Low:** Ön ve arka bölge restorasyonlarının geniş bir yelpazesi için idealdir.
- **Super Low:** Posterior tüberkül ve sırtların yapımında şeklini koruma özelliği sayesinde üstün kontrol sağlar.

Doğal Estetik ve Üstün Parlaklık

Gelişmiş submikron dolgu partikülleri, ışığı doğal diş yapısına benzer şekilde dağıtarak mükemmel renk uyumu sağlar. Silan kaplama teknolojisi sayesinde kolay ve hızlı parlatılabilirlik sunar. %78'e varan yüksek dolgu oranı ve özel formülasyonu ile, mekanik dayanıklılık açısından geleneksel pasta kompozitlere oldukça yakın performans gösterir.

Endikasyonlar

- Tüm sınıf direkt restorasyonlar
- Servikal lezyonlar ve kök yüzeyi kaviteleri
- Diş pozisyonu ve şekil düzeltmeleri
- Kırık restorasyonların onarımı
- Seramik ve kompozit inlay, onlay ve veneerlerin (2 mm'den az) simantasyonu.
- Çoklu dişlerin verimli restorasyonu için flowable enjeksiyon tekniği.



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low





CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High





Submikron ve küme dolgular, kolay ve hızlı parlatma sağlayarak doğal, uzun süre kalıcı bir parlaklık oluşturur. Dolguların küçük partikül boyutu, diş fırçası aşınmasından sonra bile parlaklığın korunmasına yardımcı olur.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

Restoratif Diş Hekimliğinde Devrim!

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal, estetikten ödün vermeyen, gerçek anlamda universal bir akışkan kompozittir. Doğrudan ve dolaylı restoratif iş akışlarında Renk rehberlerinin karmaşıklığını unutun! Yenilikçi Işık Difüzyon Teknolojisi (LDT) ile renk seçimi hiç olmadığı kadar kolay.

- Tek bir Universal renk (U), tüm posterior restorasyonlarında 16 VITA rengini kapsar.
- Anterior restorasyonlar için, optimum estetik elde etmek üzere Universal (U) ve Universal Dark (UD) renk seçenekleri mevcuttur.
- Bu basitleştirilmiş renk konsepti, stok maliyetini azaltır ve tedavi süresinden tasarruf sağlar.

İhtiyaçlarınıza Uygun Akışkanlık ve Kullanım

- **Low:** Çeşitli restoratif ihtiyaçlar için ideal olan standart akışkan kompozit.
- **Super Low:** Şeklini koruyan yüksek viskoziteli, yapışkan olmayan formül, özellikle posterior tüberküllerin ve sırtların oluşturulması için mükemmeldir. Uygulamadan bir dakika sonraki macun kıvamı, şekillendirme için idealdir.

Uzun Ömürlü Restorasyonlar İçin Güç ve Dayanıklılık

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal, akışkan kompozitlerin geçici çözümler olduğu algısına meydan okur. Bu gelişmiş kompozit, geleneksel pasta kompozitlere benzer etkileyici mekanik özelliklere sahiptir, bu da yapısal güvenilirlik ve uzun vadeli stabilite sağlar.

Endikasyonlar

- Tüm kavite sınıfları (I, II, III, IV, V) için direkt restorasyonlar.
- Servikal lezyonlar, kök yüzeyi çürükleri, diş aşınması ve erozyonu.
- Kavite tabanı/liner.
- Diş pozisyonu ve şekli düzeltmeleri.
- Kırık restorasyonların ağız içi onarımları.
- Seramik ve kompozit inlay, onlay ve veneerlerin (2 mm'den az) simantasyonu.
- Çoklu dişlerin verimli restorasyonu için flowable enjeksiyon tekniği.



Class I, II



Class III, IV, V



- #4600-EU ES Flow Low U
- #4601-EU ES Flow Low UD
- #4620-EU ES Flow Super Low U
- #4621-EU ES Flow Super Low UD

Her biri 2,7 gr / 1,5 ml şırınga



NEXCOMP FLOW




Restorasyonlar ve kozmetik uygulamalar için rezin bazlı, ışıkla polimerize olan akışkan kompozittir. Minimal invaziv dolgularda (Sınıf III ve V), kompozit restorasyonlarının altında kavite örtülemeye, geçici akrilik materyallerinin tamirinde, estetik indirekt restorasyonların tamirinde, pit ve fissür örtülemeye kullanılır. Flor salınımı yapar. Radyo opaktır. Suda ve ağız sıvılarında çözünmez.

M4628 A1 **M4629 A2** **M4630 A3** Her biri 2 adet 2 gr şırınga

POLİSAJ LASTİKLERİ

TWIST DIA

kuraray



TWIST™ DIA her türlü kompozit için endikedir. Pre-polishing, her açıdan nihai formu oluşturur. high-shine polishing ise saniyeler içinde doğal yüksek parlaklıkta bir sonuç elde etmenizi sağlar. TWIST™ DIA otoklavlanabilir ve bu nedenle yeniden kullanılabilir. Esnek bileşenler ve elmas parçacıklarının birleşimi, her kullanımda size benzeri görülmemiş yüksek parlaklıkta bir sonuç verir.

- 1201-IP Introductory Kit** 3 adet pre-polishing, 3 adet high-shine polishing
- 1202-IP Pre-polishing Refill** 10 adet pre-polishing
- 1203-IP High-shine Polishing Refill** 10 adet high-shine polishing
- 1204-IP Trial Kit** 1 adet pre-polishing, 1 adet high-shine polishing

GEÇİCİ KRON MATERYALİ

TEMPOFIT REGULAR

detax



Kendi kendine sertleşme özelliği bulunan, yüksek kalitede, uzun ve kısa dönem geçicilerin yapımında kullanılan bis-akrilik (2:1) kompozittir. Uzun dönem renk stabilitesine bağlı olarak doğal bir estetik görünüme sahip olup, basınç ve abrazyona dayanıklıdır. Hızlı sertleşir. Automix 2 kartuş sistemi ile direkt olarak uygulanır.


- 03531 A1**
- 03526 A2**
- 03532 A3** Her biri 50 ml / 75 gr 1:1 automix tabanca formunda

**CLEARFIL
MAJESTY™
ES-2 Universal**



Bio-C[®] Repair

Bioceramic reparative material ready to use (putty)



 angelus[®]





ENDODONTI

KAİDE MATERYALLERİ

LINER

G-DENT



G-DENT LINER kompomer bazlı astardır. İçeriğindeki poliasit ile modifiye edilmiş kompozit rezin genleşmeye izin verir, böylelikle kompozitlerin büzülmesini kısmen telafi eder ve cam iyonomer doldurucular sayesinde kompomer dentine yapışmayı iki katına çıkarır. G-DENT LINER, normal bir astar olarak veya stres kırıcı olarak kullanılabilir.

GDLNR 2,5 gr şırınga

BINER LC

META BIOMED



Biner LC, ışıkla sertleşen, flor salınımı yapan ve radyo opak özellikli bir kaide simanıdır. Hidroksi kalsiyum fosfat içeren rezin bazlı yapısıyla, kompozit ve adeziv materyallerle güçlü bağ kurar. Pulpayı korur, tüm dolgu materyalleri altında güvenle kullanılabilir. Mükemmel biyo-uyumluluğa ve akışkanlığa sahiptir. Suda ve ağız sıvılarında çözünmez, uzun süreli koruma sağlar.

M46913 2 gr x 2 şırınga

DENTİN TAMİR MATERYALLERİ

MTA WHITE

angelus®



MTA (Mineral Trioxide Aggregate) birkaç mineral oksitten oluşmuş endodontik tamir simanıdır. İnce hidrofilik partiküllerden meydana gelmiştir. Su ile karıştırıldığında jel kıvamını alır, işlem sonunda ise katı sert bir hal alır. Yüksek alkali ortam sağlayarak bakteri üremesini önler. Ca+2 iyonlarının salınımı ile mineralize doku oluşumunu artırır. Dişte renklenmeye sebep olmaz. Düşük çözünürlüğü ile sızıntıya izin vermez. Hidrofilik oluşu ile nemli alanlarda özelliklerini yitirmeden kullanılabilir.

Endikasyonları

- Kök kanal ve furkasyon perforasyonlarında
- İnternal resorbsiyon
- Ters kanal dolumu
- Direkt pulpa örtülemleri ve pulpatomi (kalıcı ve geçici dişlerde)
- Geniş apeks olması durumunda kanal dolgusu öncesi apikal tıkamalarda kullanılır.

822 7 dozluk

824 2 dozluk



BIO-C® REPAIR, kullanıma hazır biyoseramik dentin tamir simanıdır. Biyoseramik formülasyon, doku rejenerasyonun tetiklenmesi, bakterisidal etki ve bakteriyel sızıntının engellenmesi gibi faydalar sunar. Karıştırma gerektirmediği için geleneksel simanlara kıyasla büyük bir avantaj sunar. Vidalı bir şiringadaki kullanıma hazır form, ürünün hazırlama alanına uygulanması için çıkarılmasını kolaylaştırır ve bu prosedürü işlemleri basitleştirirken zaman tasarrufu sağlar.

Endikasyonları

- Kök veya furkasyon perforasyonunun tedavisi
- İç ve dış rezorpsiyon
- Endodontik cerrahide retrofilling
- Doğrudan ve dolaylı pulpa kuafajı
- Apeksifikasyon
- Apeksogeneze
- Pulpotomi

3861 1 x 0,5 gr şiringa

3863 4 x 0,5 gr Şiringa

KANAL DOLGU PATLARI

ADSEAL



Rezin bazlı kanal dolgu patıdır. Baz kısmı epoksi rezin ve kalsiyum fosfat, katalizör kısmı bizmut bazik karbonat ve amin içeriklidir. Otomix şiringa formundadır. Karışımı kolaydır. Biyoyoumluluğu mükemmeldir. Sızdırmaz dolgu kabiliyeti vardır. Doku sıvılarında çözülmez. Radyoopaktır.

M46911 13,5 gr şiringa

MTA FILLAPEX



MTA içerikli,rezin bazlı kanal dolgu patıdır.MTA Fillapex,klasik rezin kanal dolgu patlarındaki büzülmenin aksine, MTA içeriğinin hidrofilik özelliği sayesinde kanal içinde genişleme gösterir. Bu sayede kanal içinde mükemmel tutunma sağlar. Kullanımı kolaydır. Mükemmel akışkanlığı, yan kanallarında doldurulmasını sağlar. Radyoopasitesi yüksektir. Düşük çözünürlüktedir. Kanala tekrar giriş gerektiğinde kolayca sökülebilir.

Özellikleri

- Bio uyumlu - Az enflamasyonla doku iyileşmesi
- Sertleşme süresi - 2 saat ve 10 dakika
- Çalışma süresi: 23 dakika

8288 7.2 gr, baz, 4.8 gr. katalizör

BIO-C SEALER



BIO-C SEALER kullanıma hazır formda biyoseramik kanal dolgu patıdır. Geleneksel simanlara göre büyük bir avantaj sunar. Karıştırma gerektirmediği için kullanımı kolaydır ve yanlış oranlamayı önler. Kök kanalına doğrudan uygulama sağlayan esnek aplikatör uçlu şırınga kullanımını basitleştirir zaman tasarrufu sağlar.

Avantajları;

Ca2+ iyonlarının salınımıyla doku rejenerasyonunu indükler ve mineralize doku oluşumu tetikler, pH'ı yükselten OH salınımıyla bakterisidal etki sağlar Yüksek akışı, genişlemeyi ve dentine kimyasal yapışmayı ayarlayarak bakteriyel infiltrasyonu engeller.

3822 1 x 0,5 gr şırınga

3823 4 x 0,5 gr şırınga

CERASEAL



Kalsiyum silikat bazlı biyoseramik kanal dolgu patıdır. pH derecesi 12.73 olup antimikrobiyaldir. Karışımı kolay ve biyoyoumluluğu yüksektir. Radyopasitesi 8 mm Al'dir.

M46915 2 gr şırınga

BIO-C TEMP



BIO-C® TEMP kanal içi biyoseramik bir ilaçtır. Çözünürlüğü düşük olduğundan kalsiyum hidroksit patılara göre büyük avantaj sunar ve ürünün kanal duvarlarıyla uzun süre temas halinde kalmasını sağlar. Sonuç olarak, sürekli ve kademeli olarak yüksek miktarda hidroksil iyonu (OH-) salınımı elde edilir. Ürün için özel olarak geliştirilmiş şırınga ve aplikatör uçları kanalın tamamen doldurulmasına olanak tanır. Aplikatör uçları yeterli uzunlukta önceden kavisli olduğundan erişimin zor olduğu alanlarda uygulamayı kolaylaştırır.

Endikasyonları

- Pulpa nekrozu olan dişlerin endodontik tedavisinde ve yeniden tedavilerinde kanal içi ilaç tedavisi.
- BIO-C® REPAIR, MTA REPAIR HP ve MTA ANGELUS® kullanımından önce perforasyon, dış ve iç rezorpsiyon durumlarında kanal içi ilaçlama.
- Tamamlanmamış rizogenez vakalarında kanal içi ilaç tedavisi.

2832 1 x 0,5 gr şırınga

2833 4 x 0,5 gr şırınga



Kalsiyum hidroksit bazlı (baryum sülfat içerikli), suda çözünür, geçici kanal dolgu materyalidir. Önceden karıştırılmış pasta şırınga formundadır. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık uçları bulunur. İltihaplı kanallarda, pulpa örtülemeye pulpatomide, apeksifikasyonda, geçici kanal doldurmada, dahili ve harici kök resorbsiyonlarında kullanılır. Suda çözünürlüğü ile kolay temizlenir. Mükemmel Antibakteriyel etki gösterir. Radyoopaktır.

M46912 2,2 gr şırınga

GUTTA PERCHA VE PAPER POINT

ABSORBENT PAPER POINTS



M50008	LENGTH MARKED COLOR CODED 15	(200P in 6)
M50014	LENGTH MARKED COLOR CODED 15-40	(200P in 6)
M50009	LENGTH MARKED COLOR CODED 20	(200P in 6)
M50010	LENGTH MARKED COLOR CODED 25	(200P in 6)
M50011	LENGTH MARKED COLOR CODED 30	(200P in 6)
M50012	LENGTH MARKED COLOR CODED 35	(200P in 6)
M50013	LENGTH MARKED COLOR CODED 40	(200P in 6)
M50015	LENGTH MARKED COLOR CODED 15-80	(200P in 6)
M50018	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 15	(60P in 6)
M50019	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 20	(60P in 6)
M50020	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 25	(60P in 6)
M50021	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 30	(60P in 6)
M50022	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 35	(60P in 6)
M50023	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 40	(60P in 6)
M50024	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 15	(60P in 6)
M50025	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 20	(60P in 6)
M50026	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 25	(60P in 6)
M50027	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 30	(60P in 6)
M50028	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 35	(60P in 6)
M50029	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 40	(60P in 6)

GUTTA PERCHA POINTS



M50000	LENGTH MARKED COLOR CODED 15	(120P in 6)
M50006	LENGTH MARKED COLOR CODED 15-40	(120P in 6)
M50001	LENGTH MARKED COLOR CODED 20	(120P in 6)
M50002	LENGTH MARKED COLOR CODED 25	(120P in 6)
M50003	LENGTH MARKED COLOR CODED 30	(120P in 6)
M50004	LENGTH MARKED COLOR CODED 35	(120P in 6)
M50005	LENGTH MARKED COLOR CODED 40	(120P in 6)
M50007	LENGTH MARKED COLOR CODED 45-80	(120P in 6)
M50016	LENGTH MARKED COLOR CODED 45	(120P in 6)
M50030	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 20	(60P in 6)
M50031	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 25	(60P in 6)
M50032	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 30	(60P in 6)
M50033	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 35	(60P in 6)
M50034	T04 LENGTH MARKED COLOR CODED 40	(60P in 6)
M50035	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 20	(60P in 6)
M50036	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 25	(60P in 6)
M50037	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 30	(60P in 6)
M50038	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 35	(60P in 6)
M50039	T06 LENGTH MARKED COLOR CODED 40	(60P in 6)

MD-CHELCREAM EDTA JEL



%19' luk EDTA kremidir. Kanal eğesi ve reamer ile kanal preparasyonu, kanal içi kalsifikasyonlarda, arka bölge dişlerindeki dar kanallarda ve simir tabakasını kaldırmada kullanılır. İnorganik maddelerin şelat (EDTA-Ca2) oluşumu ile kaldırılmasını sağlar. Simir tabakasının kaldırılmasından sonra en temiz dentinal duvarların üretilmesini sağlar.

M46910 5,4 ml x 2 şırınga

KOR MATERYALİ VE FİBERLER

REFORPOST



Restorasyonları ve kronları desteklemek için kullanılan konik apeksli, paralel şekilli cam fiber postlardır. Yüksek fiber içeriği vardır. (Ağırlıkça %80 cam fiber, %20 epoksi rezin) Kanala yüksek tutunma sağlar ve apikal bölgede aşınması düşüktür. Kanala materyal kaybı olmadan tam adaptasyon sağlar. Bükülme dayanımı 856 Mpa' dır. Dentine yakın elastisite modülü vardır. Mükemmel radyografik görüntü verir. Sökülmesi kolaydır. Resin matriks içinde boylanmasına sıralanmış fiberler, kolay ve hızlı bir şekilde sökülmesini sağlar.

721 No:1
722 No:2
723 No:3

CLEARFIL DC CORE PLUS



CLEARFIL™ DC CORE PLUS, estetik ve güvenilir restorasyonlar için otomiks şırınga sistemi ile kullanılan iki bileşenli dual-cure core malzemesidir. CLEARFIL™ DC CORE PLUS kullanarak post simantasyonu yapılabilir ve kor yapısını oluşturabilirsiniz. Tikotropik özelliği sayesinde şekillendirmek kolaydır.

Özellikleri

- Dentine benzer esneklik modülü sayesinde minimum kırılma riski
- Kolay kullanım, klinik işlemlerde daha az stres
- Dual-cure
- Otomiks şırıngasıyla direk uygulama
- Radyo opak

DC Core Plus Quick Kit

- 3580-EU Dentin**
- 3581-EU White**
 - Her biri 17.9 g/9 ml şırınga,
 - Karıştırma ucu 20 adet
 - Uygulama ucu (L), 10 adet
 - Uygulama ucu (S), 10 adet
 - CLEARFIL Universal Bond Quick 1 ml

Refill

- 2942-EU Dentin**
- 2943-EU White**
 - Her biri 17.9 g/9 ml şırınga,
 - Karıştırma ucu 20 adet
 - Uygulama ucu (L), 10 adet
 - Uygulama ucu (S), 10 adet



8,5 cm uzunluğu, 2 mm genişliği ve 0,2 mm kalınlığı vardır. Fiber içeriği %60, emdirilen rezin ağırlıkça, %40'tır. Kullanıma hazır, önceden kompozitle doyurulmuştur bu sayede zaman ve materyal tasarrufu sağlar. Bükülme dayanımı yüksektir. Kesimi için özel bir makasa gerek yoktur. Biçimlendirilebilir, adaptasyonu kolaydır. Fiberi ışığa ve ısıya karşı koruyan poşetleri sayesinde uzun süreli kullanım sağlar.

Endikasyonları

- Periodontal splint olarak
- Sallanan dişlerin sabitlenmesinde
- Geçici adeziv protezlerin hazırlanmasında
- Geniş restorasyonların güçlendirilmesinde kullanılır.

483 8,5 cm x 3

INFIBRA



Infibra, %90'in üzerinde kristalize olmuş, uzun, sürekli, beyaz, yüksek moleküler ağırlıklı polietilen liflerden oluşur. Bu sayede mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. Bioloren'in patentli özel dokuma tekniği, kompozitlerin ve akrilik rezinlerin mikro çatlaklarının yayılmasını önlemek için etkili bir zırh sağlar. Infibra, diş yüzeylerine mükemmel şekilde uyum sağlayan yönetilebilir ve esnek bir şerittir. Hafızasız olması sayesinde, interproksimal boşluklara harika uyum sağlar.

Endikasyonları:

- Geçici köprü yapımı
- Yer tutucu
- Ortodontik retainer
- Splintleme
- Kompozit yapıların güçlendirilmesi
- Köprü ve protezlerin güçlendirilmesi ve onarımı
- İmplant barları
- Köprü güçlendirme
- Dişlerin geçici sabitlenmesi

IF1	1 mm
IF2	2 mm
IF3	3 mm
IF4	4 mm
IFIT	1 mm Tubolar

GEÇİCİ DOLGU MATERYALLERİ

FERMIN



Çinko sülfat bazlı geçici dolgu malzemesidir. Tükürüğün etkisiyle ağızda sertleşir. Kavitede yüksek bağlanma direnci ve iyi marjinal örtüleme gösterir. Çıkarılması kolaydır. Beyaz-opak renktedir.

02054 40 gr kavanoz

MD-TEMP PLUS



Geçici dolgu materyalidir. Kullanıma hazır çinko sülfat bazlıdır. Tükürüğün etkisiyle ağızda sertleşir. Beyaz ve pembe olarak iki renktedir.

M46914

TEMPFILL

G-DENT



G-DENT TEMP FILL, Çinko oksit ve sentetik rezin bazlı ojenol içermeyen geçici dolgu malzemesidir. Ağız içerisindeki nemin varlığı ile sertleşir ve pembe renklidir. El aletlerine yapışmaz. Mükemmel tutuculuk ve kullanımı kolaylığı sağlar. Polimerizasyon sonrası orta sertliktedir ve kolaylıkla sökülebilir.

GMPL3 38 gr kavanoz

G-ZNO

G-ZNO



G-ZNO Çinko Oksit-Öjenol Siman, geçici dolgu materyali olarak ve daimi siman materyali altında bir astar dolgu materyali olarak kullanılır. Toz ve sıvı formunu karıştırması kolaydır. Nihai dolgu materyali uygulanmadan önce kolayca çıkarılabilir. pH 7-8 ile biyolojik olarak uyumludur. Ağızda sertleşme süresi yaklaşık 2 dakikadır.

ZNO 01 75 gr Toz
ZNO 02 20 ml Likit

SD-SPEEDX

Instant dental x-ray film



ગુપ્ત

EVEREDGE 2.0 İLE tanışın ESKİSİNDEN DAHA İYİ

YENİ

Piyasadaki en yeni, en gelişmiş, en sivri ve en uzun süre dayanan kaziyici size ne sağlar?

Eskisinden daha iyi performans sağlar...

DAHA UZUN SÜRE KESKİN KALIR

EverEdge 2.0 ucun keskin ve sert olmasını sağlamak için yeni ve optimize edilmiş ısı kontrol prosesleri kullanır. Bu ısı kontrolü ve Hu-Friedy'nin patentli diğer imalat süreçleri, etkin prosedürler ve sürekli kullanım için gereken sağlamlığı garanti eder.

KAPLAMASIZ PERFORMANS

Orijinal EverEdge teknolojisi gibi patentli proseslerimiz EverEdge 2.0'ın üstün kenar muhafazası ve aşınma karakteristiklerinin aletin tüm ömrü süresince devam etmesini sağlar. Yüzeysel bir kaplama olmadığı için bu karakteristikler bileme veya kazıma ile ortadan kaldırılamaz. EverEdge 2.0 kaziyici, ürün ömrünü uzatmak için istendiği zaman bilenebilir.

DEVİRİMSSEL TEST SİSTEMİ

Hu-Friedy diş hekimlerinin mümkün olan en keskin aletlere sahip olabilmesini sağlamak için özel bir bıçak değerlendirme sistemine yatırım yaptı. Her EverEdge 2.0 partisinden alınan bıçaklar fabrika hattından çıkar çıkmaz test edilir ve keskinlik değerinin hedef aralığımız içinde olduğu teyit edilir. Test malzemesini kesmek için ortalama 5 Newton güç gereklidir.

YENİ İNCE BİLENMİŞ FİNİŞ

EverEdge kaziyici keskindir...EverEdge 2.0 kaziyici ise daha da keskindir. Geliştirilmiş bir finiş prosesi kullanan Hu-Friedy'nin profesyonel sanatçıları, bilimsel olarak ölçüldüğünde en yakın rakibinden %60'dan daha keskin kenarlar yarattılar. Daha az güç kullanmak daha kolay çalışmak ve hem diş hekimi hem de hasta için daha rahat kazıma demek.

BAKLAVA DESENİ METAL SAP

O sevdiğiniz EverEdge tutacağı ile aynı! Geniş çaplı tutacağın üzerindeki benzersiz baklava desenli yüzey, daha güvenilir ve rahat bir tutuş sağlar. #9 EverEdge tutacağı ayrıca el yorgunluğunu azaltmak için en uygun ağırlıkta olacak şekilde tasarlanmıştır.


NEDEN EVEREDGE® 2.0





EL ALETLERİ

SONDLAR



ÇİFT TARAFLI SAPLAR

TEK TARAFLI SAPLAR

#9 EverEdge 2.0
#7 Satin Steel Boncuklu
#6 Satin Steel



#7 Satin Steel Boncuklu
#6 Satin Steel Boncuksuz
#31 Yuvarlak

AYNALAR VE AYNA SAPLARI



HU-FRIEDY Ayna Sapı #6
MHE6



Tek Taraflı



Çift Taraflı

KOD	AÇIKLAMA
MIR3HDE	#3 HD Ayna, Tek taraflı, EU, Tekli Paketleme (3'lü & 12'li paketlemeleri mevcuttur)
MIR4HDE	#4 HD Ayna, Tek taraflı, EU, Tekli Paketleme (3'lü & 12'li paketlemeleri mevcuttur)
MIR5HDE	#5 HD Ayna, Tek taraflı, EU, Tekli Paketleme (3'lü & 12'li paketlemeleri mevcuttur)
MIR4DSHDE	#4 HD Ayna, Çift Taraflı, EU, Tekli Paketleme (6'lı paketlemesi mevcuttur)
MIR5DSHDE	#5 HD Ayna, Çift Taraflı, EU, Tekli Paketleme (6'lı paketlemesi mevcuttur)

KOD	AÇIKLAMA
M4C	#4 Rhodium Ayna, Tek Taraflı, 12'li Paketleme
M4DC	#4 Rhodium Ayna, Çift Taraflı, 6'lı Paketleme
M5C	#5 Rhodium Ayna, Tek Taraflı, 12'li Paketleme
M5DC	#5 Rhodium Ayna, Çift Taraflı, 6'lı Paketleme

HuFriedy'nin yeni yüksek çözünürlüklü aynaları, tüm diş tedavi süreçlerinde üstün parlaklık ve daha iyi renk algısı sağlayan özel bir kaplamaya sahiptir. Çizilmelere karşı dayanıklı olan HD aynalarımız, hasta tedavisinde en ideal tercih olacaktır.



HU-FRIEDY Hygienist H6/H7
SH6/79E2



HU-FRIEDY Towner- Jacquette U15/30
SU15/309E2



HU-FRIEDY Hygienist- Jacquette H5/33
SH5/339E2



HU-FRIEDY Posterior Supragingival Interproksimal
S204SD9E2



HU-FRIEDY Nevi 1 Anterior
SCNEVI19E2



HU-FRIEDY Nevi 2 Posterior
SCNEVI29E2



HU-FRIEDY Nevi 3 Posterior
SCNEVI39E2



HU-FRIEDY Nevi 4 Posterior
SCNEVI49E2

UNIVERSAL COLUMBIA KÜRETLELER



HU-FRIEDY 2R/2L Columbia (Anterior)
SC2R/2L9E2



HU-FRIEDY 13/14 Columbia (Universal)
SC13/149E2



HU-FRIEDY 4R/4L Columbia (Posterior)
SC4R/4L9E2

EverEdge™ 2.0 Technology

The Most Advanced Scaler Ever



Everedge™ 2.0 Teknolojisi

EverEdge 2.0 teknolojisi bir scalerda daha önce deneyimlediğiniz hiçbir şeye benzemez. Kullandığınız tüm scaler ve küretlerden %50 daha uzun süre keskin kalacak üstün paslanmaz çelik alaşımını elde etmek için en ileri teknoloji metalürji, ısıtma işlemi ve kriyojenik metotları kullandık. Gün boyunca daha az bileyleme, daha az el yorgunluğu ve daha yüksek bir konfor amaçladık. EverEdge 2.0 Teknolojisi® el aletlerinin üzerindeki bir yüzeyel kaplama değil, el aleti ucunun tamamını kapsayan ve el aletlerinin daha uzun süre daha keskin kalmasını sağlayan bir teknolojidir. Dolayısıyla bileyleme yapıldığında sağlamlığını yitirmez. Bu teknoloji rezin saplarda da mevcuttur.

GRACEY KÜRETLER



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 1/2
SG1/291E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 9/10
SG9/1096E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 3/4
SG3/499E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 11/12
SG11/1293E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 5/6
SG5/695E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 13/14
SG13/1498E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 7/8
SG7/897E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 15/16
SG15/1693E2



HU-FRIEDY EverEdge 2.0, 17/18
SG17/1898E2

GRACEY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU


Gracey küretlerin Rigid, extra rigid, mini five ve after five modelleri mevcuttur.

AFTER FIVE:

3 mm'den daha uzun terminal gövde ile daha derin periodontal ceplere ulaşır. %10 daha ince çalışma ucu ile dokuya zarar vermez.

MINI FIVE:

3 mm'den daha uzun terminal gövde ile daha derin periodontal ceplere ulaşır. %10 daha ince çalışma ucu ile dokuya zarar vermez. %50 daha kısa çalışma ucu yakın cepler ve furkasyonda daha iyi adaptasyon içindir.



FURKASYON KÜRETLERİ

HuFriedyGroup
The Best In Practice



HU-FRIEDY Mesial-distal
SQMD26



HU-FRIEDY Labial-lingual
SQLL36



HU-FRIEDY Bukkal-lingual
SQBL26



HU-FRIEDY *DiamondTec Bukkal / lingual
SDCN7



HU-FRIEDY *DiamondTec Mesial-distal
SDCM/D7

* Elmas kaplı özel açılı ve ultra ince kretuar uçları ile ulaşılması zor alanlarda etkili.

BİLEYEME AKSESUARLARI

HuFriedyGroup
The Best In Practice



HU-FRIEDY Sidekick
Bileyeme Cihazı
SDKKIT



HU-FRIEDY
Bileyeme Yağı
SSO



HU-FRIEDY Arkansas Taşı
Sidekick cihazı için
SDKSTONEA



HU-FRIEDY Arkansas Taşı
(Kama formunda)
Bileyeme yağı ile kullanılır.
SS6A





HU-FRIEDY Arkansas Taşı
Çift taraflı seramik taş
SSDGRIT




HU-FRIEDY Arkansas Taşı (Düz)
Bileyeme yağı ile kullanılır.
SS4


SIDEKICK KULLANIMI



1- Scaler ve
Universal
küretler.



2- Küret
uçları.



3- Gracey
küretler.

İMLANT İÇİN ÖZEL ALETLER

HuFriedyGroup



İMLACARE™ II - İMLANTLARINIZA GÖZ KULAK OLUR!

- PLASTEEL™'den yapılmış yüksek kaliteli rezin aletler ile implant abutment yüzeylerinde daha az bozulma
- %20 daha ince uç dizaynı ile implant abutment yüzeylerine kolay ulaşım ve daha etkili temizlik
- İki yeni Üiversal küret dizaynı: Barnhart 5/6 ve Langer 1/2 küretleri her hastanın ihtiyacına cevap verebilmek ve çok yönlü kullanım seçeneği sunabilmek için Columbia 4R / 4L, 204S ve H6 / H7 küretlerine katıldı!



*MPL204S
PAKETLEME: 12'li

*IMPLH6/7
PAKETLEME: 12'li

*IMPL4R/4L
PAKETLEME: 12'li

*IMPLLG1/2
PAKETLEME: 12'li

*IMPLBH5/6
PAKETLEME: 12'li

HU-FRIEDY

İmlacare II Başlangıç Kiti

IMPLINTRO6

PAKETLEME: 1 İmlacare II sap, 1 Çift Columbia 4R / 4L, 1 Çift 204S, 1 Çift LG1/2

HU-FRIEDY

İmlant Bakım Başlangıç Kiti

IMPCKITII

PAKETLEME: 1 Colorvue sap, 3 Colorvue uç, 1 İmlacare II sap, 5 Çift İmlacare II uç

HU-FRIEDY

İmlacare II Asorti

IMPLSORT6

PAKETLEME: 1 İmlacare II sap, 4 Çift Columbia 4R / 4L, 4 Çift 204S, 4 Çift H6 / H7

COLORVUE UÇLAR

HuFriedyGroup



#11
*PCV11PT
PAKETLEME: 12'li

#12
*PCV12PT
PAKETLEME: 12'li

Williams
*PCVWPT
PAKETLEME: 12'li

*PCVUNC12PT
PAKETLEME: 12'li



HU-FRIEDY Colorvue
Satin Steel Sap
PH6

HU-FRIEDY
1 Sap + 7 Williams Uç
İmlant çevresi için, özel plastikten yapılmış periodontal sond.
PCVWKIT6



COLORVUE BİYOTİP PROBU

Hu-Friedy, Dr. Giulio Rasperini ve Dr. Tiziano Testori tarafından yapılan çalışmalarla geliştirilmiş YENİ Colorvue Biyotip Prob sistemini takdim etmenin heyecanını yaşıyor. Bu prob lar gingival biyotip değerlendirme için güvenilir, yüksek kaliteli çözüm sunar. Colorvue® Biyotip Prob sistemi hastanızın biyotip'ini ince, orta veya kalın olarak kolaylıkla ve ağrısız şekilde hızlı sınıflandırmanızı sağlar ve böylelikle uygun tedavi protokolünü seçmeniz size yardımcı olur. Biyotip'in tam doğru olarak belirlenmesi, en uygun ve spesifik tedavi planının seçilmesine katkıda bulunur.

HU-FRIEDY Colorvue Biyotip Probu

Gingival biyotip değerlendirme için güvenilir, yüksek kaliteli çözüm sunar.



PBTPKIT12

PAKETLEME: 2 Adet Sap ve 12 adet Uç ile

BİSTÜRİ VE SAPLAR

HuFriedyGroup



Mikro Bistürü Ucu
12'li paketleme
MB69



Mikro Bistürü Ucu
12'li paketleme
MIM64



15C Bistürü Ucu,
100'lü paketleme
40-815C



15 Bistürü Ucu,
100'lü paketleme
40-815



HU-FRIEDY Bistürü sapı #3
10-130-03E



HU-FRIEDY Bistürü sapı #5AE
10-130-05AE



HU-FRIEDY Bistürü sapı #5
10-130-05E



HU-FRIEDY Mikro bistürü sapı
SHDPV

TÜNEL BİÇAKLARI

HuFriedyGroup



HU-FRIEDY Tünel Bıçağı
TKN1



HU-FRIEDY Tünel Bıçağı
TKN2



HU-FRIEDY Black Line Tünel Bıçağı
TKN1X



HU-FRIEDY Black Line Tünel Bıçağı
TKN2X



Quincey Tünel Bıçağı #1
FQUINCEY1X



Quincey Tünel Bıçağı #2
FQUINCEY2X



HUFRIEDY Urban Tünel Bıçağı 'Mini Me'
PFIWDSIMK

YANAK EKARTÖRLERİ

HuFriedyGroup



HU-FRIEDY Orringer
Ekartör (Orta)
CRO1



HU-FRIEDY Labanca Malleable Set
CRLABANCA



HU-FRIEDY
Minnesota
CRM



HU-FRIEDY
Simion
CRMS



HU-FRIEDY
Urban
CRURBAN

HU-FRIEDY Orringer
Ekartör (Büyük)
CRO2



HU-FRIEDY Chivian Arens
P1496



HU-FRIEDY BUSER
PPBUSER6



HU-FRIEDY Benque
PBQ6



HU-FRIEDY Demirel
PDEMIRELS6



HU-FRIEDY Labanca
PPLABANC26



HU-FRIEDY Labanca
PPLABANCA6



HU-FRIEDY Hourigan
PH26M



HU-FRIEDY Allen
PPAEL



HU-FRIEDY Allen Anterior
PPAELA



HU-FRIEDY Molt
P96



HU-FRIEDY 24G
P24GSP6



HU-FRIEDY Steigmann
Periost Ayırıcı
PPSTEIG

PERİODONTAL BİÇAKLAR & KEMİK KESKİLERİ



HU-FRIEDY Kramer-Nevins
KKN116



HU-FRIEDY Kirkland
KK15/169



HU-FRIEDY Orban
KO1/29



HU-FRIEDY Rhodes Back Action
C36/376



HU-FRIEDY Goldman-Fox
KGF76



HU-FRIEDY Goldman-Fox
KGF96



HU-FRIEDY Goldman-Fox
KGF116



HUFRIEDY Allen
KPA



HUFRIEDY Buser 1/2, 4mm/5mm
PPBUSE1/26



HUFRIEDY Buser 2/3, 5mm/6mm
PPBUSE2/36



HUFRIEDY Buser 1/3, 4mm/6mm
PPBUSE1/36



HU-FRIEDY Ochsenbein Keski #1
CO1



HU-FRIEDY Ochsenbein Keski #2
CO2



HU-FRIEDY Ochsenbein Keski #4
CO4

PERİODONTAL EĞELER & KEMİK EĞELERİ

HuFriedyGroup
The Best In Practice



HU-FRIEDY Sugarman
Mesial-Distal
FS1/2S6



HU-FRIEDY Sugarman
Buccal/Lingual
FS3/4S6



HU-FRIEDY Schluger 9/10
FS9/10S6



HU-FRIEDY 1X
Miller-Colburn, Cross-Cut
BF1X6



HU-FRIEDY Miller #21
BF216



HU-FRIEDY Miller #52
BF526

PERİOTOMLAR

HuFriedyGroup
The Best In Practice



HU-FRIEDY Posterior
PT1



HU-FRIEDY Anterior
PT2

DOKU PENSLERİ

HuFriedyGroup
The Best In Practice



HU-FRIEDY
Suture Needle
SP20



HU-FRIEDY Adson Düz #41, 12 cm
TP41



HU-FRIEDY Adson #42, 1x2, 12 cm
TP42



HU-FRIEDY Adson Brown Açılı
#43, 7x7, 12 cm
TP43A



HU-FRIEDY Semkin Taylor Dişli 12.5 cm
TP33



HU-FRIEDY Semkin Taylor Düz, 12.5 cm
TP31



HU-FRIEDY Gerald Düz / Dişli, 18 cm
TPG1



HU-FRIEDY Gerald Kavisli / Anatomik
1x2, 18 cm
TPG2



HU-FRIEDY Gerald Düz 1x2, 20.5 cm
TPG3



HU-FRIEDY Gerald Kavisli 1x2, 18 cm
TPG4



HU-FRIEDY
Mikro Castroviejo
Perma Sharp, Düz,
14 cm *5-0, 6-0, 7-0
NH5020M



HU-FRIEDY
Castroviejo
14 cm
*5-0, 6-0, 7-0, 8-0
NHCV



HU-FRIEDY
Crile - Wood, oluklu
15 cm
*3-0, 4-0, 5-0, 6-0
NHCW



HU-FRIEDY
Crile - Wood, oluklu
15 cm
*3-0, 4-0, 5-0, 6-0
NH5038



HU-FRIEDY
Mathieu,
14 cm
*1-0, 2-0, 3-0, 4-0
NHM



HU-FRIEDY Micro Castroviejo
Düz, Elmas Kaplı, 18 cm
6.0-7.0-8.0
NHDPV



HU-FRIEDY Castroviejo
Düz, 18cm
5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
NH5024R

MAKASLAR



HU-FRIEDY
Eğri 13,5 cm
Super Cut
S10SC



HU-FRIEDY
Eğri La Grange
Makas 11,5 cm
Black Line
S14SCX



HU-FRIEDY
Cortellini
Eğimli 12cm
SCORT



HU-FRIEDY
Goldman - Fox
#16 Düz
12.5 cm
S16



HU-FRIEDY
Iris #18
Eğimli 11.5 cm
S18



HU-FRIEDY
Suture Makası
12 cm
S13S



HU-FRIEDY
Iris #17
Düz 11.5 cm
S17



HU-FRIEDY
La Grange
Makas
11.5 cm
S14

CERRAHİ KÜRET&SİNÜS LİFT KÜRETLERİ



HU-FRIEDY
Lucas #84, 2mm
CL846



HU-FRIEDY
Lucas #85, 2.5mm
CL856



HU-FRIEDY
Lucas #86, 2.8mm
CL866



HU-FRIEDY
Lucas #87, 3.5mm
CL876



HU-FRIEDY
Prichard
SPR1/29



HU-FRIEDY Simion
Sinüs Lift Küreti, 3,5 mm
IMPSIM16



HU-FRIEDY Sinüs
Lift Küreti, 3mm
IMP6345S6



HU-FRIEDY
Sinüs Lift Küreti
IMP6523S6



HU-FRIEDY Palti
Sinüs Lift Küreti
IMP6524S6



HU-FRIEDY Kramer-Nevins
Sinüs Lift Küreti, Dar Açılı
IMP6577SC6



HU-FRIEDY Kramer-Nevins
Sinüs Lift Küreti, Geniş Açılı
IMP65786



HU-FRIEDY Eğri
Sinüs Lift Küreti
IMP3006



HU-FRIEDY Tek Taraflı
Sinüs Lift Küreti
PESIM16



HU-FRIEDY Graft Tepici /Fulvar
CSEUWES6



HU-FRIEDY Euwe Membrane Yerleştirme Aleti
PMPIE



HU-FRIEDY Graft Tepici/ Plugger Labanca 3x1.5 mm
PLGLABANC6



HU-FRIEDY Kemik Ezici, 6-8 mm
BPACK




HU-FRIEDY Kemik Klempi
CBBC



HU-FRIEDY Grisdale Graft Tepici
PLGGRI



HU-FRIEDY
Halsted-Mosquito Hemostat, Eğri
H3



HU-FRIEDY
Halsted-Mosquito Hemostat, Düz
H4



HU-FRIEDY Simion Implant Probu
IMPSIM36



HU-FRIEDY Williams Sond 1-2-3-5-7-8-9-10
122-006



HU-FRIEDY Gracey Küret 5/6
121-017



HU-FRIEDY Scaler H6/H7
121-006



HU-FRIEDY Gracey Küret 7/8
121-018




HU-FRIEDY Columbia Küret 13/14
121-012



HU-FRIEDY Gracey Küret 11/12
121-020



HU-FRIEDY UNIVERSAL KÜRET 4R/4L
121-014



HU-FRIEDY SCALERU15/30
121-007



HU-FRIEDY UNIVERSAL KÜRET 2R/2L
121-013



HU-FRIEDY GRACEY KÜRET 13/14
121-021



HU-FRIEDY GRACEY KÜRET 1/2
121-015



HU-FRIEDY GRACEY KÜRET 3/4
121-016



HU-FRIEDY GRACEY KÜRET 9/10
121-019



HU-FRIEDY Sond Who
2.5-5.5-8.5-11.5
122-007



HU-FRIEDY Sond University Of North Carolina
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
122-008



HU-FRIEDY Sond Goldman-Fox Williams
122-009




HU-FRIEDY SOND 23 Shephard's Hook
123-001



HU-FRIEDY SOND 3A
123-002



HU-FRIEDY SOND 6
123-004



HU-FRIEDY Rubber Dam Kiti

(1 x çerçeve, 1x delici, 1 x klemp taşıyıcısı, 1x klemp bordu, 8 x klemp)
RDKIT



HU-FRIEDY Rubber Dam Klemp Seti

(7x klemp seti)
RDCSET7



HU-FRIEDY Dietsch Composculp Restoratif El Aleti
PFIDD1/2



HU-FRIEDY Dietsch 3/4 Restoratif El Aleti
PFIDD3/4



HU-FRIEDY Dietsch 5/6 Restoratif El Aleti
PFIDD5/6



HU-FRIEDY Dietsch 7/8 Restoratif El Aleti
PFIDD7/8



HU-FRIEDY Dietsch 9/10 Restoratif El Aleti
PFIDD9/10



HU-FRIEDY #4 Extra-Flex Kompozit Spatülü
TNCIGFT4



HU-FRIEDY #4 MiniExtra-Flex Kompozit Spatülü
TNCIGFTM4



HU-FRIEDY #3 Extra-Flex Kompozit Spatülü
TNCIGFT3



HU-FRIEDY #3Mini Extra-Flex Kompozit Spatülü
TNCIGFTM3



HU-FRIEDY Freedman Duckhead Burnisher
TNPCCI



HU-FRIEDY #21B Burnisher
TNBB21B

RESTORATİF EL ALETLERİ

HuFriedyGroup
The Best In Practice



HU-FRIEDY WeRestore.it, Spatula
CVKOTIX



HU-FRIEDY WeRestore.it, Posterior
TNEXBKRIX



HU-FRIEDY WeRestore.it, Anterior
TNCIPAOX



HU-FRIEDY WeRestore.it, Calibra
TNCALIBRA



HU-FRIEDY AkroFlex, Kompozit Spatülü
AKROFLEX



HU-FRIEDY Ferraris Ana Şekillendirici
TNFF1/2



HU-FRIEDY Ferraris Ana Şekillendirici /Retraksiyon İpi İtici
TNFF3/4



HU-FRIEDY Ferraris 3D Şekillendirici
TNFF5/6



HU-FRIEDY Ferraris Direct Kaliper
TNFF7/8

KLİNİK DÜZENLEYİCİ IMS KASETLER

HuFriedyGroup
The Best In Practice



HU-FRIEDY OTOKLAV KASETLERİ (5'Lİ)

KOD	RENK
IME14DIN50	Kırmızı
IME14DIN51	Gri
IME14DIN52	Beyaz
IME14DIN53	Turuncu
IME14DIN54	Mor
IME14DIN55	Sarı
IME14DIN56	Eflatun
IME14DIN57	Siyah
IME14DIN58	Mavi
IME14DIN59	Yeşil
IME14DN511	Okyanus Mavisi

*Kaset görseli temsildir, içeriğindeki el aletleri dahil değildir.

HU-FRIEDY OTOKLAV KASETLERİ (10'LU)

KOD	RENK
IME12DIN10	Kırmızı
IME12DIN11	Gri
IME12DIN12	Beyaz
IME12DIN13	Turuncu
IME12DIN14	Mor
IME12DIN15	Sarı
IME12DIN16	Eflatun
IME12DIN17	Siyah
IME12DIN18	Mavi
IME12DIN19	Yeşil
IME12DN111	Okyanus Mavisi

*Kaset görseli temsildir, içeriğindeki el aletleri dahil değildir.

HU-FRIEDY OTOKLAV KASETLERİ (18'Lİ)

KOD	RENK
IMEDIN180S	Kırmızı
IMEDIN181S	Gri
IMEDIN182S	Beyaz
IMEDIN183S	Turuncu
IMEDIN184S	Mor
IMEDIN185S	Sarı
IMEDIN186S	Eflatun
IMEDIN187S	Siyah
IMEDIN188S	Mavi
IMEDIN189S	Yeşil
IMEDN1811S	Okyanus Mavisi


*Kaset görseli temsildir, içeriğindeki el aletleri dahil değildir.

NEDEN HU-FRIEDY KASETLERİ?

Alet yönetiminizi temizleme aşamasından hasta koltuğunun başına kadar standardize ederek daha fazla zaman ve artı değer yaratır ve aletlerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

MANUEL

IMS




2 Dk
Tasarruf

MANUEL TEMİZLEME-
ULTRASONİK CİHAZ




DURULAMA




1 Dk
Tasarruf

DEZENFEKSİYON




KURUTMA




2 Dk
Tasarruf


ALETLERİ
TOPARLAMA



POŞETLEME




STERİLİZASYON
VE DEPOLAMA



2 Dk
Tasarruf

TEPSİYİ HAZIRLAMA -
ALETLERİ ARAMA




HASTA BAŞINDA

**DAHA FAZLA
GÜVENLİK**

... yaralanma ve kan yoluyla geçen patojenlere maruz kalma riskini azaltır.
... daha güvenli taşıma
... yeniden kullanıma hazırlamada verimliliği artırır

NE ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI TERCİH EDERDİNİZ?


GEREK DUYULAN ALETİN HASTA BAŞINDA HAZIR OLMAMASI 3 DAKİKAYA KADAR ZAMAN KAYBI DEMEKTİR.



**GEREKİNİNİZ OLAN HERŞEYİN YANINIZDA
OLMASINI İSTEMEZ MİSİNİZ?**

Etkinlik = Vakit = Nakit

Hali hazırda IMS kullanan muayenehaneler prosedür* başına 5 ila 10 dakika tasarruf ederek ek katma değer oluşturuyor. Kazanılan zaman hastaları telefonla arama, konsültasyon gibi amaçlarla kullanılabildiği gibi daha fazla hasta görme potansiyeli de içeriyor.



* piyasa araştırması sonuçlarına göre.

Örnek: 7 dakika zaman tasarrufu x 9 prosedür = 63 dakika tasarruf

CAVEX

Yeni Nesil Ofis Tipi Beyazlatma **AÇ ve UYGULA!**

BITE&WHITE IN-OFFICE WHITENING
(OFİS TİPİ BEYAZLATMA)





PROFİLAKSİ ve BEYAZLATMA

PROFİLAKSİ TOZLARI

PROFİLAKSİ TOZU

G-DENT



G-Dent Profilaksi Tozu, tedavilerinizin etkinliğini artırmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Bu toz, diş yüzeylerine ve dokulara zarar verme riskini en aza indirgeyerek, nazik darbelerle kapsamlı bir temizlik sunar ve güvenli bir kullanım deneyimi sağlar. Eşsiz partikül yapısı sayesinde cihazlarda tıkanma olasılığı düşüktür.

Teknik Özellikler

- 40 mikron partikül boyutu
- Limon aromalı

GDPP400 400 g

DETERTRAJ PASTALARI

PROPHYPASTE

CAVEX



Cavex Prophypaste, mükemmel temizleme ve cilalama sonuçlarının yanı sıra sert parçacıklar içermediğinden diş minesi için tamamen güvenlidir. Cavex Prophypaste iki farklı bağıl dentin aşındırma (RDA) özelliği mevcuttur. Kullanımı kolaydır, hasta için konforludur.

Teknik Özellikler:

- Cavex Prophypaste Regular: 130 ila 150 RDA
- Cavex Prophypaste Fine: 50 ila 60 RDA

BW910 Cavex Prophypaste Regular

BW911 Cavex Prophypaste Fine
100 g (60 ml) tüp

PROPHY PASTE

G-DENT



G-Dent Propy Paste, etkili diş temizliği ve parlatma için formüle edilmiş yağsız bir pastadır. Diş yüzeyini restoratif prosedürler ve florür tedavileri için hazırlarken plak, kalıntı, leke ve tartarı etkili bir şekilde gidermek üzere tasarlanmıştır.

Özellikler ve Faydaları

- Hoş bir deneyim için taze nane aroması
- Verimli uygulama için tutarlı, sıçramayan performans
- Temiz bir bitiş sağlayan kolay durulama
- Kolaylık ve hijyenik kullanım için tek dozluk kaplarda mevcuttur

GDPP 100 x 2 gr.



Minimum hassasiyetle maksimum beyazlatma sonuçları için, Cavex "Cavex Bite&White In-Office Beyazlatma Sistemi"ni geliştirdi. Beyazlatıcı jel, %25 hidrojen peroksit ile benzeri görülmemiş beyazlatma sonuçları elde eden devrim niteliğindeki Hidrojen Peroksit üstün Hidrojen Peroksit Superior (HPS) teknolojisine dayanmaktadır. Son derece hızlı ve etkili HPS jeli sayesinde, maksimum beyazlatma sonucu sadece iki veya üç seansta elde edilir. Cavex'in Ofis Tipi beyazlatma sistemi, uygulama sırasında maksimum kontrol için bir fırça ile beyazlatıcı jelin uygulandığı tek sistemdir. Ayrıca Dişeti Bariyeri sayesinde çevresindeki yumuşak dokuları ve ağartılmamış alanlar korunur.

Hidrojen Peroksit Superior beyazlatma jeli (HPS)

Cavex Bite&White Ofis Tipi Beyazlatma Sistemindeki beyazlatıcı jel, Cavex tarafından geliştirilen ve patentli- Hidrojen Peroksit Üstün (HPS) teknolojisine dayanmaktadır. "HPS teknolojisi %25 çok saf hidrojen peroksidi stabil tutar. HPS jelinin benzersiz bileşimi nedeniyle, hidrojen peroksit daha hızlı ve daha etkili çalışır, böylece maksimum beyazlatma sonucu sadece iki veya üç işlemten sonra elde edilir.

Eşsiz uygulama tekniği

Sadece Cavex Bite&White Ofis Tipi Beyazlatma Sistemi, beyazlatıcı jeli uygulamak için fırçalı kalemler kullanır. Kalem formu oldukça pratiktir ve kalemin arkasını çevirerek jel fırçanın içine dozlanır. Bu eşsiz uygulama tekniği beyazlatıcı jelin dozajı ve uygulaması üzerinde tam kontrol sağlar.

Avantajları

- HPS jel içindeki hızlandırıcılar sayesinde maksimum beyazlatma sonucu sadece iki veya üç uygulamadan sonra elde edilir.
- Daha yoğun kıvamı sayesinde, HPS jeli uygulamak için kolaydır ve tedavi sırasında mükemmel şekilde yerinde kalır.
- HPS jel, ön karıştırma ve sıcaklık stabilitesi olmadan kullanıma hazırdır. Bu, jelin buzdolabının dışında saklanması izin verir. Reaksiyon sadece nem (tükürük) ile temas ettiğinde başlar.



- **BW050 Starter kit** 2 x 2 ml Beyazlatma Kalemi, 1 x 1 ml Dişeti Bariyeri, 5 adet uç
- **BW051 Pen bulk** 12 x 2 ml Beyazlatma Kalemi

DİŞ ETİ BARIYERLERİ

BITE&WHITE BARRIER

CAVEX



Cavex Bite&White Dişeti Bariyeri, yumuşak doku temasını önlemek ve beyazlatma jeli ile temas etmemesi gereken alanları korumak için bir bariyer olarak kullanılır. Bariyerin mavi rengi ürünü ortamdan ayırır. Birlikte verilen uygulama uçları ile bariyerin uygulanması kolaydır, uygulandıktan son 30 saniye polimerize edilir. Tedaviden sonra bariyerin çıkarılması kolaydır.

BW052 Dişeti Bariyer Seti 3 x 1 ml Dişeti Bariyeri, 15 adet uç

IŞIKLA SERTLEŞEN DİŞ ETİ BARIYERİ

G-DENT



G-Dent Gingival Barrier, ışıkla sertleşen, reçine bazlı bir diş eti bariyeridir. Beyazlatma tedavileri ve diğer prosedürler sırasında yumuşak dokuları korumak ve ayrıca Rubber Dam uygulamaları için kullanılır. Turkuaz rengi ile uygulaması kolay ve kullanıcı dostudur.

GDBW02 2 x 1,6 ml şırınga
GDBW04 4 x 1,6 ml şırınga

HASSASİYET GİDERİCİLER

TEETHMATE DESENSITIZER

kuraray



Teethmate desensitizer doğal, doku dostu bir hassasiyet gidericidir. Ürün, içerdiği tetrakalsiyum fosfat sayesinde diş yüzeyinde hidroksiapatit (HAp) oluşturur. Oluşturulan hidroksiapatit dentin tübüllerini tıkar ve mine çatlaklarını kapatır. Üstelik tüm bunları hava ile inceltmeden, ışık uygulamadan, film kalınlığı olmadan gerçekleştirir. Biyoyumlu yapısı sayesinde optimum tedavi ve uzun vadeli dayanıklılık sunar. Kolay kullanım ile hassasiyetten anında kurtulmanızı sağlar. Adezivler ile etkileşime girmedeği için bağlantı gücünü etkilemez.

1210-EU Standart Kit
6 gr toz, 4.8 ml likit, 1 adet karıştırma kabı, 1 adet ölçü kaşığı, 50 adet aplikatör fırça
1215-EU Intro Kit
1.2 gr toz, 1 ml likit, 1 adet karıştırma kabı, 1 adet ölçü kaşığı, 50 adet aplikatör fırça

QUADRANT FINISENSE

CAVEX



Quadrant FiniSense hızlı ve etkili bir hassasiyet gidericidir. Açığa çıkan dentin nedeniyle oluşan hassasiyetin giderilmesini sağlar. Ayrıca kuron hazırlığı ve dolgu tedavileri sonrası rahatsızlığı 30 saniye içerisinde giderir. Quadrant FiniSense'in kullanımı kolaydır ve uzun ömürlü bir sonuç sunar. Bir şişe yaklaşık 150 uygulama için yeterli sıvı içerir.

FS10 5 ml

kuraray

Noritake

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

**Strong.
Universal.
Flowable.**




—
Your new
go-to composite



G-CERAM®

Porselen Tozları Metal & Zirconia





LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ve CİHAZLARI

PORSELEN TOZLARI - METAL SERAMİK

G-Ceram MF, metal alt yapıli porselen kron ve köprü üretimi, porselen veener ve inlay onlay üretimi için doğal, feldispatik dental porselen tozudur.

G-BOND

G-CERAM® MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	20 gr	50 gr
G-BOND	G-BOND20	G-BOND50

 **G-BOND20** 20 gr
 **G-BOND50** 50 GR

BASE PASTE

G-CERAM® MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	2 ml / 4 gr	4 ml / 10 gr
BASE PASTE	PTO50A0	PTO120A0

 **BASE PASTE** 2 ml / 4 gr
 **BASE PASTE** 4 ml / 10 g

Metal altyapı ile porselen arasında bağlanma kuvvetini artırmak, porselen rengini daha yoğun hale getirmek.

OPAQUE

G-CERAM® MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	50 gr	120 gr	200 gr	500 gr
● A00	PTO50A00	PTO120A00	PTO200A00	PTO500A00
● A0	PTO50A0	PTO120A0	PTO200A0	PTO500A0
● A1	PTO50A1	PTO120A1	PTO200A1	PTO500A1
● A2	PTO50A2	PTO120A2	PTO200A2	PTO500A2
● A3	PTO50A3	PTO120A3	PTO200A3	PTO500A3
● A3,5	PTO50A3,5	PTO120A3,5	PTO200A3,5	PTO500A3,5
● A4	PTO50A4	PTO120A4	PTO200A4	PTO500A4
● B00	PTO50B00	PTO120B00	PTO200B00	PTO500B00
● B0	PTO50B0	PTO120B0	PTO200B0	PTO500B0
● B1	PTO50B1	PTO120B1	PTO200B1	PTO500B1
● B2	PTO50B2	PTO120B2	PTO200B2	PTO500B2
● B3	PTO50B3	PTO120B3	PTO200B3	PTO500B3
● B4	PTO50B4	PTO120B4	PTO200B4	PTO500B4
● C1	PTO50C1	PTO120C1	PTO200C1	PTO500C1
● C2	PTO50C2	PTO120C2	PTO200C2	PTO500C2
● C3	PTO50C3	PTO120C3	PTO200C3	PTO500C3
● C4	PTO50C4	PTO120C4	PTO200C4	PTO500C4
● D2	PTO50D2	PTO120D2	PTO200D2	PTO500D2
● D3	PTO50D3	PTO120D3	PTO200D3	PTO500D3
● D4	PTO50D4	PTO120D4	PTO200D4	PTO500D4

Metal Altyapı örtme porseleni.

 **OPAQUE** 50 gr
 **OPAQUE** 120 gr
 **OPAQUE** 200 gr
 **OPAQUE** 500 gr

SHOULDER

G-CERAM® MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr
● BLEACH	PTSH20B
● LIGHT	PTSH20L
● MEDIUM-LIGHT	PTSH20ML
● MEDIUM	PTSH20M
● MEDIUM-DARK	PTSH20MD
● DARK	PTSH20D

Kole uzatmaları için margin porseleni.

 **G-CERAM SHOULDER** 20 gr

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	50 gr	120 gr	200 gr	500 gr
● A00	PTD50A00	PTD120A00	PTD200A00	PTD500A00
● A0	PTD50A0	PTD120A0	PTD200A0	PTD500A0
● A1	PTD50A1	PTD120A1	PTD200A1	PTD500A1
● A2	PTD50A2	PTD120A2	PTD200A2	PTD500A2
● A3	PTD50A3	PTD120A3	PTD200A3	PTD500A3
● A3,5	PTD50A3,5	PTD120A3,5	PTD200A3,5	PTD500A3,5
● A4	PTD50A4	PTD120A4	PTD200A4	PTD500A4
● B00	PTD50B00	PTD120B00	PTD200B00	PTD500B00
● B0	PTD50B0	PTD120B0	PTD200B0	PTD500B0
● B1	PTD50B1	PTD120B1	PTD200B1	PTD500B1
● B2	PTD50B2	PTD120B2	PTD200B2	PTD500B2
● B3	PTD50B3	PTD120B3	PTD200B3	PTD500B3
● B4	PTD50B4	PTD120B4	PTD200B4	PTD500B4
● C1	PTD50C1	PTD120C1	PTD200C1	PTD500C1
● C2	PTD50C2	PTD120C2	PTD200C2	PTD500C2
● C3	PTD50C3	PTD120C3	PTD200C3	PTD500C3
● C4	PTD50C4	PTD120C4	PTD200C4	PTD500C4
● D2	PTD50D2	PTD120D2	PTD200D2	PTD500D2
● D3	PTD50D3	PTD120D3	PTD200D3	PTD500D3
● D4	PTD50D4	PTD120D4	PTD200D4	PTD500D4

Porselen restorasyonun ana renk malzemesidir.

- DENTINE 50 gr
- DENTINE 120 gr
- DENTINE 200 gr
- DENTINE 500 gr

OPAQUE DENTINE

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr	50 gr
● A00	PTOD20A00	PTOD50A00
● A0	PTOD20A0	PTOD50A0
● A1	PTOD20A1	PTOD50A1
● A2	PTOD20A2	PTOD50A2
● A3	PTOD20A3	PTOD50A3
● A3,5	PTOD20A3,5	PTOD50A3,5
● A4	PTOD20A4	PTOD50A4
● B00	PTOD20B00	PTOD50B00
● B0	PTOD20B0	PTOD50B0
● B1	PTOD20B1	PTOD50B1
● B2	PTOD20B2	PTOD50B2
● B3	PTOD20B3	PTOD50B3
● B4	PTOD20B4	PTOD50B4
● C1	PTOD20C1	PTOD50C1
● C2	PTOD20C2	PTOD50C2
● C3	PTOD20C3	PTOD50C3
● C4	PTOD20C4	PTOD50C4
● D2	PTOD20D2	PTOD50D2
● D3	PTOD20D3	PTOD50D3
● D4	PTOD20D4	PTOD50D4

Dışın kole/cervical bölgelerinde ve ayaklarda renk yoğunluğunu artırmak için.

- OPACIOUS DENTINE 20 gr
- OPACIOUS DENTINE 50 gr

CHROMA DENTINE

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr	50 gr
● A00	PTC20A00	PTC50A00
● A0	PTC20A0	PTC50A0
● A1	PTC20A1	PTC50A1
● A2	PTC20A2	PTC50A2
● A3	PTC20A3	PTC50A3
● A3,5	PTC20A3,5	PTC50A3,5
● A4	PTC20A4	PTC50A4
● B00	PTC20B00	PTC50B00
● B0	PTC20B0	PTC50B0
● B1	PTC20B1	PTC50B1
● B2	PTC20B2	PTC50B2
● B3	PTC20B3	PTC50B3
● B4	PTC20B4	PTC50B4
● C1	PTC20C1	PTC50C1
● C2	PTC20C2	PTC50C2
● C3	PTC20C3	PTC50C3
● C4	PTC20C4	PTC50C4
● D2	PTC20D2	PTC50D2
● D3	PTC20D3	PTC50D3
● D4	PTC20D4	PTC50D4

Dentinin chroma efektini artırmak için üst yarıda kullanılır.

- CHROMA DENTINE 20 gr
- CHROMA DENTINE 50 gr

INCISAL

G-CERAM[®] MF

Restorasyonun son tabakası, Mine tabaka (şeffaf).

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	50 gr	120 gr	200 gr	500 gr
● I1	PTI50I1	PTI120I1	PTI200I1	PTI500I1
● I2	PTI50I2	PTI120I2	PTI200I2	PTI500I2
● I3	PTI50I3	PTI120I3	PTI200I3	PTI500I3
● TRANSPARENT	PTI50T	PTI120T	PTI200T	PTI500T

- INCISAL 50 gr
- INCISAL 120 gr
- INCISAL 200 gr
- INCISAL 500 gr

OPAQUE MODIFIER

G-CERAM[®] MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr
● WHITE	PTOM20W
● YELLOW	PTOM20Y
● OCHER	PTOM20OC
● BROWN	PTOM20BR
● GRAY	PTOM20G
● PINK	PTOM20P
● ORANGE	PTOM20O

Derinlik sağlamak, özel renk karakteristikleri oluşturmak.

- OPAQUE MODIFIER 20 gr

DENTINE MODIFIER

G-CERAM[®] MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr
● WHITE	PTD20MODW
● PINK	PTD20MODP
● YELLOW	PTD20MODY
● VIOLET	PTD20MODV
● ORANGE	PTD20MODO
● BLUE	PTD20MODB
● GRAY	PTD20MODG
● OCHER	PTD20MODOC
● BROWN	PTD20MODBR

Mamelon çalışmaları için, derinlik hissini artırmak.

- DENTINE MODIFIER 20 gr

INCISAL MODIFIER

G-CERAM[®] MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr
● WHITE	PTI20MODW
● PINK	PTI20MODP
● YELLOW	PTI20MODY
● VIOLET	PTI20MODV
● ORANGE	PTI20MODO
● BLUE	PTI20MODB
● GRAY	PTI20MODG
● OCHER	PTI20MODOC
● BROWN	PTI 20MODBR

Doğal görünüm için karakteristik çalışmalarda translusens efektini artırmak.

- INCISAL MODIFIER 20 gr

GUM SHADE

G-CERAM[®] MF

Diş eti porseleni, diş eti çekilmelerinde estetik görünüm kazandırmak.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	50 gr	120 gr	200 gr
● LIGHT	PTGS50L	PTGS120L	PTGS200L
● MEDIUM	PTGS50M	PTGS120M	PTGS200M
● DARK	PTGS50D	PTGS120D	PTGS200D

- GUM SHADE 50 gr
- GUM SHADE 120 gr
- GUM SHADE 200 gr

HIGH GLAZE

G-CERAM[®] MF

Yüzey cilası porseleni.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	50 gr	120 gr	200 gr	500 gr
HIGH GLAZE	PTGL50	PTGL50	PTGL50	PTGL50

- HIGH GLAZE 50 gr
- HIGH GLAZE 120 gr
- HIGH GLAZE 200 gr
- HIGH GLAZE 500 gr

STAIN

G-CERAM[®] MF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	3 gr
● WHITE	PTS3 W
● PINK	PTS3 P
● YELLOW	PTS3 Y
● VIOLET	PTS3 V
● ORANGE	PTS3 O
● BLUE	PTS3 B
● GRAY	PTS5 GR
● OCHER	PTS3 OC
● BROWN	PTS3 BR
● GREEN	PTS3 G
● BLACK	PTS5 BL

Yüzeysel makyaj malzemesi.

- STAIN 3 gr

PORSELEN TOZLARI - ZİRKONYA SERAMİK

G-Ceram ZF, zirkonyum oksit ve lityum disilikat alt yapılı kron ve köprü üretimi için, doğal feldispatik dental porselen tozudur.

SHOULDER

G-CERAM® ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	15 gr
● BLEACH	PTZSI5B
● LIGHT	PTZSI5L
● MEDIUM-LIGHT	PTZSI5LM
● MEDIUM	PTZSI5M
● MEDIUM-DARK	PTZSI5MD
● DARK	PTZSI5D

Kole uzatmaları için margin porseleni

 G-CERAM SHOULDER 15 gr

BASE DENTINE

G-CERAM® ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr	50 gr
● A00	PTZBD20A00	PTZBD50A00
● A0	PTZBD20A0	PTZBD50A0
● A1	PTZBD20A0	PTZBD50A1
● A2	PTZBD20A2	PTZBD50A2
● A3	PTZBD20A3	PTZBD50A3
● A3,5	PTZBD20A3,5	PTZBD50A3,5
● A4	PTZBD20A4	PTZBD50A4
● B00	PTZBD20B00	PTZBD50B00
● B0	PTZBD20B0	PTZBD50B0
● B1	PTZBD20B1	PTZBD50B1
● B2	PTZBD20B2	PTZBD50B2
● C1	PTZBD20C1	PTZBD50C1
● C2	PTZBD20C2	PTZBD50C2
● C3	PTZBD20C3	PTZBD50C3
● C4	PTZBD20C4	PTZBD50C4
● D2	PTZBD20D2	PTZBD50D2
● D3	PTZBD20D3	PTZBD50D3
● D4	PTZBD20D4	PTZBD50D4

Porselen restorasyon için ana renk maddesidir. Yüksek opasiteye sahip dentine tozu.

 BASE DENTINE 20 gr

 BASE DENTINE 50 gr

DENTINE

G-CERAM® ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr	50 gr
● A00	PTZD20A00	PTZD50A00
● A0	PTZD20A0	PTZD50A0
● A1	PTZD20A1	PTZD50A1
● A2	PTZD20A2	PTZD50A2
● A3	PTZD20A3	PTZD50A3
● A3,5	PTZD20A3,5	PTZD50A3,5
● A4	PTZD20A4	PTZD50A4
● B00	PTZD20B00	PTZD50B00
● B0	PTZD20B0	PTZD50B0
● B1	PTZD20B1	PTZD50B1
● B2	PTZD20B2	PTZD50B2
● B3	PTZD20B3	PTZD50B3
● B4	PTZD20B4	PTZD50B4
● C1	PTZD20C1	PTZD50C1
● C2	PTZD20C2	PTZD50C2
● C3	PTZD20C3	PTZD50C3
● C4	PTZD20C4	PTZD50C4
● D2	PTZD20D2	PTZD50D2
● D3	PTZD20D3	PTZD50D3
● D4	PTZD20D4	PTZD50D4

Porselen restorasyonun ana renk maddesidir, transparan dentindir.

 DENTINE 20 gr

 DENTINE 50 gr

INCISAL

G-CERAM[®] ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	20 gr	50 gr
● I1	PTZI20I1	PTZI50I1
● I2	PTZI20I2	PTZI50I2
● I3	PTZI20I3	PTZI50I3
● I4	PTZI20I4	PTZI50I4
● I5	PTZI20I5	PTZI50I5
● I6	PTZI20I6	PTZI50I6
● TRANSPARENT	PTIZT20	PTIZT50

Restorasyonun son tabakası, Mine tabaka (şeffaf).

■ INCISAL 20 gr

■ INCISAL 50 gr

DENTINE MODIFIER

G-CERAM[®] ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	15 gr
● WHITE	PTZD15MODW
● PINK	PTZD15MODP
● YELLOW	PTZD15MODY
● VIOLET	PTZD15MODV
● ORANGE	PTZD15MODO
● BLUE	PTZD15MODB
● GRAY	PTZD15MODG
● OCHER	PTZD15MODOC
● BROWN	PTZD15MODBR
● BLACK	PTZD15MODBLC

Mamelon çalışmaları için, derinlik hissini arttırmak.

■ DENTINE MODIFIER 15 gr

INCISAL MODIFIER

G-CERAM[®] ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	15 gr
● WHITE	PTZI15MODW
● PINK	PTZI15MODP
● YELLOW	PTZI15MODY
● VIOLET	PTZI15MODV
● ORANGE	PTZI15MODO
● BLUE	PTZI15MODB
● GRAY	PTZI15MODG
● OCHER	PTZI15MODOC
● BROWN	PTZI15MODBR

Doğal görünüm için karakteristik çalışmalarda translusens efektini artırır

■ INCISAL MODIFIER 15 gr

GUM SHADE

G-CERAM[®] ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	15 gr	50 gr
● LIGHT	PTZGS15L	PTZGL50
● MEDIUM	PTZGS15M	PTZGM50
● DARK	PTZGS15D	PTZGD50

Porselen restorasyonun ana renk maddesidir, transparan dentindir.

■ GUM SHADE 15 gr

■ GUM SHADE 50 gr

GLAZE

G-CERAM[®] ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	50 gr	120 gr	200 gr
LOW GLAZE	PTZLG20	PTZLG50	PTZLG500

Yüzey cilası porseleni.

■ GLAZE 20 gr

■ GLAZE 50 gr

■ GLAZE 500 gr

STAIN

G-CERAM® ZF

SİPARİŞ BİLGİLERİ

RENK	3 gr
● WHITE	PTZST3W
● PINK	PTZST3P
● YELLOW	PTZST3Y
● VIOLET	PTZST3V
● ORANGE	PTZST3OR
● BLUE	PTZST3BL
● GRAY	PTZST3G
● OCHER	PTZST3OC
● BROWN	PTZST3BR
● GREEN	PTZST3GR
● BLACK	PTZST3B

Yüzeysel makyaj malzemesi.

STAIN 3 gr

SHADE GUIDE

G-CERAM® ZF



Porselen tozu renk skalası.

SHADE GUIDE

PORSELEN LİKİTLERİ

OPAQUE LIQUID

G-CERAM®

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	50 ml
OPAQUE LIQUID	PL050

OPAQUE LIQUID 50 ml

DENTINE/MODELLING LIQUID

G-CERAM®

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	250 ml
DENTINE/MODELLING LIQUID	PLD250

DENTINE/MODELLING LIQUID 250 ml

GLAZE & STAIN LIQUID

G-CERAM®

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	50 ml
GLAZE & STAIN LIQUID	PLG50

Glaze ve stain tozlarını karıştırmak için.

GLAZE & STAIN LIQUID 50 ml

kuraray

FOR ALL RESTORATIVE PROCEDURES

KATANA™ Cleaner

YENİ ÜRÜN



For intra- and extra-oral use

CAM SERAMİK BLOK

G-CERAM®BLOCKS



G-Ceram Blocks, Inlay, Onlay, Kuronların ve Vener kaplamaların, CAD/CAM sistemi kullanılarak hazırlanması amacı ile üretilmiş, monokromatik feldspat bazlı cam seramik bloklardır.

G-CERAM Blocks ürünü, Diş ölçüsüne uygun olarak bilgisayar ortamında hazırlanan ölçüye göre kazıma makinası kullanılarak diş haline getirilmektedir.

G-CERAM BLOCKS Fiziksel Özellikleri

Yoğunluk	2,4 G/Cm3
Sertlik	675 Hv1
Biaksiyal Eğme Dayanımı**	120±15 Mpa
Termal Genleşme Katsayısı	(23-500 Oc) 13±0,5 10-6/Oc
Camsi Geçiş Sıcaklığı	580±20 Oc
Opasite	%75-80
Elastisite Modülü (Pulse Echo Method)	58±0,5 Gpa
Kimyasal Çözünürlük	100 µg/Cm2

Model/Referans	Boyutlar	Renk
GB14A1	12 x 14 x 18 mm	A1
GB14A2	12 x 14 x 18 mm	A2
GB14A3	12 x 14 x 18 mm	A3
GB14A3,5	12 x 14 x 18 mm	A3,5
GB14A4	12 x 14 x 18 mm	A4
GB14B0	12 x 14 x 18 mm	B0
GB14B1	12 x 14 x 18 mm	B1
GB14B4	12 x 14 x 18 mm	B4
GB14C1	12 x 14 x 18 mm	C1
GB14C2	12 x 14 x 18 mm	C2





BEYAZ / WHITE HT
(High translucency)

RENKLİ / PRE-SHADED ST
(Super translucency)

KATMANLI / MULTILAYER SHT
(Super High Translucency)

EBAT	Ø 98.4 mm	Ø 98.4 mm	Ø 98.4 mm
KALINLIK	12-14-16-18-20-22-25 mm	12-14-16-18-20-22-25 mm	12-14-16-18-20-22-25 mm
YTTRIUM (Y ₃ O ₂)	4,5 - 5,5%	4,5 - 5,5%	8,5 - 10,0%
BÜKÜLME DAYANIMI	1200 ± 150 MPa	1200 ± 150 MPa	1100 ± 150 MPa
ŞEFFAFLIK	41%	43%	43% to 49%
CTE	10,4 ± 0,5x10 ⁻⁶ /K	10,4 ± 0,5x10 ⁻⁶ /K	10,4 ± 0,5x10 ⁻⁶ /K
SİNERLEME YOĞUNLUĞU	≥6,0 g/cm ³	≥6,0 g/cm ³	≥6,0 g/cm ³
RENK	White	16 klasik vita rengi; A1-D4 Bleach renkler; B00, B0, A00, A0	16 klasik vita rengi; A1-D4 Bleach renkler; B00, B0, A00, A0
ENDİKASYONLARI	Kron köprü altyapıları Ti-base kişisel abutmentler Ti-base çok üyeli vidalı restorasyonlar Sabit veya hareketli restorasyonlar için destek yapıları	Kron ve 14'lü uzun köprü altyapısı Cutbacks monolitik kron köprü Ti-base çok üyeli vidalı restorasyonlar Sabit ve hareketli restorasyonlar için destek yapıları	Cutbacks veneerler, inleyler ve onleyler Monolitik kronlar ve köprüler (en fazla 6 üye)

BEYAZ / WHITE HT
(High translucency)

- ZR-DISK12
- ZR-DISK14
- ZR-DISK16
- ZR-DISK18
- ZR-DISK20
- ZR-DISK22
- ZR-DISK25

RENKLİ / PRE-SHADED ST
(Super translucency)

- ZR-DISK12
- ZR-DISK14
- ZR-DISK16
- ZR-DISK18
- ZR-DISK20
- ZR-DISK22
- ZR-DISK25

KATMANLI / MULTILAYER SHT
(Super High Translucency)

- ML-DISK12
- ML-DISK14
- ML-DISK16
- ML-DISK18
- ML-DISK20
- ML-DISK22
- ML-DISK25

REAL PORSELEN DİŞLER

Stok kodu	REAL	santral	santral	takım
	Üst ön dişler	L1	W1	W2

35		12,10	9,10	48,00
	REAL			

111		8,20	7,40	39,50
	REAL			

113		9,50	8,30	43,50
	REAL			

115		9,90	8,70	46,00
	REAL			

125		100	8,60	47,00
	REAL			

135		9,70	8,80	46,50
	REAL			

143		9,20	7,80	42,00
	REAL			

152		9,40	7,60	41,50
	REAL			

153		10,30	8,20	44,50
	REAL			

155		10,90	8,80	47,00
	REAL			

160		8,60	7,50	41,00
	REAL			

193		8,90	7,90	43,50
	REAL			

195		9,50	8,40	47,00
	REAL			

202		9,80	8,50	43,50
	REAL			

215		10,40	8,10	43,00
	REAL			

243		9,70	8,10	43,50
	REAL			

253		8,90	7,80	43,00
	REAL			

263		9,90	7,60	43,00
	REAL			

313		9,90	8,40	45,50
	REAL			

330		10,20	8,00	42,00
	REAL			

N2		9,40	7,90	43,00
	REAL			

Stok kodu	REAL Alt ön dişler	santral L1	santral W1	takım W2
-----------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

1B			7,30	5,20	33,50
					REAL

2C			7,50	4,80	31,50
					REAL

21			8,20	4,80	33,00
					REAL

53			9,70	5,40	35,00
					REAL

60			7,70	5,00	34,00
					REAL

61			8,10	5,30	35,50
					REAL

70			9,10	5,60	37,00
					REAL

82			10,60	5,60	37,00
					REAL

90			9,00	5,20	34,00
					REAL

Stok kodu	ARKA DİŞLER üst çene REAL ARKA DİŞLER alt çene	W4 1/2 takım W1	W3 1.Molar W2
-----------	--	-----------------------	---------------------

D		W3	7,70	29,90
		W4	8,20	32,80
				REAL


E4		8,70	30,50
		8,50	32,50
			REAL

E5		10,00	33,50
		9,00	35,80
			REAL

G		8,10	28,40
		7,90	31,20
			REAL

H		8,30	29,40
		7,20	31,5
			REAL

UNILUX PORSELEN DİŞLER

Stok kodu	UNILUX	santral	santral	takım
	Üst ön dişler	L1	W1	W2
L39C		9,60	7,20	39,20
L42C		10,60	7,70	42,20
L45C		11,60	8,20	45,20
M39C		8,50	7,20	39,2
M42C		9,10	7,70	42,20
M42CS		10,00	8,00	42,00
M44FS		9,70	8,00	44,00
M45C		9,60	8,20	45,20
M45FA		10,00	8,20	45,50
M48C		10,20	8,70	48,20
M51C		11,50	9,30	51,40
S39C		7,60	7,20	39,20

S42C		8,10	7,70	42,20
S45C		8,60	8,20	45,20
S48C		9,20	8,70	48,20
Stok kodu	UNILUX	santral	santral	takım
	Alt ön dişler	L1	W1	W2
L39		9,00	4,60	30,00
L42		9,70	5,00	33,00
L45		10,20	5,60	36,50
M39		8,30	4,60	30,00
M42		8,70	5,00	33,00
M45		8,20	5,40	36,50
M48		9,10	5,60	37,00
S39		7,30	4,50	30,00
S42		7,70	5,00	33,00

UNILUX PORSELEN DİŞLER

Stok kodu	UNILUX	santral	santral	takım
	Alt ön dişler	L1	W1	W2

S45		8,20	5,40	36,50
-----	--	------	------	-------

S48		9,20	5,60	36,50
-----	--	------	------	-------

Stok kodu	ARKA DİŞLER üst çene	W4	W3
	UNILUX	1/2 takım	1.Molar
	ARKA DİŞLER alt çene	W1	W2

L39		9,00	28,20
		8,70	31,00

L42		9,40	30,30
		8,80	33,20

L45		10,10	32,70
		9,70	35,00

M39		8,40	28,50
		8,10	31,30

M42		8,90	30,70
		8,40	33,30

M45		9,00	32,00
		8,90	35,00

M48		9,30	34,00
		8,90	37,00

S39		8,40	28,40
		8,10	31,40

S42		8,90	30,80
		8,40	33,00

S45		9,70	32,10
		9,10	34,90

S48		8,80	34,00
		8,30	36,90

AKRİLİK MATERYALLER

THERMOSENS ENJEKSİYON SİSTEMİ

Vertex Dental



Vertex™ ThermoSens Rigid tekniği enjeksiyon yöntemine dayananan protez yapım sistemidir. Sistem tekniği otomatik veya manuel enjeksiyon makinesi ile yapılabilir. Model ve şişelerin hazırlanması dental tekniğin standart prosedürlerine göre yapılır. Sıcaklık, ısıtma süresi ve basınç kullanılan enjeksiyon makinesine ve kartuşun çapına bağlıdır. 285°C sıcaklığın geçilmemesi tavsiye edilmektedir.

22 mm kartuşta ön ısıtma süresi 270 ° C'de 16 dakika ve 6,5 bar basınç.

25 mm kartuşta ön ısıtma süresi 270-280 ° C'de 18 dakika ve 8,5 bar basınç. M, L ve XL boyut kartuşları arasındaki ısıtma süresinde hiçbir fark yoktur.

Mevcut Renkler

TTR	T03
TTRV	T05
TS T07	T07
TCL T10	T10
TA2 TA3	TA3

Paket seçenekleri

Kartuş 22 mm boy M
Kartuş 25 mm boy M
Kartuş 22 mm boy L
Kartuş 25 mm boy L
Kartuş 22 mm boy XL
Kartuş 25 mm boy XL

Ek Ürünler

Ek Ürünler

TVACDRI 0.9 MM Twisted Drill 0.9mm
TVACDRI 1.3 MM Twisted Drill 1.3mm
TVACFLO00500 Thermo Flow 500ml
TVACFUS00030 Thermo Fusing Likit 30ml
TVACGLOPA Thermo Gloss Pasta
TVACGLOEM Thermo Gloss Emisyon
TVACPOL Thermo Silikon Lastiği
TVACWAX Thermo Supre Mum Soft 4.5
TVACWAX 9.5 Thermo Supre Mum Soft 9.5
TVTIFLA Thermo Mufla

RAPID SIMPLIFIED SICAK AKRİLİK

Vertex Dental

Metilmetakrilat bazlı, ısı ile polimerize olan, presleme tekniği ile kullanılan total ve parsiyel protez materyalidir.

Kadmiyum içermez, 20 dk hızlı polimerizasyon döngüsüne sahiptir.



Teknik Özellikler

Hamurlaşma süresi (22° C'de)	15 dk
Çalışma Süresi (22° C'de)	30 dk
Polimerizasyon Süresi	20 dk, 100°C' de
Karıştırma Oranı	1 ml / 0.95 gr likit (monomer) 2.3 gr toz (polimer)
Darbe Dayanımı	11.3 kJ/m2
Bükülme Direnci	85.2 MPa

Renkler

* 1 (Açık Pembe)	* 6 (Koyu Pembe, damarlı)
* 2 (Pembe Opak)	* 7 (Mavi-Pembe, damarlı)
* 3 (Yarı saydam Pembe)	* 8 (Mavi-Pembe)
* 4 (Şeffaf)	* 10 (Yarı saydam Pembe, damarlı)
* 5 (Pembe, damarlı)	* 14 (Kahverengi-Pembe, damarlı)

- AVRSV00500 likit 500 ml
- ARSV200000 likit 200 lt
- BRSP(..)50000 toz 50 kg

CASTAVARIA AKITMA AKRİLİĞİ

Vertex Dental

Vertex Castavaria çok fonksiyonlu, kendi kendine polimerize olan dökme akriliğidir. Total ve parsiyel protezlerde; iskelet bitiminde; protez tamiri, astarlanması ve besleme işlemlerinde; protez genişletilmesi işlemlerinde kullanılır. Bu akriliğin avantajları, büzülmenin minimize olması, renk stabilitesi ve stabil polimerizasyon döngüsüdür.



AVCVP(..)50000 Toz 50 kg
ACVV200000 Likit 200 lt

Teknik Özellikler

Hamurlaşma süresi (22° C'de)	4.5 dk' ya kadar
Çalışma Süresi (22° C'de)	13 dk
Polimerizasyon Süresi	55°C ve 2.5 bar'da 30 dk
Karıştırma Oranı	1 ml / 0.95 gr likit (monomer) 1 gr toz (polimer)
Darbe Dayanımı	8.3 kJ/m2
Bükülme Direnci	79 MPa

Renkler

* 3 (Yarı saydam Pembe)	* 6 (Koyu Pembe, damarlı)
* 4 (Şeffaf)	* 7 (Mavi-Pembe, damarlı)
* 5 (Pembe, damarlı)	* 10 (Yarı saydam Pembe, damarlı)

SELF CURING TAMİR AKRİLİĞİ

Vertex Dental

Polimetilmetakrilat bazlı, kendi kendine polimerize olan tamir akriliğidir. Total ve parsiyel protezlerin tamiri, total ve parsiyel protezlerin beslenmesi ve protezlerin genişletilmesi için kullanılır.



BSCP(..)50000 Kod Toz 50 kg
ASCV200000 Likit 200 lt

Teknik Özellikler

Hamurlaşma süresi (22° C' de)	8 dk
Çalışma Süresi (22° C' de)	5 dk
Polimerizasyon Süresi	55°C ve 2.5 bar' da 10 dk
Karıştırma Oranı	1 ml / 0.95 gr likit (monomer) 1.7 gr toz (polimer)
Darbe Dayanımı	8.2 kJ/m2
Bükülme Direnci	68 MPa

Renkler

* 1 (Açık Pembe)	* 6 (Koyu Pembe, damarlı)
* 2 (Pembe Opak)	* 7 (Mavi-Pembe, damarlı)
* 3 (Yarı saydam Pembe)	* 8 (Mavi-Pembe)
* 4 (Şeffaf)	* 10 (Yarı saydam Pembe, damarlı)
* 5 (Pembe, damarlı)	* 14 (Kahverengi-Pembe, damarlı)

ORTHOPLAST ORTODONTİK AKRİLİK

Vertex Dental

Metilmetakrilat bazlı kendi kendine polimerize olan bir akriliktir. Ortodontik apereylerin yapımı için kullanılır. Grenli yapısı sayesinde püskürtme tekniği için de uygundur.



AVOPP2250000 Kod Toz 50 kg
AVOPV(...)2500 Likit 25 lt

Teknik Özellikler

Hamurlaşma süresi (22° C' de)	9 dk
Çalışma Süresi (22° C' de)	6 dk
Polimerizasyon Süresi	55°C ve 2.5 bar' da 20 dk
Karıştırma Oranı	1 ml / 0.95 gr likit (monomer) 2.1 gr toz (polimer)
Bükülme Direnci	64 MPa

Renkler

901 (kırmızı)	910 (violet)	921 (pembe opak)
902 (sarı)	912 (siyah)	922 (şeffaf)
903 (mavi)	913 (magenta)	923 (pembe)
904 (yeşil)	914 (neon sarı)	924 (kristal şeffaf)
907 (mor)	915 (neon yeşil)	
908 (turkuaz)	916 (neon turuncu)	
909 (beyaz)	917 (neon pembe)	

ACRYBOND BAĞLAYICI AJAN

Vertex Dental


Protez akriliği ile akrilik dişlerin kimyasal bağlanmasını sağlar

AVABV00075 75 ml şişe

DiĞER LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

MOLLOPLAST-B

detax


Dental laboratuvarlarda kullanıma uygun, kalıcı, yumuşak astarlama materyalidir. Isıyla polimerize olan, mikrodalgada polimerize edilebilen, geniş endikasyon alanı bulunan (örn: obturatorler, ağız plakaları gibi) tek komponentli A-Silikonudur. Eski ve yeni protez akriliğine geliştirilmiş bağlanma gösterir. Yeni vakum doldurma tekniği için en uygun kıvamdadır. Plak oluşturmaya özelliğiyle, ağız ortamının etkilerine dirençlidir.

03000 45 gr kavanoz

PRIMO ADHESIVE

detax



Özellikle akrilik protezler için Molloplast-B' nin ana proteze bağlanma gücünü artırır. Tekrarlanan tamirler, yeniden astarlama ve protezin genişletilmesi durumları için uygundur. Entegre fırça yardımıyla uygulanır.

03004 15 ml

ESTHETIC MASK

detax



Ana model yapımında kullanılan, elastik gingival maskedir. A silikon bazlı,soğuk sertleşen ve yüksek boyutsal stabilite ve yırtılma direncine sahip bir malzemedir. Hızlı ve kolay uygulanabilir. Karıştırma oranı 1:1' dir. Protezlerde mükemmel estetik, fonksiyon ve periodental hijyen sağlanabilir. Final sertliği 45 Shore A'dır.

Baz: Dişeti rengi, Katalizör: Beyaz / 1:1

03113 2 x 50 ml kartuş, 15 ml silikon için ayırıcı likit, 10 adet karıştırma kanülü, sarı

MODELAJ MUMLARI

SET UP WAX

CAVEX



Çok amaçlı, elastik modelasyon mumudur. Total protezlerde mum duvar hazırlanması, protetik işlemlerde kapanış kaydı alınması için kullanılır. Laboratuvar uygulamalarında geniş kullanım alanı vardır. Düşük erime aralığı sayesinde (< %5) bükülmez. Deformasyona dirençlidir, soğuduktan sonra boyutsal stabilitesini korur. Elastiktir, yapraklar kolayca şekillendirilebilir. Pembe renktedir. Oldukça yapışkandır. Bir yaprak, iki protez için yeterlidir.

WA004 Set Up Soft 500 gr/23 adet paket
WA005 Set Up Regular 500 gr/23 adet paket
WA006 Set Up Hard 500 gr/23 adet paket

G-WAX

G-WAX®



G-Wax Dental Modelaj Mumu, yüksek sıcaklık stabilitesine sahiptir ve ağızda daha doğru bir prova ve daha az distorsiyon riski sunar. Modelaj mumu levhaları, teknisyen tarafından diş hekiminin hastanın ağızında deneyeceği ön diş protezi kaidesini oluşturmak için kullanılır.

G-MUM

BAZ PLAKLAR

IŞINLI BAZ PLAK

G-PLATES LC®



Endikasyonlar

- Kişiyeye özel ölçü kaşığı ve kaide yapımında kullanılan ışınla polimerize olan baz plak.
- Isırma kaydı ve mum ölçülerine doğru bir altyapı hazırlamak için hasta başında rahatlıkla kullanılabilir.
- Her kutuda 50 adet baz plak bulunur.

Performans

- Dayanıklı ve boyutsal olarak stabildir.
- Hassas çalışma imkanı sağlar.
- Isınma süresine bağlı olarak hızlı işlem yapılabilir.
- Modelde kolaylıkla şekillenebilir.
- Raf ve bekleme ömrü uzundur.

Özellikler

Renk	Pembe
Model	Üst çene şeklinde
Plate kalınlığı	2,2 mm
Gün ışığında dayanıklılık	Min. 20 dk.
Polimerizasyon şekli	Standart halojen ışığı veya 300-480 nm UV ışığı
Polimerizasyon süresi	Yaklaşık. 3-5 dk.
Paketleme	Işık geçirmez plastik kutu
Raf Ömrü	3 yıl

 **G-PLATES** 50 adet/kutu

BAZ PLAK

CAVEX



Kişisel ölçü kaşığı hazırlamak için kaide plaklarıdır.

Özellikleri

- Yüksek boyutsal kararlılığa sahiptir
- Ağız sıcaklığında deformasyon olmaz

 **BP004 Üst** 100 adet/paket

 **BP054 Alt** 100 adet/paket



LABORATUVAR CİHAZLARI



MULTICURE

Vertex Dental



Sıcak ve soğuk akriliklerin polimerizasyonu için kullanılır. Ayarlanabilir program süreleri, sıcaklıkları ve basınç özelliği mevcuttur. Maksimum sıcaklık değeri 100°C, maksimum basınç değeri 6 bar'dır. 2 adım için programlanabilir. Sıcak akrilikler için sıcaklık değeri 100°C, kapasitesi 4 muf-ladır. Rapid Simplified, Regular, Implacryl ve Soft Akrilik. Soğuk akrilikler için sıcaklık değeri 55°C, basınç 2,5 bar, kapasitesi 4 muf-ladır. Castapress, Castavaria, Implacryl Cold, Castaquick, Self-Curing ve Trayplast. Ortodon-tik akrilikler için sıcaklık değeri 55°C, basınç 2,5. Orthoplast Kron ve köprü akrilikleri için sıcaklık değeri en az 93°C, basınç 6 bar'dır.

FVMAC0002

THERMOJECT 22

Vertex Dental



Thermoject 22 akrilik enjeksiyon cihazıdır. Sadece 8 dakika içerisinde 270°C sıcaklığa ulaşır. Kartuşların ısıtılması ve enjeksiyon işlemi tümüyle otomatik olarak gerçekleşir.

TVTIMAC22

CASTAFLASK MUFLA

Vertex Dental



Akrilik dökme sisteminde kullanılan muflalardır. Mavi ve şeffaf olmak üzere iki çeşittir.

FVPOU0010 (Şeffaf Mufla)

ÜRÜN DİZİNİ

DENTAL ÜNİTLER ve KLİNİK CİHAZLAR

M10	6	MOCOM
F10	7	MOCOM
V10	8	MOCOM
V2000	9	SİGER
AHCT MIX ALJİNAT KARIŞTIRICI	10	A.H.C.T.
AHCT CAPSMIX-X KAPSÜL ÇİRPİCİ	10	A.H.C.T.
Digitest III	10	Parkel
VAFU	11	VRN
V200	11	VRN
V300	11	VRN

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

7G	14	NEWTOM
5G XL	15	NEWTOM
VGI Evo	16	NEWTOM
VG ONE	17	NEWTOM
GIANO HR	18	NEWTOM
GO	19	NEWTOM
RX DC	20	NEWTOM
X-PSP	20	NEWTOM
X-VS	21	NEWTOM
SD-SPEEDX	21	GSMEDEX

DİJİTAL İŞ AKIŞI VE CAD-CAM SİSTEMLERİ

5100 3D YAZICI	24	NEXT DENT
3 BOYUTLU YAZICI REÇİNELERİ	25	NEXT DENT
3 BOYUTLU YAZICI REÇİNELERİ	26	DETAX
TRIOS CORE	28	3SHAPE
TRIOS 5	28	3SHAPE
TRIOS 3	28	3SHAPE
TRIOS MOVE +	29	3SHAPE
E2	31	3SHAPE
E3	31	3SHAPE
E4	32	3SHAPE
F8	32	3SHAPE

N4+	33	VHF
K5	33	VHF
K5+	34	VHF
S5	34	VHF
Z4	34	VHF
R5	35	VHF
E4	35	G-MILL
E5	36	G-MILL

ÖLÇÜ MADDELERİ

CA37	40	CAVEX
IMPRESSIONAL	40	CAVEX
COLORCHANGE	40	CAVEX
ORTHOTRACE	40	CAVEX
CREAM	41	CAVEX
GREENCLEAN	41	CAVEX
ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ	42	G-ALGINATE
ÖLÇÜ KAŞIĞI TEMİZLEME TOZU	42	G-CLEAN
ÖLÇÜ AKSESUARLARI	42	CAVEX
DETASEAL® HYDROFLOW PUTTY	43	DETAX
DETASEAL® HYDROFLOW SOFT 2 PUTTY	43	DETAX
DETASEAL® HYDROFLOW LITE	43	DETAX
DETASEAL® HYDROFLOW XLITE	43	DETAX
EXAPLAST	44	DETAX
RETRAKSİYON İPİ	44	G-DENT
GREENBITE APPLE	44	DETAX
OUTLINE	45	CAVEX
TRAYLOC A	45	DETAX
MOLLOSIL	45	DETAX

SİMANLAR

PANAVIA™ V5	48	KURARAY
PANAVIA™ VENEER LC	49	KURARAY
PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL	50	KURARAY
DUAL CEM	51	G-DENT
GLASS IONOMER CEMENT	51	CAVEX
RESTORE +	51	D-TECH
RESTORE GLASS	52	D-TECH
LUTE +	52	D-TECH
LUTE GLASS	52	D-TECH
CEM-ZINC	53	D-TECH
TEMPORARY CEMENT	53	CAVEX
IMPLANTLINK SEMI CLASSIC	53	DETAX
KATANA CLEANER	54	KURARAY
ALLOY PRIMER	54	KURARAY
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS	54	KURARAY
CLEARFIL DC ACTIVATOR	54	KURARAY
TWIST DIA FOR ZIRCONIA	55	KURARAY

RESTORATİF MATERYALLER

CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK 2	58	KURARAY
CLEARFIL S3 BOND UNIVERSAL	59	KURARAY
UNI-SE-BOND	59	CAVEX
CLEARFIL SE BOND	60	KURARAY
CLEARFIL SE BOND 2	60	KURARAY
CLEARFIL SE PROTECT BOND	61	KURARAY
CLEARFIL LINER BOND F	61	KURARAY
K-ETCH GEL	62	KURARAY
CARRIES DETECTOR	62	KURARAY
AVALLLOY AMALGAM	62	CAVEX
NON-GAMMA-2 AMALGAM	62	CAVEX

NANO HYBRID COMPOSITE	63	G-DENT
NANO HYBRID ZR COMPOSITE	63	G-DENT
COMPOMAX	63	D-TECH
CLEARFIL MAJESTY ES-2	64	KURARAY
CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL	65	KURARAY
CLEARFIL PERFORMANCE PRO	66	KURARAY
CLEARFIL MAJESTY POSTERIOR	66	KURARAY
QUADRANT UNIVERSAL LC	66	CAVEX
CLEARFIL MAJESTY FLOW	67	KURARAY
CLEARFIL ST OPAQUER	67	KURARAY
COMPO-FLO	67	D-TECH
CLEARFIL MAJESTY ES FLOW	68	KURARAY
CLEARFIL MAJESTY ES FLOW UNIVERSAL	69	KURARAY
NEXCOMP FLOW	70	META BIOMED
TWIST DIA	70	KURARAY
TEMPOFIT REGULAR	70	DETAX

ENDODONTİ

LINER	74	G-DENT
BINER LC	74	G-DENT
MTA WHITE	74	ANGELUS
BIO-C REPAIR	75	ANGELUS
ADSEAL	75	ANGELUS
MTA FILLAPEX	75	ANGELUS
BIO-C SEALER	76	ANGELUS
CERASEAL	76	META BIOMED
BIO-C TEMP	76	ANGELUS
META PASTE	77	META BIOMED
ABSORBENT PAPER POINTS	77	META BIOMED
GUTTA PERCHA POINTS	77	META BIOMED
MD CHELCREAM EDTA JEL	78	META BIOMED
REFORPOST	78	ANGELUS
CLEARFIL DC CORE PLUS	78	KURARAY
INTERLIG	79	ANGELUS
INFIBRA	79	BILOREN
FERMIN	79	DETAX
MD-TEMP PLUS	80	META BIOMED
TEMPFILL	80	G-DENT
G-ZNO	80	G-ZNO

EL ALETLERİ

SONDLAR	84	HU-FRIEDY
AYNALAR VE AYNA SAPLARI	84	HU-FRIEDY
KRETUAR/SCALER	85	HU-FRIEDY
UNIVERSAL COLUMBIA KÜRETLER	85	HU-FRIEDY
GRACEY KÜRETLER	86	HU-FRIEDY
FURKASYON KÜRETLERİ	87	HU-FRIEDY
BİLEYLEME AKSESUARLARI	87	HU-FRIEDY
İMLANT İÇİN ÖZEL ALETLER	88	HU-FRIEDY
COLORVUE UÇLAR	88	HU-FRIEDY
BİSTÜRİLER VE SAPLAR	89	HU-FRIEDY
TÜNEL BİÇAKLARI	89	HU-FRIEDY
YANAK EKARTÖRLERİ	89	HU-FRIEDY
PERİOST ELEVATÖRLER	90	HU-FRIEDY
PERİODONTAL BİÇAKLAR & KEMİK KESKİLERİ	91	HU-FRIEDY
PERİODONTAL & KEMİK EĞELERİ	92	HU-FRIEDY
PERİOTOMLAR	92	HU-FRIEDY
DOKU PENSLERİ	92	HU-FRIEDY
PORTEGÜLER	93	HU-FRIEDY
MAKASLAR	93	HU-FRIEDY
CERRAHİ KÜRET&SİNUS LİFT KÜRETLERİ	94	HU-FRIEDY

DİĞER CERRAHİ EL ALETLERİ	95	HU-FRIEDY
SILVER LINE SERİSİ	96	HU-FRIEDY
RESTORATİF EL ALETLERİ	97	HU-FRIEDY

PROFİLAKSİ VE BEYAZLATMA

PROFİLAKSİ TOZU	102	G-DENT
PROPHYPASTE	102	CAVEX
PROPHY PASTE	102	G-DENT
BITE&WHITE	103	CAVEX
BITE&WHITE BARRIER	104	CAVEX
İŞIKLA SERTLEŞEN DİŞ ETİ BARIYERİ	104	G-DENT
TEETHMATE DESENSITIZER	104	KURARAY
QUADRANT FINISENSE	104	CAVEX

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ VE CİHAZLARI

G-BOND	108	G-CERAM MF
BASE PASTE	108	G-CERAM MF
OPAQUE	108	G-CERAM MF
SHOULDER	108	G-CERAM MF
DENTINE	109	G-CERAM MF
OPAQUE DENTINE	109	G-CERAM MF
CHROMA DENTINE	109	G-CERAM MF
INCISAL	110	G-CERAM MF
OPAQUE MODIFIER	110	G-CERAM MF
DENTINE MODIFIER	110	G-CERAM MF
INCISAL MODIFIER	110	G-CERAM MF
GUM SHADE	111	G-CERAM MF
HIGH GLAZE	111	G-CERAM MF
STAIN	111	G-CERAM MF
SHOULDER	112	G-CERAM ZF
BASE DENTINE	112	G-CERAM ZF
DENTINE	112	G-CERAM ZF
INCISAL	113	G-CERAM ZF
DENTINE MODIFIER	113	G-CERAM ZF
INCISAL MODIFIER	113	G-CERAM ZF
GUM SHADE	113	G-CERAM ZF
GLAZE	113	G-CERAM ZF
STAIN	114	G-CERAM ZF
GLAZE & STAIN LIQUID	114	G-CERAM
OPAQUE LIQUID	114	G-CERAM
DENTINE/MODELLING LIQUID	114	G-CERAM
CAM SERAMİK BLOK	116	G-CERAM BLOCKS
ZİRKONYA DİSK	117	G-CERAM BLOCKS
REAL PORSELEN DİŞLER	118	ENTA
UNILUX PORSELEN DİŞLER	120	ENTA
THERMOSENS ENJEKSİYON SİSTEMİ	122	VERTEX DENTAL
RAPID SIMPLIFIED	122	VERTEX DENTAL
CASTAVARIA	123	VERTEX DENTAL
SELF CURING	123	VERTEX DENTAL
ORTHOPLAST	124	VERTEX DENTAL
ACRYBOND BAĞLAYICI AJAN	124	VERTEX DENTAL
MOLLOPLAST-B	124	DETAX
PRIMO ADHESIVE	125	DETAX
ESTHETIC MASK	125	DETAX
SET UP WAX	125	CAVEX
G-WAX	125	G-WAX
İŞINLI BAZ PLAK	126	G-PLATES LC
BAZ PLAK	126	CAVEX
MULTICURE	127	VERTEX DENTAL
THERMOJECT 22	127	VERTEX DENTAL
CASTAFLASK MUFLA	127	VERTEX DENTAL

ÜRÜN DİZİNİ

3shape

TRIOS CORE	28
TRIOS 5	28
TRIOS 3	28
TRIOS MOVE +	29
E2	31
E3	31
E4	32
F8	32



AHCT MIX ALJİNAT KARIŞTIRICI	10
AHCT CAPSMIX-X KAPSÜL ÇİRPİCİ	10



MTA WHITE	74
BIO-C REPAIR	75
ADSEAL	75
MTA FILLAPEX	75
BIO-C SEALER	76
BIO-C TEMP	76
REFORPOST	78
INTERLIG	79



INFIBRA	79
---------	----



GLASS IONOMER CEMENT	51
TEMPORARY CEMENT	53
UNI-SE-BOND	59
AVALLOY AMALGAM	62
NON-GAMMA-2 AMALGAM	62
QUADRANT UNIVERSAL LC	66
PROPHYASTE	102
BITE&WHITE	103
BITE&WHITE BARRIER	104
QUADRANT FINISENSE	104
SET UP WAX	125
BAZ PLAK	126
CA37	40
IMPRESSIONAL	40
COLORCHANGE	40

ORTHOTRACE	40
CREAM	41
GREENCLEAN	41
OUTLINE	45

detax

3 BOYUTLU YAZICI REÇİNELERİ	26
DETASEAL® HYDROFLOW PUTTY	43
DETASEAL® HYDROFLOW SOFT 2 PUTTY	43
DETASEAL® HYDROFLOW LITE	43
DETASEAL® HYDROFLOW XLITE	43
EXAPLAST	44
GREENBITE APPLE	44
TRAYLOC A	45
MOLLOSIL	45
IMPLANTLINK SEMI CLASSIC	53
TEMPOFIT REGULAR	70
FERMIN	79
MOLLOPLAST-B	124
PRIMO ADHESIVE	125
ESTHETIC MASK	125

d-tech

RESTORE +	51
RESTORE GLASS	52
LUTE +	52
LUTE GLASS	52
CEM-ZINC	53
COMPOMAX	63
COMPO-FLO	67



REAL PORSELEN DİŞLER	118
UNILUX PORSELEN DİŞLER	120

Galginate

ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ	42
----------------------	----



G-BOND	108
BASE PASTE	108
OPAQUE	108
SHOULDER	108
DENTINE	109
OPAQUE DENTINE	109
CHROMA DENTINE	109
INCISAL	110
OPAQUE MODIFIER	110
DENTINE MODIFIER	110
INCISAL MODIFIER	110
GUM SHADE	111
HIGH GLAZE	111
STAIN	111
SHOULDER	112
BASE DENTINE	112
DENTINE	112
INCISAL	113
DENTINE MODIFIER	113
INCISAL MODIFIER	113
GUM SHADE	113
GLAZE	113
STAIN	114
GLAZE & STAIN LIQUID	114
OPAQUE LIQUID	114
DENTINE/MODELLING LIQUID	114

G-CERAM® BLOCKS

CAM SERAMİK BLOK	116
ZİRKONYA DİSK	117

Gclean

ÖLÇÜ KAŞĞI TEMİZLEME TOZU	42
---------------------------	----

G-DENT	
RETRAKSİYON İPİ	44
DUAL CEM	51
NANO HYBRID COMPOSITE	63
NANO HYBRID ZR COMPOSITE	63
LINER	74
TEMPFILL	80
PROFİLAKSİ TOZU	102
PROPHY PASTE	102
LIGHT CURING GINGIVA BARRIER	104
G-mill	
E4	35
E5	36
G-PLATES LC	
İŞİNLİ BAZ PLAK	126
G-WAX	
G-WAX	125
G-ZNO	
G-ZNO	80
HuFriedyGroup	
SONDLAR	84
AYNALAR VE AYNA SAPLARI	84
KRETUAR/SCALER	85
UNIVERSAL COLUMBIA KÜRETLER	85
GRACEY KÜRETLER	86
FURKASYON KÜRETLERİ	87
BİLEYLEME AKSESUARLARI	87
İMLANT İÇİN ÖZEL ALETLER	88
COLORVUE UÇLAR	88
BİSTURİLER VE SAPLAR	89
TÜNEL BİÇAKLARI	89
YANAK EKARTÖRLERİ	89
PERİOST ELEVATÖRLER	90
PERİODONTAL BİÇAKLAR & KEMİK KESKİLERİ	91
PERİODONTAL & KEMİK EĞELERİ	92
PERİOTOMLAR	92
DOKU PENSİLERİ	92
ORTEGÜLER	93
MAKASLAR	93
CERRAHİ KÜRET&SİNUS LİFT KÜRETLERİ	94
DİĞER CERRAHİ EL ALETLERİ	95
SILVER LINE SERİSİ	96
RESTORATİF EL ALETLERİ	97
kuraray	
PANAVIA™ V5	48
PANAVIA™ VENEER LC	49
PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL	50
KATANA CLEANER	54
ALLOY PRIMER	54
CERAMIC PRIMER PLUS	54
CLEARFIL DC ACTIVATOR	54
TWIST DIA FOR ZIRCONIA	55
CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK 2	58
CLEARFIL S3 BOND UNIVERSAL	59
CLEARFIL SE BOND	60
CLEARFIL SE BOND 2	60
CLEARFIL SE PROTECT BOND	61
CLEARFIL LINER BOND F	61
K-ETCH GEL	62
CARRIES DEDECTOR	62
CLEARFIL MAJESTY ES-2	64
CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL	65
CLEARFIL PERFORMANCE PRO	66
CLEARFIL MAJESTY POSTERIOR	66
CLEARFIL MAJESTY FLOW	67
CLEARFIL ST OPAQUER	67

CLEARFIL MAJESTY ES FLOW	68
CLEARFIL MAJESTY ES FLOW UNIVERSAL	69
TWIST DIA	70
CLEARFIL DC CORE PLUS	78
TEETHMATE DESENSITIZER	104
META BIOMED	
NEXCOMP FLOW	70
BINER LC	74
CERASEAL	76
META PASTE	77
ABSORBENT PAPER POINTS	77
GUTTA PERCHA POINTS	77
MD CHELCREAM EDTA JEL	78
MD-TEMP PLUS	80
mocom	
M10	6
F10	7
V10	8
NEWTOM	
CONE BEAM 3D IMAGING	
7G	14
5G XL	15
VGI Evo	16
VG ONE	17
GIANO HR	18
GO	19
RX DC	20
X-PSP	20
X-VS	21
NextDent	
5100 3D YAZICI	24
3 BOYUTLU YAZICI REÇİNELERİ	25
parkell	
Digitest III	10
SIGER	
V2000	9
Vertex Dental	
THERMOSENS ENJEKSİYON SİSTEMİ	122
RAPID SIMPLIFIED	122
CASTAVARIA	123
SELF CURING	123
ORTHOPLAST	124
ACRYBOND BAĞLAYICI AJAN	124
MULTICURE	127
THERMOJECT 22	127
CASTAFLASK MUFLA	127
vhf	
N4+	33
K5	33
K5+	34
S5	34
Z4	34
R5	35
VRN	
SMILE. NEVER HIDE	
VAFU	11
V200	11
V300	11
GSMedex	
SD-SPEEDX	21



FİYATLAR

1. Fiyatlar ürünlerin ithal edildikleri ülkelere göre EURO ve USD olarak düzenlenmiştir ve tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
2. Satış anında fiyatlar satış anında belirtilen banka kurundan EURO / USD satış kurundan TL'ye çevrilerek satış gerçekleştirilir.
3. GÜLSA A.Ş. zaman zaman kurları belli sürelerle sabitleme hakkına sahiptir.
4. Fiyatlara KDV dahil değildir.
5. GÜLSA A.Ş. katalog, web sayfası, ilanlar vb. mecralarda ilan ettiği fiyatları önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.
6. GÜLSA A.Ş. basılı ilan, katalog ve fiyat listelerindeki tipografik hatalardan sorumlu değildir. Böyle durumlarda ürün üzerindeki etiket fiyatları ve GÜLSA A.Ş. kayıtları geçerlidir.
7. GÜLSA A.Ş. tüm ürünlerde zaman zaman kampanyalar düzenleyebilir. Kampanya dönemlerinde o günkü satış fiyatları ve koşulları geçerli olup belirlenen stoklarla sınırlı olabilir.
8. Cihaz siparişlerinde eğer alıcı isterse leasing uygulanabilir. Alıcı tarafından ayrıca bir leasing firması belirtilmemişse, GÜLSA A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu leasing firmasıyla çalışılır. Leasing de yapılacak tüm masraflar (faiz, sigorta, sözleşme ve noter giderleri vs.) ve devir ücreti alıcıya aittir. Teslim tarihinden en az 15 gün önce leasing sözleşmesinin alıcı tarafından imzalanmış olması gereklidir. Leasing evraklarındaki eksiklikler ya da müşterinin leasing firması tarafından kredi açısından yeterli bulunmaması gibi nedenlerden meydana gelecek gecikme, işlem iptali vs. den GÜLSA A.Ş.'nin sorumluluğu yoktur. Stokta olmayan ve müşteri için yurt dışından özel siparişle getirilecek cihazlarda leasing işlemi tamamlanana kadar geçerli olan bir sözleşme yapılır.

ÖDEMELER

1. Satış işlemlerinde kapalı hesap çalışılır.
2. Ödemeler nakit, havale, çek, kredi kartı ve leasing olarak kabul edilir. Bunların dışındaki ödeme şekilleri kabul edilmez.
3. Kredi kartlarında; GÜLSA A.Ş.'nin hizmet aldığı bankaların kredi kartları ile yapılan ödemelerde GÜLSA A.Ş. uyguladığı vade farksız taksitlendirme imkanı bulunmaktadır.
4. Taksitli satışlar KDV hariç 5.000 (beşbin -TL) ve üzerindeki alışverişlerde uygulanmaktadır. Bu tutarın altındaki alışverişler kredi kartı ile taksitsiz (peşin) olarak alınmaktadır.
5. Havale ile yapılacak ödemelerde havale GÜLSA A.Ş.'nin hesabına geçtikten sonra ürün müşteriye sevk edilir.

TESLİMAT

1. Siparişler saat 16:00'dan önce alınmış ise aynı gün anlaşmalı olduğumuz kargo firması (Kargo firması müşteri tarafından bildirilmedikçe firmamızın seçeceği kargo şirketi ile gönderilir) ile sipariş sahibine gönderilir.
2. Gün içerisinde saat 16:00'dan önce alınan siparişlerin Ankara'nın batısındaki illere 24 saat, Ankara'nın doğusundaki illere teslim süresi ise 48 saattir.
3. 2.000 (İkibin) TL altındaki siparişlerin kargo ücreti sipariş sahibine aittir. Bu tutarın üzerindeki siparişlerin kargo ücreti GÜLSA A.Ş. tarafından karşılanır. Cihaz satışlarında nakliye ve taşıma ücreti sipariş sahibine aittir.
4. Depomuzun bulunduğu illerde cihaz siparişleri anlaşmalı olduğumuz kargo ve/veya GÜLSA A.Ş.'nin Lojistik Müdürlüğü tarafından teslim edilir.
5. Siparişiniz teslim edildiğinde, hasarlı koli veya beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında, kargo firması personeli eşliğinde kargo açılmalı ve durum tespit tutanağı tutulmalıdır. Kargo firması tarafından koli bazında eksik teslim edilmesi istenen işlemlerde, eksiklik tamamlanmadan teslimatın kabul edilmemesi gerekmektedir. Eksiklik tamamlanmıyor ise teslimat reddedilmelidir.

GARANTİ KOŞULLARI

1. Sarf malzemesi dışındaki ürünlerimiz ürüne yönelik özel olarak başka bir süre bildirilmediğinde fatura tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamındadır ve garanti kartlarında verilen koşullar uygulanır.
2. Garanti kapsamındaki ürünlerin garanti süreleri GÜLSA A.Ş. veya yetkili satış noktaları tarafından kesilen fatura tarihinden itibaren başlar. Müşterilerimizin garanti kapsamında teknik servis hizmeti alabilmeleri için faturalarını ibraz etmeleri gereklidir ve fatura üzerinde marka, model ve seri numarası mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
3. GÜLSA A.Ş.'nin ürün portföyünde olup Türkiye'ye GÜLSA A.Ş. üzerinden giriş yapmamış ürünlere garanti kapsamında teknik servis hizmeti verilmez. Bu ürünler için ücretli servis hizmeti alınabilir bunun için 4446291 numara ile görüşülmesi gerekmektedir.
4. Doğal afetler (yangın, sel vb.) sonucu darp alarak kırılma veya bozulma, uygunsuz ve/veya hatalı kullanım gibi nedenlerden dolayı meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Bakımsızlık veya bakım eksikliğinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Gerek şebekeden, gerekse ürünlerin kullanıldığı binanın tesisatından kaynaklanan her türlü voltaj dalgalanmalarından kaynaklı arızalar ve kullanım kılavuzunda belirtilmeyen her türlü dezenfektan kullanımından kaynaklanan deformasyonlar garanti kapsamı dışındadır.
7. Yazılım kullanan ürünlerin yedek alınması ve/veya veri transferi sırasında uğrayacağı bilgi kayıpları ve yazılımların yeniden kurulumu garanti kapsamı dışındadır.
8. Cihazın gerek müşteri gerekse yetkisiz servis ve kişilerce müdahale edilmesi, bu kişilerce sonradan ilave edilen yazılım, donanım ile bunların neden olduğu arızalar garanti kapsamı dışında olup cihaz garantisini geçersiz kılar.
9. Cihazlarda meydana gelen arızaların bakımları ve onarımları firmamızın yetkili teknik servisleri tarafından gerçekleştirilir.

İADE ve DEĞİŞTİRME

1. Şirketimizden satın almış olduğunuz sarf malzemeler orijinal ambalajı açılmamış, herhangi bir zarar görmemiş ve ürün kullanılmamış olması kaydı ile 7 gün içinde iade alınabilir veya değiştirilebilir.
2. Kurulumu yapılmış cihazlar iade alınmaz veya değiştirilmez.
3. İade edilecek ürünü depoya göndermeden önce ilgili satış temsilcisi ile görüşülerek onay alınmalı ve iade faturası düzenlenerek depoya gönderilmelidir.

ÖNEMLİ

Bu katalogta yer alan ürün bilgilerinde, paketleme şekillerinde, fiyatlarda ve benzeri konularda yapılan tipografik hatalardan GÜLSA Tıbbi Cihazlar Malz. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Ürün bilgilerinde, paketleme şekillerinde, fiyatlarda ve benzeri konularda yapılan tipografik hataların varlığı halinde GÜLSA Tıbbi Cihazlar Malz. San. ve Tic. A.Ş.'nin kayıtları geçerli olacaktır.

GÜLSA Tıbbi Cihazlar Malz. San. ve Tic. A.Ş.'nin ambalaj ve tasarım değişikliği yapma hakkı her zaman saklıdır.



GÜLSA Tıbbi Cihazlar ve Malzeme San. Tic. A.Ş.

İzmir Pancar OSB 9. Cadde No: 10
35865 Pancar Torbalı, İzmir

T: +90 232 469 00 33 Pbx

F: +90 232 469 09 00

www.gulsa.com.tr • info@gulsa.com.tr

  /gulsaas